

PARAMETRY VÝROBKU

Rockfon® Koral™ Tenor



Sounds Beautiful

Rockfon® Koral™ Tenor


- Atraktivní bílý povrch s mikrotexturou, který je ideální pro přednáškové, konferenční a koncertní sály nebo prostory s nízkou frekvencí
- Poskytuje vysokou zvukovou pohltivost při nízkých frekvencích a nízkou zvukovou pohltivost při vysokých frekvencích
- Nejlepší reakce na oheň (třída A1)
- Povrch lze čistit vysavačem nebo vlhkým hadříkem
- Základní řada rozměrů a hran

Popis produktu

- Panel z minerální vlny
- Lící strana: bíle barvený flís s mikrotexturou
- Zadní strana: rubový flís
- Lakované hrany

Oblast použití

- Vzdělávání
- Odpočinek a sport

Hrana	Modulové rozměry (mm)	Hmotnost (Kg/m ²)	MKV / MKV-D (mm)	Doporučený montážní systém
 A24	600 x 600 x 15	1,8	50 / 100	Rockfon® System XL T24 A™
		1,8	50 / 100	Rockfon® System T24 A™
	1200 x 600 x 15	1,8	50 / 100	Rockfon® System T24 A™
	1200 x 1200 x 25	2,2	50 / 100	Rockfon® System T24 A™

MKV = Minimální konstrukční výška


MKV-D = Minimální konstrukční výška umožňující demontáž kazety



Vlastnosti



Zvuková pohltivost
 α_w : 0,60 (Třída C)



Reakce na oheň
 A1



Odolnost proti vlhkosti a rozměrová stabilita
 Až do 100% RH
 Žádná viditelná deformace při vysoké vlhkosti
 C/0N



Čištění
 - Vysavačem
 - Vlhkým hadříkem



Hygiena
 Kamenná vlna nepředstavuje potravu pro mikroorganismy



Prostředí
 Plně recyklovatelná kamenná vlna
 Recyklovaný obsah produktů Rockfon se pohybuje mezi 29 % a 64 % podle normy ISO 14021.
 Akustická řešení Rockfon mají certifikaci Cradle to Cradle Certified® na úrovni Silver a Bronze (v závislosti na typu produktu).



Uhlíková stopa
 Cradle-to-Gate: 2.04 - 2.39 kg ekv. CO₂ (na základě EPD ověřeného třetí stranou)
 Cradle-to-Grave: 2.65 - 3.13 kg ekv. CO₂ (na základě EPD ověřeného třetí stranou)



Klima interiéru
 Vybrané výrobky Rockfon byly označeny finskou klasifikací emisí stavebních materiálů M1 a dánskou značkou Danish Indoor Climate Label pro nízkou emisi těkavých organických látek (VOC)



Sounds Beautiful

