

PARAMETRY VÝROBKU

Rockfon Color-all®



Sounds Beautiful

Rockfon Color-all®







- 34 exkluzivních barev pro řešení akustických stropů a stěn, které inspirují a vylepší váš návrh interiéru
- Jemné, ale hravé barvy, které lze kombinovat ve stejné místnosti nebo v různých částech budovy
- Designová svoboda při tvorbě návrhu díky viditelným, částečně skrytým nebo skrytým hranám v široké škále velikostí modulů
- S deskami je barevně sladěn i závěsný systém (nosné, křížové a stěnové lišty)

Popis produktu

- Deska z minerální vlny
- Lící strana: hladce zbarvený, matný flís
- Zadní strana: rubový flís

Oblast použití

- Průmysl
- Kanceláře
- Odpočinek a sport
- Komerční prostory
- Vzdělávání
- Zdravotnictví

Hrana	Modulové rozměry (mm)	Hmotnost (Kg/m ²)	MKV / MKV-D (mm)	Doporučený montážní systém
 A15	600 x 600 x 15	2,2	50 / 100	Rockfon® System T15 A™
 A24	600 x 600 x 15	2,2	50 / 100	Rockfon® System T24 A™
	1200 x 600 x 15	2,2	50 / 100	Rockfon® System XL T24 A™
 B	600 x 600 x 40	6,4	44 / není demontovatelný	Rockfon® System B Adhesive™
	1200 x 600 x 40	6,4	44 / není demontovatelný	Rockfon® System B Adhesive™
 E15	600 x 600 x 20	3,4	60 / 100	Rockfon® System T15 E™
	1200 x 600 x 20	3,4	60 / 100	Rockfon® System T15 E™
 E24	600 x 600 x 20	3,4	60 / 100	Rockfon® System T24 E™
	1200 x 600 x 20	3,4	60 / 100	Rockfon® System XL T24 E™
	1800 x 600 x 20	3,4	60 / 100	Rockfon® System T24 E™
		3,4	60 / 100	Rockfon® System XL T24 E™
 X	600 x 600 x 22	3,7	66 / 66	Rockfon® System T24 X™
		3,7	104 / 104	Rockfon® System T24 X DLC™
	1200 x 600 x 22	3,7	66 / 66	Rockfon® System T24 X™
		3,7	104 / 104	Rockfon® System T24 X DLC™
	1800 x 600 x 22	3,7	66 / 66	Rockfon® System T24 X™
		3,7	104 / 104	Rockfon® System T24 X DLC™

MKV = Minimální konstrukční výška

MKV-D = Minimální konstrukční výška umožňující demontáž kazety

Je možné získat podhledy v jiných rozměrech. Pro více informací prosím kontaktujte Rockfon.


Ceny a minimální množství získáte na vyžádání.



Vlastnosti



Zvuková pohltivost
 α_w : 0,95 (Třída A)



Hrany /
 Tloušťka (mm) /
 Závěs (mm)

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	α_w	Třída zvukové pohltivosti ISO	NRC
A: 15 / 200	0,50	0,85	0,95	0,85	1,00	1,00	0,95	A	0,90
E: 20 / 200	0,45	0,85	0,95	0,90	1,00	1,00	0,95	A	0,95
X: 22 / 200	0,45	0,85	0,90	0,90	1,00	1,00	0,95	A	0,95
40 / 40	0,30	0,75	0,90	1,00	1,00	1,00	0,95	A	0,95



Reakce na oheň
 A1
 Color-All Mercury: A2-s1,d0



Odraz světla
 V závislosti na barvě



Odolnost proti vlhkosti a rozměrová stabilita
 Až do 100% RH
 Žádná viditelná deformace při vysoké vlhkosti
 C/0N



Čištění
 - Vysavačem



Hygiena
 Kamenná vlna nepředstavuje potravu pro mikroorganismy



Prostředí
 Plně recyklovatelná kamenná vlna
 Recyklovaný obsah produktů Rockfon se pohybuje mezi 29 % a 64 % podle normy ISO 14021.
 Akustická řešení Rockfon mají certifikaci Cradle to Cradle Certified® na úrovni Silver a Bronze (v závislosti na typu produktu).



































Uhlíková stopa
 Cradle-to-Gate: 2.43 - 6.13 kg ekv. CO₂ (na základě EPD ověřeného třetí stranou)
 Cradle-to-Grave: 3.19 - 8.3 kg ekv. CO₂ (na základě EPD ověřeného třetí stranou)



Klima interiéru
 Vybrané výrobky Rockfon byly označeny finskou klasifikací emisí stavebních materiálů M1 a dánskou značkou Danish Indoor Climate Label pro nízkou emisi těkavých organických látek (VOC)



Rockfon Color-all®

 <p>Mustard - 51 NCS S 2050-Y10R</p> <p>Odraz světla: 37%</p>	 <p>Sand - 30 NCS S 2020-Y20R</p> <p>Odraz světla: 55%</p>	 <p>Stucco - 20 NCS S 1505-Y30R</p> <p>Odraz světla: 70%</p>			
 <p>Scarlet - 71 NCS S 6030-Y80R</p> <p>Odraz světla: 8%</p>	 <p>Coral - 76 NCS S 3040-Y90R</p> <p>Odraz světla: 22%</p>	 <p>Seashell - 75 NCS S 1510-Y60R</p> <p>Odraz světla: 56%</p>	 <p>Petal - 74 NCS S 1005-Y60R</p> <p>Odraz světla: 70%</p>		
 <p>Seaweed - 34 NCS S 8005-G20Y</p> <p>Odraz světla: 6%</p>	 <p>Eucalyptus - 32 NCS S 6020-B90G</p> <p>Odraz světla: 12%</p>	 <p>Sage - 31 NCS S 3010-G10Y</p> <p>Odraz světla: 34%</p>	 <p>Mint - 12 NCS S 1005-G10Y</p> <p>Odraz světla: 70%</p>		
 <p>Space - 49 NCS S 7020-B</p> <p>Odraz světla: 5%</p>	 <p>Storm - 48 NCS S 6020-R90B</p> <p>Odraz světla: 55%</p>	 <p>Azure - 47 NCS S 3020-B</p> <p>Odraz světla: 34%</p>	 <p>Fresh - 42 NCS S 2010-B10G</p> <p>Odraz světla: 51%</p>		
 <p>Earth - 25 NCS S 5010-Y50R</p> <p>Odraz světla: 22%</p>	 <p>Clay - 26 NCS S 5005-G80Y</p> <p>Odraz světla: 22%</p>	 <p>Linen - 22 NCS S 4005-Y50R</p> <p>Odraz světla: 29%</p>	 <p>Sandalwood - 13 NCS S 2010-Y60R</p> <p>Odraz světla: 49%</p>	 <p>Chalk - 21 NCS S 2005-Y40R</p> <p>Odraz světla: 51%</p>	
 <p>Ebony - 28 NCS S 8505-Y80R</p> <p>Odraz světla: 4%</p>	 <p>Cork - 24 NCS S 4010-Y30R</p> <p>Odraz světla: 30%</p>	 <p>Hemp - 23 NCS S 3005-Y20R</p> <p>Odraz světla: 45%</p>			
 <p>Iron - 18 NCS S 7502-B</p> <p>Odraz světla: 7%</p>	 <p>Concrete - 06 NCS S 6000-N</p> <p>Odraz světla: 16%</p>	 <p>Mastic - 17 NCS S 4000-N</p> <p>Odraz světla: 33%</p>	 <p>Zinc - 05 NCS S 4005-R50B</p> <p>Odraz světla: 33%</p>	 <p>Mercury - 62 NCS S 2502-B</p> <p>Odraz světla: 44%</p>	
 <p>Charcoal - 09 NCS S 8500-N</p> <p>Odraz světla: 4%</p>	 <p>Anthracite - 08 NCS S 7010-R90B</p> <p>Odraz světla: 7%</p>	 <p>Gravel - 03 NCS S 3502-B</p> <p>Odraz světla: 34%</p>	 <p>Plaster - 02 NCS S 2005-R80B</p> <p>Odraz světla: 58%</p>	 <p>Stone - 01 NCS S 2000-N</p> <p>Odraz světla: 55%</p>	 <p>Moon - 10 NCS S 1005-R80B</p> <p>Odraz světla: 75%</p>

Kódy barev vycházejí ze vzorníku NCS – Natural Colour System®, jehož vlastníkem je NCS Colour AB, Stockholm 2012, s jehož svolením mohou být použity. Kódy NCS vyjadřují podobu barev nejvěrněji. Skutečná barva stropních podhledů se však může od vytištěných barev mírně lišit vzhledem k textuře povrchu a podkladové barvě kamenné vlny. Vzorky barevných povrchů jsou k dispozici na požádání.

Sounds Beautiful

