

KATALÓG 2026/27

technických izolácií

špecializovaný veľkoobchod

IZOLAČNÉ MATERIÁLY VYSOKEJ KVALITY
ODBORNÉ TECHNICKÉ PORADENSTVO
ŽILINA, BRATISLAVA, KOŠICE, E-SHOP



IZOLÁCIE PRE TZB


chladenie, kúrenie, vzduchotechnika

IZOLÁCIE PRE PRIEMYSEL


technológie od kryogeniky po žiarotechniku

PROFESIONÁLNE IZOLAČNÉ SYSTÉMY

pre médiá od -260°C do 1430°C
povrchové úpravy ochrany izolácií, príslušenstvo



NOVÝ E-SHOP AZ FLEX





V prehľadnom internetovom obchode www.azflex.sk si môžete objednať vybrané produkty a príslušenstvo z oblasti technických izolácií, ako aj suchej výstavby a penového skla.

Sortiment, ktorý nájdete v našom e-shope:

- izolácie pre TZB a priemysel
- akustické izolácie
- protipožiarné systémy
- kazetové stropy, akustický sadrokartón VOGL
- dizajnové a akustické stropné podhlady
- penové sklo FOAMGLAS aj štrkové penové sklo

eshop.azflex.sk





OBCHODNÉ PODMIENKY

- Ceny sú uvedené v EUR bez DPH, platné v čase vydania cenníka,
- Platnosť cenníka je do vydania novej verzie cenníka,
- Ceny v cenníku sú uvedené pre odbery, ktoré je možné realizovať s termínom dodania do konca platnosti cenníka,
- Izolácie s dlhším dodacím termínom budú dodávané v cenách podľa nových podmienok stanovených výrobcom,
- Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť ceny a výšku zľav v prípade zmeny nákupných alebo dovozných podmienok.
- Celé znenie Všeobecných obchodných podmienok nájdete na webe www.azflex.sk.
- Cenník si môžete stiahnuť v pdf verzii z web stránky www.azflex.sk.



TECHNICKÉ ISOLÁCIE - tepelné a chladivé izolácie pre potrubné rozvody a zariadenia v budovách a priemysle

Verzia 1.07 - Cenník 07/2026. Platnosť od 01.07.2026 do vydania novej verzie cenníka

				max. teplota použitia (orientačný údaj)							
Technické izolácie	Strana	Typ izolácie	Formát (tvar)	-50°C	15°C	65°C	90°C	150°C	250°C	500°C	1200°C
Armacell - izolácie zo syntetického kaučuku (FEF)	4	Armaflex ULTIMA	trubice, pásy	-50°C	15°C	65°C	90°C				
	5	Armafix ULTIMA	závesy	-50°C	15°C	65°C	90°C				
	6,7,8	AF Armaflex	závesy	-50°C	15°C	65°C	90°C				
	9	Armafix AF	trubice, pásy	-50°C	15°C	65°C	90°C				
	10	NH Armaflex	trubice, pásy	-50°C	15°C	65°C	90°C				
	12,13	Armaflex ACe PLUS, Armaflex Ace	trubice, pásy	-50°C	15°C	65°C	90°C				
	14	Armaflex DUCT ALU	pásy		15°C	65°C	90°C				
	15	Arma-Chek Silver	trubice, pásy	-50°C	15°C	65°C	90°C			EXTERIÉR	
	16	HT Armaflex	trubice, pásy	-50°C	15°C	65°C	90°C	150°C		EXTERIÉR	
Kaimann - izolácie zo syntetického kaučuku (FEF)	17	HT Armaflex S (white/black)	trubice, pásy	-50°C	15°C	65°C	90°C	150°C		EXTERIÉR	
	-	18 Izol. závesy RF s kovovou objímkou	závesy	-50°C	15°C	65°C	90°C				
	19	Kaiflex RT ST	závesy	-50°C	15°C	65°C	90°C				
	20,21,23	Kaiflex ST	trubice, pásy	-50°C	15°C	65°C	90°C				
	24	Kaiflex EF	trubice, pásy	-50°C	15°C	65°C	90°C				
	26	Kaiflex DUCT	pásy		15°C	65°C	90°C				
	27	Kaiflex Protect ALU TEC	trubice, pásy	-50°C	15°C	65°C	90°C			EXTERIÉR	
	28	Kaiflex EPDM	trubice, pásy	-50°C	15°C	65°C	90°C	150°C		EXTERIÉR	
Izolácie z Polyetylénu (PE)	29	Tubolit S, Tubolit S+	trubice		15°C	65°C	90°C				
	30	Tubolit DG	trubice		15°C	65°C	90°C				
	31	AR Fonoblok, ARW Fonowave	hadice		15°C	65°C	90°C				
	32	Mirelon Polar	trubice		15°C	65°C	90°C				
	33	Mirelon Stabil	trubice		15°C	65°C	90°C				
	34	PE pásy (Mirelon, Izoflex)	pásy		15°C	65°C	90°C				
	35	Trocen APLOMB	pásy		15°C	65°C	90°C				
Protihlukové izolácie	36	Armacomfort	pásy		15°C	65°C	90°C				
	37	Kaisound	pásy		15°C	65°C	90°C				
	39	Kaivenience, Kaiflex SL	pásy		15°C	65°C	90°C				
	41	Climcover, Ventilam ALU/ML3, ML3 PLUS	pásy		15°C	65°C	90°C	150°C	250°C		
Isover - izolácie z minerálnej vlny	41	Orstech LSP 40, Orstech LSP H , Orstech LSP Pyro	pásy		15°C	65°C	90°C	150°C	250°C	500°C	
	42	Isover U TECH Wired Mat	rohože		15°C	65°C	90°C	150°C	250°C	500°C	
	42	Orstech 45,65,100 kg/m3	dosky		15°C	65°C	90°C	150°C	250°C	500°C	
	44	Systém Orstech protect	dosky, pásy	Protipožiarna ochrana VZT 45 až 60 min.							
	44	Systém Ultimate Protect	dosky, rohože	Protipožiarna ochrana VZT 30 až 120 min.							
	45	Systém U Protect Vent Section	skruže	Protipožiarna ochrana VZT 30 až 120 min.							
	46	Systém CLIMAVER	dosky	Izolované samonosné vzduchotechnické potrubie							

Technické izolácie	Strana		Formát (tvar)	-50°C	15°C	65°C	90°C	150°C	250°C	500°C	1200°C
Paroc - izolácie z minerálnej vlny	48	HVAC COMBI AluCoat T	skruže		15°C	65°C	90°C	150°C	250°C		
	48,49,50	HVAC Section ALuCoat T	skruže		15°C	65°C	90°C	150°C	250°C		
	51	HVAC Lamella Mat AluCoat	pásky		15°C	65°C	90°C	150°C	250°C		
	51	Paroc Slab, INVENT	dosky		15°C	65°C	90°C	150°C	250°C		
	52	PRO Lamella Mat ALUCoat	pásky		15°C	65°C	90°C	150°C	250°C		
	52	PRO Mat, Paroc PRO Mat AluCoat	rohože		15°C	65°C	90°C	150°C	250°C	500°C	
Rockwool - izolácie z minerálnej vlny	52	PRO Wired Mat WR	rohože		15°C	65°C	90°C	150°C	250°C	500°C	
	54	Heatrock PS (Rockwool 800)	skruže		15°C	65°C	90°C	150°C	250°C		
	55	Klimafix	pásky		15°C	65°C					
	55	Klimamat (Larock 40)	pásky		15°C	65°C	90°C	150°C	250°C		
	55	Techrock ALS, Techrock FB1	dosky		15°C	65°C	90°C	150°C	250°C		
	56	Systém TECLIT PS, TECLIT LM	skruže, pásky	Systém izolácie chladenia a studenej vody							
	57	Systém TECLIT HA	závesy	Systém izolácie chladenia a studenej vody							
	58	Systém Pyrorock	dosky, pásky	Protipožiarná ochrana VZT 30 až 60 min.							
	58	Systém Conlit Plus	dosky	Protipožiarná ochrana VZT 30 až 120 min.							
	60,61	ProRox PS 960	skruže		15°C	65°C	90°C	150°C	250°C	500°C	
	62	ProRox LM 930 ALU, ProRox MA 520 ALU	pásky		15°C	65°C	90°C	150°C	250°C	500°C	
	62	ProRox WM (typ 920, 950, 960, 970), LF970, GR 903	rohože		15°C	65°C	90°C	150°C	250°C	500°C	
Požiarna ochrana, žiaruvzdor. izolácie	63	ProRox SL (typ 920, 930, 950, 960, 970, 586)	dosky		15°C	65°C	90°C	150°C	250°C	500°C	
	65	Promatect AD, Promatect L500, Promatect H	dosky	Protipožiarná ochrana VZT 30 až 120 min.							
Snímacie izolácie	66	Žiaruvzdorné rohože, dosky, papier	dosky, rohože		15°C	65°C	90°C	150°C	250°C	500°C	1200°C
	67	TEMKET	tvarovky		15°C	65°C	90°C	150°C	250°C		
Nanoizolácie	68	Armagel HT, Armagel DT			15°C	65°C	90°C	150°C	250°C	500°C	
Systémy povrchových úprav	70,71	Fólia PVC Ekafol / Isogenopak	fólia, tvarovky	INTERIÉR							
	72	Fólia PVC Ekatec / Isogenotec	fólia, tvarovky	EXTERIÉR / INTERIÉR							
	73	Fólia AL Ekamat (Okatherm)	fólia, tvarovky	EXTERIÉR / INTERIÉR							
Príslušenstvo	74,75	Dopinky EKAFIX - pre PVC povrchy a AL fóliu Ekamat	príslušenstvo								
Oplechovanie	76 až 82	Oplechovanie Ekamat (Okabell) a príslušenstvo	tvarovky	EXTERIÉR / INTERIÉR							
Náhrada oplechovania	83	Fólia Anticor Clad, Tembutil IF, Flexipane	fólia	EXTERIÉR / INTERIÉR							
Príslušenstvo	84	ARMACELL (Armaflex)	príslušenstvo								
	85	KAIMANN (Kaiflex)	príslušenstvo								
	86	AZ FLEX - náradie a montážne pomôcky	príslušenstvo								
	87	Kotviaca technika	príslušenstvo								
	88,89	Samolepiace pásky a fólie do výkopov	príslušenstvo								
	91	Armprotect - protipožiarna ochrana prestupov	príslušenstvo								
	92	Špeciálne aplikácie	príslušenstvo								

TRUBICE ARMAFLEX ULTIMA



Syntetický kaučuk (elastomer) vyrobený technológiou Armaprene s vylepšenými vlastnosťami, ktoré spomaľujú horenie a znižujú tvorbu dymu. Použitie pre teploty od -50°C do +110°C. Dĺžka trubice 2m. Faktor difúzneho odporu $\mu > 7\,000$. Súčiniteľ tepelnej vodivosti $\lambda 0\,^{\circ}\text{C} = 0,040\text{ W/m.K}$. Trieda reakcie na oheň B(L)-s1, d0 (pásky B-s2, d0)

Vonk. Ø potr. (mm)	Armaflex ULTIMA				Armaflex ULTIMA				Armaflex ULTIMA				Armaflex ULTIMA			
	Hr. izolácie 9 mm				Hr. izolácie 13 mm				Hr. izolácie 19 mm				Hr. izolácie 25 mm			
	Obj. kód	bm/ bal.	EUR/bm bez DPH		Obj. kód	bm/ bal.	EUR/bm bez DPH		Obj. kód	bm/ bal.	EUR/bm bez DPH		Obj. kód	bm/ bal.	EUR/bm bez DPH	
12	UD 012 / 9	192	26,65 €		UD 012 / 13	130	29,70 €									
15	UD 015 / 9	180	27,60 €		UD 015 / 13	112	31,30 €		UD 015 / 19	64	57,70 €					
18	UD 018 / 9	150	28,80 €		UD 018 / 13	98	33,90 €		UD 018 / 19	58	58,85 €		UD 018 / 25	46	84,85 €	
22	UD 022 / 9	124	30,35 €		UD 022 / 13	88	35,20 €		UD 022 / 19	56	67,15 €		UD 022 / 25	36	89,85 €	
28	UD 028 / 9	96	31,60 €		UD 028 / 13	64	38,40 €		UD 028 / 19	40	72,30 €		UD 028 / 25	36	97,15 €	
35	UD 035 / 9	70	36,10 €		UD 035 / 13	56	42,85 €		UD 035 / 19	40	78,55 €		UD 035 / 25	28	106,60 €	
42	UD 042 / 9	56	38,90 €		UD 042 / 13	48	51,95 €		UD 042 / 19	24	91,75 €		UD 042 / 25	24	119,00 €	
48	UD 048 / 9	52	42,00 €		UD 048 / 13	40	55,10 €		UD 048 / 19	24	93,80 €		UD 048 / 25	20	130,60 €	
54	UD 054 / 9	42	45,45 €		UD 054 / 13	36	60,50 €		UD 054 / 19	24	124,60 €		UD 054 / 25	18	137,50 €	
60	UD 060 / 9	40	50,70 €		UD 060 / 13	28	68,75 €		UD 060 / 19	16	139,00 €		UD 060 / 25	18	154,40 €	
64	UD 064 / 9	28	59,40 €		UD 064 / 13	26	76,80 €		UD 064 / 19	16	150,75 €		UD 064 / 25	16	194,95 €	
76	UD 076 / 9	32	64,20 €		UD 076 / 13	24	85,75 €		UD 076 / 19	16	153,50 €		UD 076 / 25	12	223,85 €	
89	UD 089 / 9	24	68,85 €		UD 089 / 13	18	97,75 €		UD 089 / 19	16	164,10 €		UD 089 / 25	12	240,25 €	

PÁSY ARMAFLEX ULTIMA

Izolačné pásky zo syntetického kaučuku.

Armaflex ULTIMA			
Hr. izol. (mm)	Rola (šírka 1m) Obj.kód	m ² / bal.	EUR/m2 bez DPH
6	UD 06 -99 -E	15	134,70 €
9	UD 09 -99 -E	10	204,90 €
13	UD 13 -99 -E	8	289,95 €
19	UD 19 -99 -E	6	400,20 €
25	UD 25 -99 -E	4	504,40 €
32	UD 32 -99 -E	3	

Samolepiace pásky zo syntetického kaučuku

Armaflex ULTIMA (A) samolep			
Hr izol (mm)	Rola (šírka 1m) Obj.kód	m ² / bal.	EUR/m2 bez DPH
6	UD 06 -99 -EA	15	
9	UD 09 -99 -EA	10	237,25 €
13	UD 13 -99 -EA	8	317,25 €
19	UD 19 -99 -EA	6	426,15 €
25	UD 25 -99 -EA	4	527,15 €
32	UD 32 -99 -EA	3	

ZÁVESY ARMAFIX ULTIMA



Chladové izolačné závesy do systému Armaflex ULTIMA.

Použitie pre teploty od -50°C do +110°C.

Objemová hmotnosť 95-105kg/m³. Súčiniteľ tepelnej vodivosti $\lambda 0$ °C = 0,040 W/m.K.

Trieda reakcie na oheň v systéme Armaflex ULTIMA trubice B(L)-s1, d0 (pásky B-s2, d0).

Vontk. Ø potr. (mm)	Armafix ULTIMA					Armafix ULTIMA					Armafix ULTIMA				
	Hr. izolácie 13 mm					Hr. izolácie 19 mm					Hr. izolácie 25 mm				
	Vzdialenosť závesov (m)	Vonkajší Ø závesov (mm)	Obj. kód	ks/ bal.	EUR/ks bez DPH	Vzdialenosť závesov (m)	Vonkajší Ø závesov (mm)	Obj. kód	ks/ bal.	EUR/ks bez DPH	Vzdialenosť závesov (m)	Vonkajší Ø závesov (mm)	Obj. kód	ks/ bal.	EUR/ks bez DPH
12	2	38	UDP 13 10/12	32	24,05 €	2	50	UDP 19 10/12	28	26,90 €					
18	2	44	UDP 13 15/18	32	24,50 €	2	56	UDP 19 15/18	28	27,50 €	2,25	68	UDP 25 15/18	28	36,85 €
22	2,75	48	UDP 13 22/25	32	27,65 €	2,75	60	UDP 19 22/25	28	30,25 €	2,75	72	UDP 25 22/25	28	40,10 €
28	3	54	UDP 13 28/30	32	31,00 €	3	66	UDP 19 28/30	28	35,55 €	3	78	UDP 25 28/30	28	45,65 €
35	3,5	61	UDP 13 35/38	28	33,55 €	3,5	73	UDP 19 35/38	24	39,05 €	3,5	85	UDP 25 35/38	24	52,05 €
42	3,75	68	UDP 13 42/45	28	34,00 €	3,75	80	UDP 19 42/45	24	39,90 €	3,75	92	UDP 25 42/45	24	54,80 €
48	4,25	74	UDP 13 48	28	35,70 €	4,25	86	UDP 19 48	24	41,50 €	4,25	98	UDP 25 48	24	59,45 €
54	4,25	80	UDP 13 54/57	28	36,60 €	4,25	92	UDP 19 54/57	24	43,45 €	4,25	104	UDP 25 54/57	24	62,30 €
60	4,75	86	UDP 13 60/64	24	45,65 €	4,75	98	UDP 19 60/64	20	53,50 €	4,75	110	UDP 25 60/64	20	76,90 €
76	5,5	102	UDP 13 76/80	20	49,95 €	5,5	114	UDP 19 76/80	16	62,70 €	5,5	126	UDP 25 76/80	16	90,50 €
89	6	117	UDP 13 89	16	57,90 €	6	129	UDP 19 89	12	74,70 €	6	141	UDP 25 89	12	107,20 €
110						6	150	UDP 19 102/108	12	94,10 €					
114						6	154	UDP 19 110/114	12	111,00 €					
133						6	173	UDP 19 133/140	12	133,25 €	6	185	UDP 25 133/140	12	135,05 €
160											6	214	UDP 25 160	6	153,95 €
168						6	210	UDP 19 165/168	6	154,55 €	6	222	UDP 25 165/168	6	175,45 €
180						6	222	UDP 19 180	3	204,00 €					
200						6	242	UDP 19 204	4	224,40 €	6	254	UDP 25 204	4	243,95 €
219						6	261	UDP 19 216/219	4	246,85 €	6	273	UDP 25 216/219	4	278,05 €
254						6	296	UDP 19 254	3	271,50 €	6	308	UDP 25 254	3	316,95 €
267						6	309	UDP 19 267/273	3	298,65 €	6	321	UDP 25 267/273	3	331,25 €
306											6	360	UDP 25 306	1	361,35 €
324											4,5	378	UDP 25 324	1	411,95 €
356						4,2	398	UDP 19 356	6	372,60 €	4,2	410	UDP 25 356	3	469,60 €
406											4,2	460	UDP 25 406	6	535,35 €
457											3,7	511	UDP 25 457	4	610,35 €

TRUBICE AF ARMAFLEX



Syntetický kaučuk (elastomer) čiernej farby, pre teploty od -50°C do +110°C.

Vysoko ohybný izolačný materiál so štruktúrou uzavretých buniek, vysokým odporom proti difúzii vodnej pary a nízkou tepelnou vodivosťou. Dĺžka 2m. Faktor difúzneho odporu $\mu > 10\ 000$ až 7 000. Súčiniteľ tep. vodivosti λ_0 °C = 0,033 až 0,036 W/m.K. Trieda reakcie na oheň B(L)-s3,d0.

Vonk. ø por. (mm)	Armaflex AF1				Armaflex AF2				Armaflex AF3			
	Hr. izolácie 7,5 mm až 10 mm				Hr. izolácie 11 mm až 16 mm				Hr. izolácie 13 mm až 19 mm			
	Hr. izol.	Obj. kód	bm/ bal.	EUR/bm bez DPH	Hr. izol.	Obj. kód	bm/ bal.	EUR/bm bez DPH	Hr. izol.	Obj. kód	bm/ bal.	EUR/bm bez DPH
6	7,0	AF1 006	360	3,05 €	9,5	AF2 006	288	4,05 €				
8	7,0	AF1 008	310	3,15 €	10,0	AF2 008	240	4,30 €				
10	7,5	AF1 010	300	3,30 €	11,0	AF2 010	170	4,65 €	12,5	AF3 010	156	7,10 €
12	7,5	AF1 012	234	3,50 €	11,0	AF2 012	168	4,90 €	13,0	AF3 012	144	7,50 €
15	8,0	AF1 015	192	3,60 €	11,5	AF2 015	130	5,55 €	14,0	AF3 015	108	8,90 €
18	8,0	AF1 018	140	3,85 €	11,5	AF2 018	120	5,95 €	14,0	AF3 018	96	9,25 €
22	8,5	AF1 022	132	4,30 €	12,0	AF2 022	100	6,50 €	14,5	AF3 022	84	10,45 €
25	8,5	AF1 025	108	4,60 €	12,5	AF2 025	88	6,70 €				
28	8,5	AF1 028	100	4,80 €	12,5	AF2 028	84	7,00 €	15,5	AF3 028	64	12,30 €
30	9,0	AF1 030	96	5,10 €	12,5	AF2 030	72	7,70 €				
35	9,0	AF1 035	76	5,45 €	13,0	AF2 035	62	8,60 €	16,0	AF3 035	46	14,35 €
38	9,0	AF1 038	70	5,70 €								
42	9,0	AF1 042	60	6,20 €	13,5	AF2 042	48	9,50 €	16,5	AF3 042	40	16,15 €
45	9,0	AF1 045	56	6,75 €								
48	9,0	AF1 048	50	7,20 €	13,5	AF2 048	44	11,45 €	16,5	AF3 048	32	19,65 €
54	9,0	AF1 054	48	8,40 €	13,5	AF2 054	36	13,90 €				
57	9,0	AF1 057	40	9,35 €	14,0	AF2 057	34	14,65 €				
60	9,0	AF1 060	36	10,50 €	14,0	AF2 060	32	15,10 €	17,0	AF3 060	24	25,05 €
64	9,5	AF1 064	32	11,65 €					17,0	AF3 064	20	26,55 €
70	9,5	AF1 070	32	12,80 €	14,0	AF2 070	28	17,70 €	17,5	AF3 070	18	28,65 €
76	9,5	AF1 076	28	14,00 €	14,0	AF2 076	28	18,95 €	17,5	AF3 076	16	30,95 €
80	9,5	AF1 080	24	15,35 €	14,5	AF2 080	24	20,80 €				
89	9,5	AF1 089	22	16,95 €	14,5	AF2 089	22	22,60 €	18,0	AF3 089	16	34,80 €
102	9,5	AF1 102	16	23,45 €	14,5	AF2 102	18	29,65 €				
108	9,5	AF1 108	16	25,60 €	14,5				18,0	AF3 108	12	48,40 €
114	9,5	AF1 114	16	27,50 €	15,0	AF2 114	16	35,40 €	18,5	AF3 114	12	51,00 €
125	9,5	AF1 125	12	36,05 €	15,0	AF2 125	12	43,60 €	18,5	AF3 125	12	58,60 €
133					15,5	AF2 133	12	45,65 €	18,5	AF3 133	8	60,95 €
140	10,0	AF1 140	12	38,65 €	15,5	AF2 140	8	47,05 €	19,0	AF3 140	8	64,10 €
160	10,0	AF1 160	8	44,35 €	16,0	AF2 160	8	55,00 €	19,0	AF3 160	6	73,80 €

TRUBICE AF ARMAFLEX

Vonk. Ø por. (mm)	Armaflex AF4				Armaflex AF 5				Armaflex AF 6			
	Hr. izolácie 16 mm až 25 mm				Hr. izolácie 25 mm až 32 mm				Hr. izolácie 32 mm až 45 mm			
	Hr. izol.	Obj. kód	bm/ bal.	EUR/bm bez DPH	Hr. izol.	Obj. kód	bm/ bal.	EUR/bm bez DPH	Hr. izol.	Obj. kód	bm/ bal.	EUR/bm bez DPH
10	15,5	AF4 010	110	8,00 €					32,0	AF6 010	40	18,20 €
12	16,0	AF4 012	100	8,40 €					32,0	AF6 012	36	19,00 €
15	17,0	AF4 015	88	10,15 €					32,0	AF6 015	32	19,75 €
18	17,5	AF4 018	70	10,45 €	25,0	AF5 018	42	15,35 €	32,0	AF6 018	32	21,00 €
22	18,0	AF4 022	60	11,90 €	25,0	AF5 022	36	16,30 €	33,5	AF6 022	28	22,35 €
25	18,0	AF4 025	56	13,95 €								
28	19,0	AF4 028	48	14,25 €	25,0	AF5 028	36	19,10 €	35,0	AF6 028	24	24,75 €
30	19,0	AF4 030	40	14,70 €								
35	19,5	AF4 035	36	16,50 €	27,0	AF5 035	24	20,95 €	35,0	AF6 035	18	28,75 €
42	20,5	AF4 042	32	18,60 €	27,0	AF5 042	22	26,25 €	36,5	AF6 042	16	35,75 €
45	20,5	AF4 045	28	20,65 €								
48	21,0	AF4 048	24	22,70 €	27,5	AF5 048	16	30,65 €	37,5	AF6 048	12	38,80 €
54	21,0	AF4 054	24	25,65 €	28,5	AF5 054	16	34,65 €	38,0	AF6 054	12	44,80 €
57	21,5	AF4 057	20	28,00 €					38,5	AF6 057	12	46,75 €
60	21,5	AF4 060	20	28,70 €	29,0	AF5 060	12	37,60 €	39,0	AF6 060	10	48,35 €
64	21,5	AF4 064	18	30,55 €	29,0	AF5 064	12	39,70 €	39,5	AF6 064	10	50,65 €
67	22,0	AF4 067	16	32,60 €	29,0	AF5 070	12	41,80 €	40,0	AF6 070	8	54,80 €
76	22,0	AF4 076	16	35,30 €	30,0	AF5 076	10	44,50 €	40,5	AF6 076	8	57,60 €
80	22,5	AF4 080	16	37,80 €								
89	22,5	AF4 089	12	39,15 €	30,5	AF5 089	8	49,40 €	41,5	AF6 089	6	63,80 €
102	23,0	AF4 102	10	51,15 €								
108	23,5	AF4 108	10	54,10 €	31,0	AF5 108	6	68,20 €	42,5	AF6 108	4	86,65 €
114	23,5	AF4 114	10	57,05 €	31,5	AF5 114	6	71,90 €	43,0	AF6 114	4	93,20 €
125	23,5	AF4 125	8	63,45 €								
133	24,0	AF4 133	6	65,90 €					44,0	AF6 133	4	108,90 €
140	24,5	AF4 140	6	69,80 €	32,0	AF5 140	6	88,00 €	44,5	AF6 140	4	115,65 €
160	25,0	AF4 160	6	80,00 €					45,0	AF6 160	4	134,85 €

TRUBICE samolep AF ARMAFLEX




Syntetický kaučuk (elastomer) čiernej farby, pre teploty od -50°C do +110°C.

Vysoko ohybný izolačný materiál so štruktúrou uzavretých buniek, vysokým odporom proti difúzii vodnej pary a nízkou tepelnou vodivosťou. Dĺžka samolepiacej trubice 2m. Faktor difúzneho odporu $\mu > 10\,000$ až 7 000. Súčiniteľ tepelnej vodivosti $\lambda 0^\circ\text{C} = 0,033$ až 0,036 W/m.K. Trieda reakcie na oheň BL-s3, d0.

Vonk. Ø potr. (mm)	Armaflex AF1 (A)				Armaflex AF2 (A)				Armaflex AF3 (A)				Armaflex AF4 (A)			
	Hr. izolácie 7,5 mm až 10 mm				Hr. izolácie 11 mm až 16 mm				Hr. izolácie 13 mm až 19 mm				Hr. izolácie 16 mm až 25 mm			
	Hr. izol.	Obj. kód	bm/ bal.	EUR/bm bez DPH	Hr. izol.	Obj. kód	bm/ bal.	EUR/bm bez DPH	Hr. izol.	Obj. kód	bm/ bal.	EUR/bm bez DPH	Hr. izol.	Obj. kód	bm/ bal.	EUR/bm bez DPH
15	8,0	AF1 015 -A	192	4,85 €	11,5	AF2 015 -A	130	7,15 €	14,0	AF3 015 -A	108	10,85 €	17,0	AF4 015 -A	88	12,20 €
18	8,0	AF1 018 -A	140	5,20 €	11,5	AF2 018 -A	120	7,60 €	14,0	AF3 018 -A	96	11,25 €	17,5	AF4 018 -A	70	12,55 €
22	8,5	AF1 022 -A	132	5,70 €	12,0	AF2 022 -A	100	8,15 €	14,5	AF3 022 -A	84	12,45 €	18,0	AF4 022 -A	60	14,00 €
28	8,5	AF1 028 -A	100	6,20 €	12,5	AF2 028 -A	84	8,75 €	15,5	AF3 028 -A	64	14,30 €	19,0	AF4 028 -A	48	16,35 €
35	9,0	AF1 035 -A	76	6,80 €	13,0	AF2 035 -A	62	10,25 €	16,0	AF3 035 -A	46	16,40 €	19,5	AF4 035 -A	36	18,65 €
42	9,0	AF1 042 -A	60	7,65 €	13,5	AF2 042 -A	48	11,30 €	16,5	AF3 042 -A	40	18,30 €	20,5	AF4 042 -A	32	20,85 €
48	9,0	AF1 048 -A	50	8,65 €	13,5	AF2 048 -A	44	13,30 €	16,5	AF3 048 -A	32	21,85 €	21,0	AF4 048 -A	24	25,00 €
54	9,0	AF1 054 -A	48	9,90 €	13,5	AF2 054 -A	36	15,60 €	17,0	AF3 054 -A	28	24,70 €	21,0	AF4 054 -A	24	28,00 €
60	9,0	AF1 060 -A	36	12,05 €	14,0	AF2 060 -A	32	17,00 €	17,0	AF3 060 -A	24	27,40 €	21,5	AF4 060 -A	20	31,15 €
76	9,5	AF1 076 -A	28	15,50 €	14,0	AF2 076 -A	28	20,90 €	17,5	AF3 076 -A	16	33,45 €	22,0	AF4 076 -A	16	37,60 €
89	9,5	AF1 089 -A	22	18,45 €	14,5	AF2 089 -A	22	23,70 €	18,0	AF3 089 -A	16	37,50 €	22,5	AF4 089 -A	12	42,20 €

PÁSY AF ARMAFLEX

Pásky zo syntetického kaučuku.



AF Armaflex			
Hr. izol. (mm)	Rola (šírka 1m) Obj.kód	m ² / bal.	EUR/m2 bez DPH
10	AF 10MM -E	10	40,95 €
13	AF 13MM -E	8	48,55 €
16	AF 16MM -E	7	62,40 €
19	AF 19MM -E	6	75,05 €
25	AF 25MM -E	4	93,40 €
32	AF 32MM -E	3	116,50 €
50	AF 50MM -E	5	147,70 €

Samolepiace pásky zo syntetického kaučuku.

AF Armaflex (A) samolep			
Hr. izol. (mm)	Rola (šírka 1m) Obj.kód	m ² / bal.	EUR/m2 bez DPH
3	AF 03MM -EA	30	39,00 €
6	AF 06MM -EA	15	47,55 €
10	AF 10MM -EA	10	60,60 €
13	AF 13MM -EA	8	68,25 €
16	AF 16MM -EA	7	82,15 €
19	AF 19MM -EA	6	94,90 €
25	AF 25MM -EA	4	112,40 €
32	AF 32MM -EA	3	136,45 €

ZÁVESY ARMAFIX



Chladové objímky. Závesné systémy pre rozvody chladu alebo klimatizácie bez tepelných mostov pre teploty od -50°C do +110°C. Objemová hmotnosť 95-105kg/m³.

Vontk. Ø potrubia (mm)	Armafix FX 2					Armafix FX 4					Armafix FX 6				
	Hr. izolácie 11 mm až 16 mm					Hr. izolácie 16mm až 25 mm					Hr. izolácie 32 mm až 45 mm				
	Vzdialenosť závesov (m)	Vonkajší Ø závesov (mm)	Obj. kód	ks/ bal.	EUR/ks bez DPH	Vzdialenosť závesov (m)	Vonkajší Ø závesov (mm)	Obj. kód	ks/ bal.	EUR/ks bez DPH	Vzdialenosť závesov (m)	Vonkajší Ø závesov (mm)	Obj. kód	ks/ bal.	EUR/ks bez DPH
12	2	38	FX2 10/12	32	6,60 €	2	50	FX4(3) 10/12	28	7,35 €					
18	2,25	43	FX2 15/18	32	6,70 €	2,25	55	FX4(3) 15/18	28	7,50 €	2,25	77	FX6 15/18	20	10,05 €
22	2,75	47	FX2 22/25	32	7,55 €	2,75	60	FX4(3) 22/25	28	8,30 €	2,75	80	FX6 22/25	20	11,15 €
28	3	53	FX2 28/30	32	8,55 €	3	66	FX4(3) 28/30	28	9,70 €	3	91	FX6 28/30	20	12,75 €
35	3,5	61	FX2 35/38	28	9,25 €	3,5	74	FX4(3) 35/38	24	10,80 €	3,5	104	FX6 35/38	16	14,50 €
42	3,75	69	FX2 42/45	28	9,45 €	3,75	85	FX4(3) 42/45	24	10,90 €	3,75	113	FX6 42/45	16	15,25 €
48	4,25	76	FX2 48	28	9,90 €	4,25	91	FX4(3) 48	24	11,50 €	4,25	119	FX6 48	16	16,55 €
54	4,25	82	FX2 54/57	28	10,25 €	4,25	98	FX4(3) 54/57	24	12,15 €	4,25	126	FX6 54/57	16	17,40 €
60	4,75	89	FX2 60/64	24	12,75 €	4,75	105	FX4(3) 60/64	20	14,90 €	4,75	134	FX6 60/64	12	21,40 €
70	4,75	99	FX2 70	24	13,60 €	4,75	115	FX4(3) 70	20	15,75 €	4,75	140	FX6 70	12	23,15 €
76	5,5	105	FX2 76/80	20	13,95 €	5,5	122	FX4(3) 76/80	16	17,50 €	5,5	152	FX6 76/80	12	25,15 €
89	6	118	FX2 89	16	16,15 €	6	136	FX4(3) 89	12	20,85 €	6	167	FX6 89	12	29,85 €
108	6	141	FX2 102/108	16	19,20 €	6	156	FX4(3) 102/108	12	22,50 €	6	179	FX6 102/108	12	32,75 €
114	6	144	FX2 114	12	21,80 €	6	162	FX4(3) 114	12	25,50 €	6	188	FX6 102/108	12	38,85 €
125	6	158	FX2 125	12	22,85 €	6	173	FX4(3) 125	12	27,65 €	6	196	FX6 114	12	41,30 €
133	6	165	FX2 133/140	12	24,80 €	6	183	FX4(3) 133/140	12	29,90 €	6	219	FX6 133/140	8	47,00 €
160	6	193	FX2 160	9	27,70 €	6	210	FX4(3) 160	6	34,75 €	6	248	FX6 160	6	63,45 €
168	6	198	FX2 168	9	30,00 €	6	216	FX4(3) 165/168	6	37,70 €	6	254	FX6 165/168	5	66,85 €
200						6	255	FX4(3) 204	4	138,65 €	6	305	FX6 204	3	173,40 €
219						6	267	FX4(3) 216/219	4	65,25 €	6	317	FX6 216/219	1	134,25 €
254						6	305	FX4(3) 254	3	156,30 €	6	355	FX6 254	1	200,95 €
267						6	318	FX4(3) 267/273	3	88,65 €	6	368	FX6 267/273	1	165,85 €
306						6	357	FX4(3) 306	1	200,75 €	6	407	FX6 306	6	239,00 €
324						4,5	375	FX4(3) 324	1	213,20 €	4,5	425	FX6 324	6	261,60 €
356						4,2	407	FX4(3) 356	6	226,45 €	4,2	457	FX6 356	6	274,80 €
406						4,2	457	FX4(3) 406	6	247,85 €	4,2	507	FX6 406	2	304,40 €
457						3,7	508	FX4(3) 457	4	268,50 €	3,7	558	FX6 457	2	341,75 €
508						3,4	559	FX4(3) 508	4	302,50 €	3,4	609	FX6 508	2	379,90 €
610						2,9	661	FX4(3) 610	2	339,90 €	2,9	711	FX6 610	2	431,25 €

TRUBICE NH ARMAFLEX



Syntetický kaučuk (elastomer) šedej farby, pre teploty od -50°C do +110°C. Vysoko ohybný ekologický izolačný materiál so štruktúrou uzavretých buniek. Neobsahuje žiadne samozhášavé prísady na báze halogénov. V prípade požiaru dochádza k obmedzeniu vzniku toxických spĺodín a zníženiu hustoty dymu. Izolácia je vhodná pre použitie do čistých priestorov, serverovní, v námornom priemysle a pod. Faktor difúzneho odporu $\mu > 2000$. Súčiniteľ tepelnej vodivosti $\lambda 0^\circ\text{C} = 0,040 \text{ W/m.K}$. Dĺžka trubice 2m. Trieda reakcie na oheň D(L)-s2, d0.

Vonk. Ø por. (mm)	NH Armaflex			NH Armaflex			NH Armaflex			NH Armaflex		
	Hr. izolácie 9 mm			Hr. izolácie 13 mm			Hr. izolácie 19 mm			Hr. izolácie 25 mm		
	Obj. kód	bm/ bal.	EUR/bm bez DPH	Obj. kód	bm/ bal.	EUR/bm bez DPH	Obj. kód	bm/ bal.	EUR/bm bez DPH	Obj. kód	bm/ bal.	EUR/bm bez DPH
10	010 / 9	192	5,70 €	010 / 13	140	7,80 €						
12	012 / 9	172	6,05 €	012 / 13	130	8,35 €						
15	015 / 9	144	6,35 €	015 / 13	112	9,35 €	015 / 19	64	16,95 €			
18	018 / 9	130	6,70 €	018 / 13	98	10,10 €	018 / 19	58	17,50 €			
22	022 / 9	108	7,45 €	022 / 13	84	10,95 €	022 / 19	50	20,30 €	022 / 25	36	39,90 €
28	028 / 9	82	8,40 €	028 / 13	64	11,85 €	028 / 19	48	23,80 €	028 / 25	32	46,85 €
35	035 / 9	60	9,40 €	035 / 13	50	14,40 €	035 / 19	32	27,55 €	035 / 25	24	54,80 €
42	042 / 9	50	10,75 €	042 / 13	40	16,15 €	042 / 19	24	31,15 €	042 / 25	20	61,65 €
48	048 / 9	42	12,45 €	048 / 13	32	19,40 €	048 / 19	22	37,95 €	048 / 25	16	71,50 €
54				054 / 13	32	23,25 €	054 / 19	18	42,90 €			
60				060 / 13	28	25,55 €	060 / 19	18	48,00 €	060 / 25	16	83,65 €
76				076 / 13	24	32,10 €	076 / 19	16	59,10 €	076 / 25	12	101,95 €
89				089 / 13	18	38,25 €	089 / 19	16	65,55 €	089 / 25	12	107,15 €

PÁSY NH ARMAFLEX



Pásky zo syntetického kaučuku.

NH Armaflex			
Hr. izol. (mm)	Rola (šírka 1m) Obj. kód	m ² / bal.	EUR/m ² bez DPH
6	NH 06 -99 -E	15	59,60 €
9	NH 09 -99 -E	10	91,00 €
13	NH 13 -99 -E	8	106,80 €
19	NH 19 -99 -E	6	165,05 €
25	NH 25 -99 -E	4	203,40 €

Samolepiace pásky zo syntetického kaučuku.

NH Armaflex (A) samolep			
Hr. izol. (mm)	Rola (šírka 1m) Obj. kód	m ² / bal.	EUR/m ² bez DPH
6	NH 06 -99 -EA	15	96,50 €
9	NH 09 -99 -EA	10	131,65 €
13	NH 13 -99 -EA	8	148,35 €
19	NH 19 -99 -EA	6	199,35 €
25	NH 25 -99 -EA	4	245,00 €

Armaflex®
ACE Plus

PRUŽNÁ IZOLÁCIA NA BÁZE
FLEXIBILNEJ ELASTOMERICKEJ
PENY ARMAFLEX®



- Spoľahlivá ochrana proti kondenzácii na báze technológie Armaflex s uzavretou štruktúrou buniek
- Účinné zníženie tepelných strát
- Optimálne zloženie sortimentu pre ľahké použitie na väčšine veľkostí potrubí a vzduchotechnických rozvodov
- Zvýšená bezpečnosť sústavy pri montáži s izolačnými závesmi ARMAFIX a lepidlom Armaflex
- Osvedčenie požiarnej klasifikácie eurotrieda B/BL-s3,d0 pre celý sortiment

TRUBICE ARMAFLEX ACe Plus



Syntetický kaučuk (elastomer) čiernej farby, pre teploty od -50°C do +110°C. Vysoko ohybný izolačný materiál so štruktúrou uzavretých buniek, vysokým odporom proti difúzii vodnej pary a nízkou tepelnou vodivosťou. Dĺžka trubice 2m. Faktor difúzneho odporu $\mu > 7000$ až 10 000. Súčiniteľ tepelnej vodivosti $\lambda 0^\circ\text{C} = 0,035$ až 0,036 W/m.K.Trieda reakcie na oheň: trubice B(L)-s2, d0.

Vonk. Ø potr. (mm)	Armaflex Ace PLUS			Armaflex Ace PLUS			Armaflex Ace PLUS			Armaflex Ace PLUS		
	Hr. izolácie 6mm			Hr. izolácie 9 mm			Hr. izolácie 13 mm			Hr. izolácie 19 mm		
	Obj. kód	bm/ bal.	EUR/bm bez DPH	Obj. kód	bm/ bal.	EUR/bm bez DPH	Obj. kód	bm/ bal.	EUR/bm bez DPH	Obj. kód	bm/ bal.	EUR/bm bez DPH
6	006 / 6	568	1,25 €	006 / 9	362	1,40 €						
10	010 / 6	380	1,35 €	010 / 9	266	1,60 €	010 / 13	172	1,95 €			
12	012 / 6	330	1,45 €	012 / 9	234	1,65 €	012 / 13	162	2,30 €			
15	015 / 6	280	1,50 €	015 / 9	200	1,70 €	015 / 13	122	2,40 €	015 / 19	72	4,20 €
18	018 / 6	228	1,65 €	018 / 9	166	1,75 €	018 / 13	104	2,50 €	018 / 19	60	4,40 €
22	022 / 6	170	1,75 €	022 / 9	140	1,90 €	022 / 13	100	2,75 €	022 / 19	56	4,70 €
28	028 / 6	128	2,00 €	028 / 9	98	2,30 €	028 / 13	82	3,40 €	028 / 19	48	5,25 €
35	035 / 6	110	2,95 €	035 / 9	76	3,30 €	035 / 13	60	4,05 €	035 / 19	38	6,20 €
42				042 / 9	64	4,15 €	042 / 13	50	4,95 €	042 / 19	32	7,30 €
48				048 / 9	54	4,70 €	048 / 13	42	5,35 €	048 / 19	28	8,85 €
54				054 / 9	52	5,40 €	054 / 13	38	6,85 €	054 / 19	24	9,05 €
60				060 / 9	48	6,55 €	060 / 13	32	7,40 €	060 / 19	24	9,55 €
64				064 / 9	44	9,10 €	064 / 13	30	7,80 €	064 / 19	20	10,90 €
76				076 / 9	32	10,00 €	076 / 13	28	8,05 €	076 / 19	18	12,10 €
89				089 / 9	28	10,30 €	089 / 13	20	12,60 €	089 / 19	16	14,90 €
108				108 / 9	26	12,50 €	108 / 13	20	16,25 €	108 / 19	16	23,05 €
114				114 / 9	24	13,10 €	114 / 13	20	16,75 €	114 / 19	14	24,20 €
133							133 / 13	16	19,05 €	133 / 19	10	25,95 €
140							140 / 13	12	19,75 €	140 / 19	10	30,55 €
160							160 / 13	12	20,50 €	160 / 19	10	35,00 €

TRUBICE ARMAFLEX ACe Plus




Syntetický kaučuk (elastomer) čiernej farby, pre teploty od -50°C do +110°C. Vysoko ohybný izolačný materiál so štruktúrou uzavretých buniek, vysokým odporom proti difúzii vodnej pary a nízkou tepelnou vodivosťou. Dĺžka trubice 2m. Faktor difúzneho odporu $\mu > 7000$ až 10 000. Súčiniteľ tepelnej vodivosti $\lambda 0^\circ\text{C} = 0,035$ až 0,036 W/m.K. Trieda reakcie na oheň: trubice B(L)-s2, d0.



Vn. Ø potr. (mm)	Armaflex Ace PLUS			Armaflex Ace PLUS			Armaflex Ace PLUS		
	Hr. izolácie 25 mm			Hr. izolácie 32 mm			Hr. izolácie 40 mm		
	Obj. kód	bm / bal.	EUR / bm bez DPH	Obj. kód	bm / bal.	EUR / bm bez DPH	Obj. kód	bm / bal.	EUR / bm bez DPH
22	022 / 25	40	9,35 €						
28	028 / 25	36	10,15 €	028 / 32	24	16,60 €			
35	035 / 25	24	11,60 €	035 / 32	18	18,20 €			
42	042 / 25	24	12,60 €	042 / 32	18	19,95 €	042 / 40	12	43,20 €
48	048 / 25	20	13,45 €	048 / 32	18	20,90 €	048 / 40	12	44,85 €
54	054 / 25	18	13,85 €	054 / 32	12	23,05 €	054 / 40	10	46,75 €
60	060 / 25	18	16,75 €	060 / 32	10	31,50 €	060 / 40	10	48,75 €
64	064 / 25	16	26,05 €	064 / 32	10	32,90 €	064 / 40	10	50,80 €
76	076 / 25	12	26,90 €	076 / 32	10	34,40 €	076 / 40	8	53,65 €
89	089 / 25	12	28,00 €	089 / 32	10	37,25 €	089 / 40	6	57,85 €
108	108 / 25	8	32,00 €				108 / 40	4	66,50 €
114	114 / 25	10	33,80 €	114 / 32	8	50,10 €	114 / 40	6	68,50 €
140	140 / 25	4	50,60 €	140 / 32	6	56,60 €	140 / 40	4	73,90 €
160				160 / 32	4	62,90 €			
168							168 / 40	4	82,90 €

PÁSY ARMAFLEX ACe



Syntetický kaučuk (elastomer) čiernej farby, pre teploty od -50°C do +110°C. Vysoko ohybný izolačný materiál so štruktúrou uzavretých buniek, vysokým odporom proti difúzii vodnej pary a nízkou tepelnou vodivosťou. Faktor difúzneho odporu $\mu > 7000$ až 10 000. Súčiniteľ tepelnej vodivosti $\lambda 0^\circ\text{C} = 0,035$ W/m.K. Trieda reakcie na oheň B-s3, d0.

Izolačné pásy zo syntetického kaučuku.

Armaflex Ace			
Hr. izol. (mm)	Rola (šírka 1m) Obj.kód	m ² / bal.	EUR/m ² bez DPH
6	ACe 06 -99 -E	30	12,60 €
9	ACe 09 -99 -E	22	16,05 €
13	ACe 13 -99 -E	18	19,00 €
19	ACe 19 -99 -E	14	26,35 €
25	ACe 25 -99 -E	9	38,10 €
32	ACe 32 -99 -E	7	48,85 €
40	ACe 40 -99 -E	6	67,85 €
50	ACe 50 -99 -E	4	83,90 €

Samolepiace pásy zo syntetického kaučuku

Armaflex ACe (A) samolep			
Hr. izol. (mm)	Rola (šírka 1m) Obj.kód	m ² / bal.	EUR/m ² bez DPH
6	ACe 06 -99 -EA	30	19,80 €
9	ACe 09 -99 -EA	22	23,20 €
13	ACe 13 -99 -EA	18	26,35 €
19	ACe 19 -99 -EA	14	33,90 €
25	ACe 25 -99 -EA	9	45,55 €
32	ACe 32 -99 -EA	7	57,85 €
40	ACe 40 -99 -EA	6	74,95 €
50	ACe 50 -99 -EA	4	91,95 €

PÁSY ARMAFLEX DUCT




Plošná izolácia typu Armaflex ACe s hliníkovou fóliou vystuženou sklotextilnou mriežkou (ALS) pre teploty od -50°C do +110°C. Pásky sú vhodné k izolovaniu vzduchotechnických zariadení a potrubí v interiéri. Faktor difúzneho odporu $\mu > 7000$. Súčiniteľ tepelnej vodivosti $\lambda 0^\circ\text{C} = 0,036$ až $0,038 \text{ W/m.K}$. Trieda reakcie na oheň E.

Samolepiace pásky zo syntetického kaučuku s povrchom ALS.

Armaflex DUCT AL (A) samolep			
Hr. izol. (mm)	Rola (šírka 1m) Obj. kód	m ² / bal.	EUR/m ² bez DPH
9	DUCT AL 09 -EA	20	15,30 €
13	DUCT AL 13 -EA	16	18,30 €
19	DUCT AL 19 -EA	12	23,50 €
25	DUCT AL 25 -EA	8	30,00 €
32	DUCT AL 32 -EA	6	38,40 €

TRUBICE Arma-Chek SILVER AF



Trvalý a estetický systém ochrany izolácií. Izolačné trubice Armaflex s povrchom ARMA-CHEK SILVER (s lesklou pokovenou povrchovou úpravou). Povrch nahrádza oplechovanie, je odolný voči UV žiareniu, poveternostným vplyvom, vyznačuje sa vysokou pevnosťou a odolnosťou voči mechanickému poškodeniu. Teplotná odolnosť od -50°C do +110°C. Dĺžka trubice 1m. Faktor difúzneho odporu $\mu > 15\ 000$. Trieda reakcie na oheň D-s3,d0.



Vonk. Ø potr. (mm)	Arma-Chek SILVER AF				Arma-Chek SILVER AF				Arma-Chek SILVER AF			
	Hr. izolácie 11,5 mm až 15,5 mm				Hr. izolácie 17 mm až 25 mm				Hr. Izolácie 25 mm až 33 mm			
	Hr. izol.	Obj. kód	bm / bal.	EUR /bm bez DPH	Hr. izol.	Obj. kód	bm / bal.	EUR /bm bez DPH	Hr. izol.	Obj. kód	bm / bal.	EUR /bm bez DPH
15	11,5	AFSI-2-015	65	47,15 €	17,0	AFSI-4-015	44	60,80 €				
18	11,5	AFSI-2-018	60	48,45 €	17,5	AFSI-4-018	35	62,55 €	25,0	AFSI-5-018	21	73,20 €
22	12,0	AFSI-2-022	50	50,35 €	18,0	AFSI-4-022	30	64,95 €	25,0	AFSI-5-022	18	79,55 €
28	12,5	AFSI-2-028	42	54,65 €	19,0	AFSI-4-028	24	70,55 €	25,0	AFSI-5-028	18	84,20 €
35	13,0	AFSI-2-035	31	59,45 €	19,5	AFSI-4-035	18	77,70 €	27,0	AFSI-5-035	12	93,70 €
42	13,5	AFSI-2-042	24	65,30 €	20,5	AFSI-4-042	16	83,30 €	27,0	AFSI-5-042	11	100,80 €
48	13,5	AFSI-2-048	22	69,70 €	21,0	AFSI-4-048	12	91,35 €	27,5	AFSI-5-048	8	107,35 €
54	13,5	AFSI-2-054	18	77,70 €	21,0	AFSI-4-054	12	104,10 €	28,5	AFSI-5-054	8	115,65 €
60	14,0	AFSI-2-060	16	86,05 €	21,5	AFSI-4-060	10	110,20 €	29,0	AFSI-5-060	6	131,70 €
64	14,0	AFSI-2-064	15	90,35 €	21,5	AFSI-4-064	9	114,85 €	29,0	AFSI-5-064	6	137,70 €
76	14,0	AFSI-2-076	14	98,95 €	22,0	AFSI-4-076	8	124,10 €	30,0	AFSI-5-076	5	149,55 €
89	14,5	AFSI-2-089	11	107,70 €	22,5	AFSI-4-089	6	137,95 €	30,5	AFSI-5-089	4	163,85 €
114	15,0	AFSI-2-114	8	129,50 €	23,5	AFSI-4-114	5	165,50 €	31,5	AFSI-5-114	3	196,65 €
140	15,5	AFSI-2-140	4	155,05 €	24,5	AFSI-4-140	3	198,65 €	32,0	AFSI-5-140	3	235,95 €
168					25,0	AFSI-4-168	2	238,35 €	33,0	AFSI-5-168	2	283,15 €


PÁSY Arma-Chek SILVER



Samolepiace pásy zo syntetického kaučuku.

Arma-Chek SILVER (A) samolep			
Hr. izol. (mm)	Rola (šírka 1m) Obj. kód	m ² / bal.	EUR/m ² bez DPH
13	SI 13 -99 -EA	8	41,40 €
19	SI 19 -99 -EA	6	46,00 €
25	SI 25 -99 -EA	4	50,95 €
32	SI 32 -99 -EA	3	66,40 €
40	SI 40 -99 -EA	7	99,60 €
50	SI 50 -99 -EA	5	116,45 €

TRUBICE HT ARMAFLEX



Ohybný izolačný elastomerový materiál na báze EPDM. Izolácia čiernej farby s mimoriadnou odolnosťou proti UV žiareniu a vysokým teplotám. Izolácia sa používa prevažne na izolovanie rozvodov solárnych aplikácií vo vonkajšom prostredí. Rozsah použitia od -50°C do +150°C. Lepiť len lepidlom HT 625. Dĺžka trubice 2m.
Faktor dif. odporu $\mu > 4000$, súčiniteľ tepelnej vodivosti $\lambda 0^\circ\text{C} = 0,042 \text{ W/m.K}$. Trieda reakcie na oheň D(L)-s3, d0.


Vonk. Ø potr. (mm)	HT Armaflex			HT Armaflex			HT Armaflex			HT Armaflex		
	Hr. izolácie 10 mm			Hr. izolácie 13 mm			Hr. izolácie 19 mm			Hr. izolácie 25 mm		
	Obj. kód	bm/bal.	EUR/bm bez DPH	Obj. kód	bm/bal.	EUR/bm bez DPH	Obj. kód	bm/bal.	EUR/bm bez DPH	Obj. kód	bm/bal.	EUR/bm bez DPH
10	010 / 10	192	4,40 €	010 / 13	140	6,00 €						
12	012 / 10	172	4,70 €	012 / 13	130	6,40 €						
15	015 / 10	144	4,80 €	015 / 13	112	7,20 €	015 / 19	64	13,05 €	015 / 25	40	20,20 €
18	018 / 10	130	5,20 €	018 / 13	98	7,80 €	018 / 19	58	13,45 €	018 / 25	36	20,50 €
22	022 / 10	108	5,75 €	022 / 13	84	8,45 €	022 / 19	50	15,45 €	022 / 25	36	22,15 €
28	028 / 10	82	6,55 €	028 / 13	64	9,15 €	028 / 19	48	18,50 €	028 / 25	32	27,70 €
35	035 / 10	60	7,25 €	035 / 13	50	11,20 €	035 / 19	32	21,20 €	035 / 25	24	29,20 €
42	042 / 10	50	8,25 €	042 / 13	40	12,45 €	042 / 19	24	23,95 €	042 / 25	20	35,30 €
48				048 / 13	32	14,90 €	048 / 19	22	29,25 €	048 / 25	16	39,70 €
54				054 / 13	32	17,75 €	054 / 19	18	33,05 €	054 / 25	16	45,20 €
60				060 / 13	28	19,70 €	060 / 19	16	37,35 €	060 / 25	16	49,25 €
76				076 / 13	24	24,75 €	076 / 19	18	45,40 €	076 / 25	12	60,00 €
89				089 / 13	18	29,45 €	089 / 19	16	50,40 €	089 / 25	12	66,10 €

NEKONEČNÉ TRUBICE HT ARMAFLEX



Vonk. Ø potr. (mm)	HT Armaflex			HT Armaflex		
	Hr. izolácie 13 mm			Hr. izolácie 19 mm		
	Obj. kód	bm / bal.	EUR / bm bez DPH	Obj. kód	bm / bal.	EUR / bm bez DPH
15	015 / 13 -E	26	7,20 €	015 / 19 -E	16	13,05 €
18	018 / 13 -E	22	7,80 €	018 / 19 -E	14	13,45 €
22	022 / 13 -E	18	8,45 €	022 / 19 -E	12	15,45 €

PÁSY HT ARMAFLEX



Izolačné pásy zo syntetického kaučuku.

HT Armaflex			
Hr. izol. (mm)	Rola (Šírka 1m) Obj. kód	m ² /bal.	EUR/m ² bez DPH
10	HT 10 -99 -E	10	68,30 €
13	HT 13 -99 -E	8	80,95 €
19	HT 19 -99 -E	6	125,10 €
25	HT 25 -99 -E	4	168,85 €

TRUBICE HT ARMAFLEX S (SWH/SBK)



Materiál na báze penového syntetického elastomeru typu EPDM s pevnou UV odolnou bielou (SWH) alebo čiernou (SBK) PE povrchovou úpravou.

Rozsah použitia od -50°C do +150°C. Lepiť len lepidlom HT 625. Dĺžka trubice 2m.



Vonk. Ø potr. (mm)	HT Armaflex SWH				HT Armaflex SWH				HT Armaflex SWH			
	Hr. izolácie 13 mm				Hr. izolácie 20 mm				Hr. izolácie 32 mm			
	Obj. kód	bm / bal.	EUR /bm bez DPH		Obj. kód	bm / bal.	EUR /bm bez DPH		Obj. kód	bm / bal.	EUR /bm bez DPH	
12	012 / 13 -SWH	130	7,95 €		012 / 20 -SWH	70	3,30 €					
15	015 / 13 -SWH	112	1,80 €		015 / 20 -SWH	64	3,30 €		015 / 32 -SWH	36	5,05 €	
18	018 / 13 -SWH	98	1,95 €		018 / 20 -SWH	58	3,40 €		018 / 32 -SWH	30	5,15 €	
22	022 / 13 -SWH	84	2,15 €		022 / 20 -SWH	50	3,90 €		022 / 32 -SWH	28	5,55 €	
28	028 / 13 -SWH	64	2,30 €		028 / 20 -SWH	40	4,65 €		028 / 32 -SWH	24	6,95 €	
35					035 / 20 -SWH	32	5,30 €		035 / 32 -SWH	22	7,30 €	
42					042 / 20 -SWH	24	6,00 €		042 / 32 -SWH	18	8,85 €	

Vonk. Ø potr. (mm)	HT Armaflex SBK				HT Armaflex SBK				HT Armaflex SBK			
	Hr. izolácie 13 mm				Hr. izolácie 20 mm				Hr. izolácie 32 mm			
	Obj. kód	bm / bal.	EUR /bm bez DPH		Obj. kód	bm / bal.	EUR /bm bez DPH		Obj. kód	bm / bal.	EUR /bm bez DPH	
15	015 / 13 -SBK	112	1,80 €		015 / 20 -SBK	64	3,30 €					
18	018 / 13 -SBK	98	1,95 €		018 / 20 -SBK	58	3,40 €		018 / 32 -SBK	30	5,15 €	
22	022 / 13 -SBK	84	2,15 €		022 / 20 -SBK	50	3,90 €		022 / 32 -SBK	28	5,55 €	
28	028 / 13 -SBK	64	2,30 €		028 / 20 -SBK	40	4,65 €		028 / 32 -SBK	24	6,95 €	
35					035 / 20 -SBK	32	5,30 €		035 / 32 -SBK	22	7,30 €	
42					042 / 20 -SBK	24	6,00 €		042 / 32 -SBK	18	8,85 €	

Kovové objímky (dvojskrutkové) 2S M8/M10



Kov. objímka 2S M8/M10

Vhodné pre izolačné závesy:				Obj. kód	ks/ bal.	EUR/ks bez DPH
13 mm	19 mm	25 mm	32 mm			
9, 10, 12				Ø 31-37	50	0,75 €
15, 18				Ø 38-46	50	0,85 €
22	10, 12			Ø 47-52	50	0,90 €
28, 35	15, 18, 22			Ø 53-61	50	0,95 €
		15		Ø 62-67	50	1,05 €
42, 48	28, 35	18, 22		Ø 68-74	50	1,30 €
54	42	28	15	Ø 75-81	50	1,50 €
60	48	35	18, 22	Ø 82-87	50	1,55 €
64	54	42	28	Ø 88-95	50	1,90 €
76	60, 64	48	35	Ø 96-103	50	1,90 €
		54, 60	42, 48	Ø 104-112	25	2,20 €
89	76	64	54	Ø 113-118	25	2,45 €
	89	76	60	Ø 119-127	25	2,60 €
108			64	Ø 128-137	25	3,00 €
114		89	76	Ø 138-144	25	3,10 €
	108		89	Ø 145-153	25	3,35 €
133	114	108		Ø 154-162	25	3,40 €
140		114		Ø 163-172	25	3,95 €
	133, 140		108, 114	Ø 173-183	15	4,30 €
160		133, 140		Ø 184-194	15	4,35 €
168	160		133	Ø 195-205	15	4,60 €
	168	160	140	Ø 206-216	15	4,75 €
		168	160	Ø 217-225	10	5,85 €

Syntetický kaučuk

90°C

65°C

15°C

-50°C

ZÁVESY KAIFLEX RT ST



Izolačné závesy pre chladiacu a klimatizačnú techniku. Chladová objímka (nosník trubiek) slúži ku kompletnému odizolovaniu chladového systému. Vysoká ochrana proti tepelným mostom.



Vn. o. par. (mm)	Kaiflex RT ST					Kaiflex RT ST					Kaiflex RT ST					Kaiflex RT ST				
	Hr. izolácie 13 mm					Hr. izolácie 19 mm					Hr. izolácie 25 mm					Hr. izolácie 32 mm				
	Vzdialenosť závesov	Vonkajší Ø závesov	Obj. kód	ks/ bal.	EUR/ks bez DPH	Vzdialenosť závesov	Vonkajší Ø závesov	Obj. kód	ks/ bal.	EUR/ks bez DPH	Vzdialenosť závesov	Vonkajší Ø závesov	Obj. kód	ks/ bal.	EUR/ks bez DPH	Vzdialenosť závesov	Vonkajší Ø závesov	Obj. kód	ks/ bal.	EUR/ks bez DPH
10	2	36	010 / 13	52	2,70 €	2	48	010 / 19	32	3,25 €	2	60	010 / 25	32	3,75 €					
12	2	38	012 / 13	48	2,85 €	2	50	012 / 19	28	3,35 €	2	62	012 / 25	28	3,85 €					
15	2	41	015 / 13	40	2,95 €	2	53	015 / 19	22	3,50 €	2	65	015 / 25	24	4,00 €	2	79	015 / 32	18	4,20 €
18	2,25	44	018 / 13	32	3,00 €	2,25	56	018 / 19	20	3,55 €	2,25	68	018 / 25	24	4,10 €	2,25	82	018 / 32	28	4,45 €
22	2,75	48	022 / 13	32	3,40 €	2,75	60	022 / 19	32	3,65 €	2,75	72	022 / 25	38	4,50 €	2,75	86	022 / 32	24	4,85 €
28	3	54	028 / 13	40	3,80 €	3	66	028 / 19	24	4,30 €	3	78	028 / 25	32	5,20 €	3	92	028 / 32	24	5,50 €
35	3,5	61	035 / 13	30	4,10 €	3,5	73	035 / 19	38	4,75 €	3,5	85	035 / 25	26	5,80 €	3,5	99	035 / 32	18	6,35 €
42	3,75	68	042 / 13	46	4,15 €	3,75	80	042 / 19	32	5,00 €	3,75	92	042 / 25	22	6,20 €	3,75	106	042 / 32	40	6,90 €
48	4,25	74	048 / 13	34	4,35 €	4,25	86	048 / 19	28	5,15 €	4,25	98	048 / 25	44	6,45 €	4,25	112	048 / 32	30	7,20 €
54	4,25	80	054 / 13	32	4,55 €	4,25	92	054 / 19	48	5,30 €	4,25	104	054 / 25	40	7,05 €	4,25	118	054 / 32	30	7,70 €
57	4,25	83	057 / 13	28	4,80 €	4,25	95	057 / 19	48	5,55 €										
60	4,75	86	060 / 13	56	5,00 €	4,75	98	060 / 19	44	5,80 €	4,75	110	060 / 25	36	8,25 €	4,75	124	060 / 32	26	9,30 €
64	4,75	90	064 / 13	48	5,55 €	5	102	064 / 19	40	6,50 €	5	114	064 / 25	30	8,30 €	5	128	064 / 32	24	9,85 €
70	4,75	96	070 / 13	44	6,10 €	5	108	070 / 19	32	7,15 €						5	134	070 / 32	22	10,40 €
76	5,5	102	076 / 13	40	7,00 €	5,5	114	076 / 19	30	7,60 €	5,5	126	076 / 25	24	9,80 €	5,5	140	076 / 32	22	10,90 €
80	6	106	080 / 13	36	7,35 €	6	118	080 / 19	28	8,85 €										
89	6	115	089 / 13	30	7,40 €	6	127	089 / 19	26	9,00 €	6	139	089 / 25	22	11,55 €	6	153	089 / 32	16	12,95 €
108	6	136	108 / 13	22	8,65 €	6	148	108 / 19	18	10,45 €	6	160	108 / 25	16	12,60 €	6	174	108 / 32	12	15,45 €
114	6	142	114 / 13	18	10,00 €	6	154	114 / 19	16	11,10 €	6	166	114 / 25	12	18,25 €	6	180	114 / 32	12	16,85 €
125						6	165	125 / 19	12	13,40 €										
133	6	161	133 / 13	14	13,65 €	6	173	133 / 19	12	13,70 €						6	199	133 / 32	8	20,35 €
140	6	168	140 / 13	14	14,55 €	6	180	140 / 19	12	15,00 €	6	192	140 / 25	12	18,70 €	6	206	140 / 32	8	21,40 €
160	6	188	160 / 13	12	15,70 €	6	200	160 / 19	8	17,40 €	6	212	160 / 25	8	21,30 €	6	226	160 / 32	6	22,20 €
168	6	196	168 / 13	12	16,55 €	6	208	168 / 19	8	18,55 €	6	220	168 / 25	6	21,45 €	6	234	168 / 32	6	26,55 €
219	6	247	219 / 13	4	18,75 €	6	259	219 / 19	4	23,90 €	6	271	219 / 25	4	32,55 €	6	285	219 / 32	4	40,75 €

TRUBICE KAIFLEX ST s2



Vysoko ohýbný izolačný mat. so štruktúrou uzavretých buniek (Flexible Elastomeric Foam- FEF).

Izolácia čiernej farby s vysokým odporom proti difúzii vodnej pary a nízkou tepelnou vodivosťou pre teploty od -50°C do +110°C. Dĺžka 2m. Faktor difúzneho odporu $\mu > 10000$. Súčiniteľ tep. vodivosti $\lambda 0^\circ\text{C} = 0,034 \text{ W/m.K}$. Trieda reakcie na oheň B-s2, d0.

Vonk. Ø por. (mm)	Kaiflex ST s2			Kaiflex ST s2			Kaiflex ST s2			Kaiflex ST s2			Kaiflex ST s2		
	Hr. izolácie 9 mm			Hr. izolácie 13 mm			Hr. izolácie 19 mm			Hr. izolácie 25 mm			Hr. izolácie 32 mm		
	Obj. kód	bm/ bal.	EUR/bm bez DPH	Obj. kód	bm/ bal.	EUR/bm bez DPH	Obj. kód	bm/ bal.	EUR/bm bez DPH	Obj. kód	bm/ bal.	EUR/bm bez DPH	Obj. kód	bm/ bal.	EUR/bm bez DPH
6	006 / 9	336	1,30 €	006 / 13	240	1,75 €									
8	008 / 9	304	1,35 €												
10	010 / 9	272	1,45 €	010 / 13	190	2,10 €	010 / 19	108	3,45 €	010 / 25	72	6,20 €	010 / 32	40	10,05 €
12	012 / 9	240	1,50 €	012 / 13	172	2,15 €	012 / 19	96	3,55 €	012 / 25	60	6,65 €	012 / 32	36	10,25 €
15	015 / 9	192	1,55 €	015 / 13	144	2,35 €	015 / 19	80	4,25 €	015 / 25	56	6,35 €	015 / 32	32	10,65 €
18	018 / 9	160	1,60 €	018 / 13	128	2,55 €	018 / 19	72	4,50 €	018 / 25	48	6,55 €	018 / 32	32	11,10 €
22	022 / 9	132	1,90 €	022 / 13	108	2,75 €	022 / 19	72	5,10 €	022 / 25	48	7,25 €	022 / 32	24	11,70 €
28	028 / 9	104	2,10 €	028 / 13	92	2,90 €	028 / 19	56	6,10 €	028 / 25	36	7,65 €	028 / 32	24	12,30 €
35	035 / 9	84	2,30 €	035 / 13	80	3,55 €	035 / 19	48	7,00 €	035 / 25	32	8,40 €	035 / 32	24	12,50 €
42	042 / 9	72	2,60 €	042 / 13	72	4,00 €	042 / 19	40	7,90 €	042 / 25	32	10,50 €	042 / 32	18	15,05 €
48	048 / 9	64	3,05 €	048 / 13	56	4,90 €	048 / 19	36	9,80 €	048 / 25	28	12,30 €	048 / 32	18	16,25 €
54	054 / 9	56	3,55 €	054 / 13	48	5,85 €	054 / 19	30	10,85 €	054 / 25	24	13,85 €	054 / 32	18	18,85 €
60	060 / 9	56	4,50 €	060 / 13	48	6,40 €	060 / 19	28	12,05 €	060 / 25	22	15,00 €	060 / 32	16	20,30 €
64	064 / 9	52	4,95 €	064 / 13	48	6,60 €	064 / 19	28	12,90 €	064 / 25	18	16,05 €	064 / 32	16	21,25 €
70				070 / 13	40	7,40 €	070 / 19	28	13,70 €	070 / 25	18	18,35 €	070 / 32	14	23,00 €
76	076 / 9	52	5,95 €	076 / 13	40	8,05 €	076 / 19	28	14,85 €	076 / 25	18	17,95 €	076 / 32	12	24,25 €
80				080 / 13	34	8,80 €	080 / 19	26	16,00 €				080 / 32	12	25,70 €
89	089 / 9	48	7,20 €	089 / 13	34	9,50 €	089 / 19	26	16,50 €	089 / 25	18	19,80 €	089 / 32	12	26,80 €
108	108 / 9	36	11,25 €	108 / 13	34	13,55 €	108 / 19	20	22,80 €	108 / 25	10	27,15 €	108 / 32	10	37,05 €
114	114 / 9	28	12,05 €	114 / 13	32	14,90 €	114 / 19	18	24,00 €	114 / 25	10	28,80 €	114 / 32	10	39,15 €
125	125 / 9	20	14,05 €	125 / 13	32	19,35 €	125 / 19	18	26,65 €						
133	133 / 9	16	16,60 €	133 / 13	20	20,20 €	133 / 19	12	27,80 €				133 / 32	8	46,00 €
140	140 / 9	16	17,25 €	140 / 13	18	20,80 €	140 / 19	10	29,45 €	140 / 25	6	38,40 €	140 / 32	6	48,60 €
160				160 / 13	18	24,15 €	160 / 19	8	33,70 €				160 / 32	4	56,60 €
168							168 / 19	8	35,20 €	168 / 25	6	57,85 €	168 / 32	4	72,40 €

TRUBICE KAIFLEX ST

Vnuk. Ø patr. (mm)	Kaiflex ST s2			Kaiflex ST s2		
	Hr. izolácie 40 mm			Hr. izolácie 50 mm		
	Obj. kód	bm/ bal.	EUR/bm bez DPH	Obj. kód	bm/ bal.	EUR/bm bez DPH
22	022 / 40	22	30,00 €	022 / 50	14	56,60 €
28	028 / 40	16	32,65 €	028 / 50	10	58,95 €
35	035 / 40	16	35,20 €	035 / 50	8	62,70 €
42	042 / 40	12	37,70 €	042 / 50	8	68,20 €
48	048 / 40	12	42,20 €	048 / 50	8	68,95 €
54	054 / 40	10	44,65 €	054 / 50	8	72,80 €
60	060 / 40	10	45,80 €	060 / 50	8	73,05 €
64	064 / 40	10	47,35 €	064 / 50	6	77,60 €
76	076 / 40	10	54,25 €	076 / 50	6	78,30 €
89	089 / 40	8	57,20 €	089 / 50	6	84,95 €
114	114 / 40	6	61,60 €	114 / 50	4	116,15 €
140	140 / 40	6	67,85 €	140 / 50	4	136,25 €
160	160 / 40	6	94,15 €	160 / 50	2	164,00 €
168	168 / 40	4	108,20 €			

PÁSY KAIFLEX ST



Vysoko ohybný izolačný mat. so štruktúrou uzavretých buniek (Flexible Elastomeric Foam- FEF). Izolácia čiernej farby s vysokým odporom proti difúzii vodnej pary a nízkou tepelnou vodivosťou pre teploty od -50°C do +110°C. Šírka 1m. Faktor difúzneho odporu $\mu > 10000$. Súčiniteľ tep. vodivosti $\lambda 0^\circ\text{C} = 0,034 \text{ W/m.K}$. Trieda reakcie na oheň B-s3, d0.

Izolačné pásy zo syntetického kaučuku.

Kaiflex ST			
Hr. izol. (mm)	Rola (šírka 1m) Obj. kód	m ² / bal.	EUR/m2 bez DPH
6	ST 06	30	12,05 €
10	ST 10	20 (10)	17,85 €
13	ST 13	14 (8)	20,80 €
16	ST 16	12	26,85 €
19	ST 19	10 (6)	32,10 €
25	ST 25	8 (4)	39,50 €
32	ST 32	6 (3)	49,70 €
40	ST 40	5,5	67,30 €
50	ST 50	4	90,55 €

Samolepiace pásy zo syntetického kaučuku.

Kaiflex ST (SA)			
Hr. izol. (mm)	Rola (šírka 1m) Obj. kód	m ² / bal.	EUR/m2 bez DPH
6	ST 06 -SA	30	21,65 €
10	ST 10 -SA	20 (10)	27,00 €
13	ST 13 -SA	14 (8)	32,50 €
16	ST 16 -SA	12	35,95 €
19	ST 19 -SA	10 (6)	41,85 €
25	ST 25 -SA	8 (4)	49,35 €
32	ST 32 -SA	6 (3)	59,80 €
40	ST 40 -SA	5,5	77,40 €
50	ST 50 -SA	4	100,65 €

NOVINKA! Obmedzený vývin dymu,
vďaka triede stavebného materiálu B₁-s2, d0

Kaiflex® ST s2

Všestranne využítie. Optimálna istota v prípade vzniku požiaru.

- Univerzálny izolačný materiál pre vysoko frekventované verejné a komerčné budovy.
- Spoluhlivá bezpečnosť: požiarna trieda stavebného materiálu B₁-s2, d0
- Splňuje náročné medzinárodne požiadavky na elastomerné izolačné materiály
- Spoľahlivo zabráňuje kondenzácii a znižuje riziko korózie pod izoláciou
- Dodatočná ochrana proti mikroorganizmom a plesniam



TRUBICE KAIFLEX ST endless

"Nekonečné" hadice Kaiflex ST.



Vn. Ø potr. (mm)	Kaiflex ST endless			Kaiflex ST endless			Kaiflex ST endless		
	Hr. izolácie 6 mm			Hr. izolácie 9 mm			Hr. izolácie 13 mm		
	Obj. kód	bm/ bal.	EUR/bm bez DPH	Obj. kód	bm/ bal.	EUR/bm bez DPH	Obj. kód	bm/ bal.	EUR/bm bez DPH
6	006 / 6 -E	50	1,15 €	006 / 9 -E	40	1,30 €	006 / 13 -E	26	1,75 €
8	008 / 6 -E	48	1,25 €	008 / 9 -E	37	1,35 €			
10	010 / 6 -E	46	1,25 €	010 / 9 -E	34	1,45 €	010 / 13 -E	23	2,10 €
12	012 / 6 -E	40	1,30 €	012 / 9 -E	31	1,50 €	012 / 13 -E	18	2,15 €
15	015 / 6 -E	38	1,45 €	015 / 9 -E	27	1,55 €	015 / 13 -E	17	2,35 €
18	018 / 6 -E	30	1,50 €	018 / 9 -E	23	1,60 €	018 / 13 -E	15	2,55 €
22	022 / 6 -E	23	1,60 €	022 / 9 -E	19	1,90 €	022 / 13 -E	14	2,75 €
28	028 / 6 -E	20	1,80 €	028 / 9 -E	14	2,10 €	028 / 13 -E	10	2,90 €

TRUBICE KAIFLEX ST SA

Samolepiace trubice Kaiflex ST SA. Dĺžka trubice 2m.



Vn. Ø potr. (mm)	Kaiflex (SA)			Kaiflex (SA)			Kaiflex (SA)		
	Hr. izolácie 9 mm			Hr. izolácie 13 mm			Hr. izolácie 19 mm		
	Obj. kód	bm/ bal.	EUR/ bm bez DPH	Obj. kód	bm/ bal.	EUR/ bm bez DPH	Obj. kód	bm/ bal.	EUR/ bm bez DPH
15	015 / 9 -SA	192	3,45 €	015 / 13 -SA	144	4,50 €	015 / 19 -SA	80	6,25 €
18	018 / 9 -SA	160	3,65 €	018 / 13 -SA	128	4,85 €	018 / 19 -SA	72	6,70 €
22	022 / 9 -SA	132	3,85 €	022 / 13 -SA	108	5,15 €	022 / 19 -SA	72	7,50 €
28	028 / 9 -SA	104	4,25 €	028 / 13 -SA	80	5,50 €	028 / 19 -SA	56	8,55 €
35	035 / 9 -SA	84	4,65 €	035 / 13 -SA	72	5,75 €	035 / 19 -SA	48	9,65 €
42	042 / 9 -SA	72	5,35 €	042 / 13 -SA	56	7,00 €	042 / 19 -SA	40	11,55 €
48	048 / 9 -SA	64	5,85 €	048 / 13 -SA	48	7,75 €	048 / 19 -SA	36	12,75 €
54	054 / 9 -SA	56	6,40 €	054 / 13 -SA	48	9,35 €	054 / 19 -SA	30	13,80 €
60	060 / 9 -SA	56	8,10 €	060 / 13 -SA	48	9,90 €	060 / 19 -SA	28	15,60 €
76	076 / 9 -SA	52	10,10 €	076 / 13 -SA	34	13,55 €	076 / 19 -SA	28	20,40 €
89	089 / 9 -SA	48	12,00 €	089 / 13 -SA	34	16,35 €	089 / 19 -SA	26	23,10 €

TRUBICE KAIFLEX EF



Vysoko ohybný izolačný materiál so štruktúrou uzavretých buniek (Flexible Elastomeric Foam- FEF).
Izolácia čiernej farby pre teploty od -50°C do +110°C. Dĺžka trubice 2m. Faktor difúzneho odporu $\mu > 8000$.
Súčiniteľ tepelnej vodivosti $\lambda 0^\circ\text{C} = 0,036 \text{ W/m.K}$. Trieda reakcie na oheň B-s3,d0.

Vonk. Ø potr. (mm)	Kaiflex EF			Kaiflex EF			Kaiflex EF			Kaiflex EF		
	Hr. izolácie 9 mm			Hr. izolácie 13 mm			Hr. izolácie 19 mm			Hr. izolácie 25 mm		
	Obj. kód	bm/ bal.	EUR/bm bez DPH	Obj. kód	bm/ bal.	EUR/bm bez DPH	Obj. kód	bm/ bal.	EUR/bm bez DPH	Obj. kód	bm/ bal.	EUR/bm bez DPH
6	006 / 9	336	1,05 €	006 / 13	240	1,50 €						
8												
10	010 / 9	272	1,20 €	010 / 13	190	1,70 €	010 / 19	108	3,05 €			
12	012 / 9	240	1,30 €	012 / 13	172	1,80 €	012 / 19	96	3,10 €	012 / 25	60	4,45 €
15	015 / 9	192	1,35 €	015 / 13	144	2,00 €	015 / 19	80	3,70 €	015 / 25	56	5,30 €
18	018 / 9	160	1,40 €	018 / 13	128	2,05 €	018 / 19	72	4,15 €	018 / 25	48	5,90 €
22	022 / 9	132	1,60 €	022 / 13	108	2,40 €	022 / 19	72	4,50 €	022 / 25	48	6,00 €
28	028 / 9	104	1,85 €	028 / 13	80	2,60 €	028 / 19	56	5,35 €	028 / 25	36	6,95 €
35	035 / 9	84	2,05 €	035 / 13	72	3,10 €	035 / 19	48	6,50 €	035 / 25	32	7,60 €
42	042 / 9	72	2,40 €	042 / 13	56	3,60 €	042 / 19	40	7,70 €	042 / 25	32	9,50 €
48	048 / 9	64	2,75 €	048 / 13	48	4,20 €	048 / 19	36	8,70 €	048 / 25	28	11,05 €
54	054 / 9	56	3,50 €	054 / 13	48	5,00 €	054 / 19	30	9,80 €	054 / 25	24	12,55 €
60	060 / 9	56	4,10 €	060 / 13	48	5,55 €	060 / 19	28	10,70 €	060 / 25	22	13,55 €
64	064 / 9	52	4,65 €	064 / 13	40	6,10 €	064 / 19	28	11,65 €	064 / 25	18	14,50 €
76	076 / 9	52	5,40 €	076 / 13	34	6,90 €	076 / 19	28	13,95 €	076 / 25	18	16,90 €
89	089 / 9	48	6,50 €	089 / 13	34	8,40 €	089 / 19	26	15,00 €	089 / 25	18	18,30 €

PÁSY KAIFLEX EF

Izolačné pásy zo syntetického kaučuku.



Kaiflex EF			
Hr. izol. (mm)	Rola (šírka 1m) Obj. kód	m ² / bal.	EUR/m2 bez DPH
10	EF 10	10	16,55 €
13	EF 13	8	19,25 €
19	EF 19	6	29,70 €
25	EF 25	4	36,55 €

Samolepiace pásy zo syntetického kaučuku.

Kaiflex EF (SA)			
Hr. izol. (mm)	Rola (šírka 1m) Obj. kód	m ² / bal.	EUR/m2 bez DPH
10	EF 10 -SA	10	25,00 €
13	EF 13 -SA	8	30,05 €
19	EF 19 -SA	6	38,65 €
25	EF 25 -SA	4	46,20 €

ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION

as per ISO 14025 and EN 15804+A2


Owner of the Declaration	Kaimann GmbH
Publisher	Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU)
Programme holder	Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU)
Dedclaration number	EPD-KAI-20250304-IBC1-EN
Issue date	14.08.2025
Valid to	13.08.2030

Kaiflex EF (Tube/Sheet), Kaiflex Duct plus (Sheet)
Kaimann GmbH

www.ibu-epd.com | <https://epd-online.com>



PÁSY KAIFLEX DUCT PLUS




Pásky určené prevažne k izolovaniu potrubí a VZT zariadení. Faktor difúzneho odporu $\mu > 7000$. Súčiniteľ tepelnej vodivosti $\lambda 0^\circ\text{C} = 0,036 \text{ W/m.K}$. Trieda reakcie na oheň E.

Samolepiace izolačné pásky. Šírka 1m.

Kaiflex DUCT (SA)			
Hr. izol. (mm)	Rola (šírka 1m) Obj. kód	m ² / bal.	EUR/m ² bez DPH
6	DC 06 -SA	18	10,40 €
10	DC 10 -SA	10	12,90 €
12	DC 12 -SA	8	15,20 €
15	DC 15 -SA	7	18,20 €
20	DC 20 -SA	6	20,60 €
25	DC 25 -SA	4	26,00 €
30	DC 30 -SA	3	28,20 €

PÁSY KAIFLEX DUCT PLUS



Pásky určené prevažne k izolovaniu potrubí a VZT zariadení. Faktor difúzneho odporu $\mu > 7000$. Súčiniteľ tepelnej vodivosti $\lambda 0^\circ\text{C} = 0,036 \text{ W/m.K}$. Trieda reakcie na oheň Bs3d0.

Samolepiace izolačné pásky s kovovo lesklým povrchom. Šírka 1m alebo 1,5m.

Kaiflex DUCT ALU plus (SA)						
Hr. izol. (mm)	Rola (šírka 1m) Obj. kód	m ² / bal.	EUR/m ² bez DPH	Rola (šírka 1,5m) Obj. kód	m ² / bal.	EUR/m ² bez DPH
6	DC plus ALU 06 -SA	18	14,00 €	DC plus ALU 06 -SA	45	14,00 €
10	DC plus ALU 10 -SA	10	16,50 €	DC plus ALU 10 -SA	30	16,50 €
12	DC plus ALU 12 -SA	8	18,80 €	DC plus ALU 12 -SA	23	18,80 €
15	DC plus ALU 15 -SA	7	22,80 €	DC plus ALU 15 -SA	18	22,80 €
20	DC plus ALU 20 -SA	6	24,20 €	DC plus ALU 20 -SA	15	24,20 €
25	DC plus ALU 25 -SA	4	30,90 €	DC plus ALU 25 -SA	12	30,90 €
30	DC plus ALU 30 -SA	3	37,50 €	DC plus ALU 30 -SA	9	37,50 €

TRUBICE KAIFLEX ST PROTECT ALU-TEC



Izolácia s kovovo lesklou vysoko odolnou povrchovou úpravou. Dobrá UV odolnosť a vynikajúca mechanická ochrana. Vhodné ako náhrada oplechovania potrubných rozvodov a zariadení s teplotou od -30°C do +80°C. Dĺžka trubice 1m. Faktor difúzneho odporu $\mu > 10000$. Súčiniteľ tepelnej vodivosti $\lambda 0^\circ\text{C} = 0,034 \text{ W/m.K}$. Trieda reakcie na oheň E.



Vn. Ø p. (mm)	Protect ALU-TEC			Protect ALU-TEC			Protect ALU-TEC		
	Hr. izolácie 13 mm			Hr. izolácie 19 mm			Hr. izolácie 25 mm		
	Obj. kód	bm/ bal.	EUR/bm bez DPH	Obj. kód	bm/ bal.	EUR/bm bez DPH	Obj. kód	bm/ bal.	EUR/bm bez DPH
15	015 / 13	72	21,00 €	015 / 19	40	27,05 €			
18	018 / 13	64	21,45 €	018 / 19	40	27,75 €	018 / 25	24	33,25 €
22	022 / 13	54	22,10 €	022 / 19	36	28,55 €	022 / 25	21	36,60 €
28	028 / 13	42	23,80 €	028 / 19	28	30,85 €	028 / 25	20	38,95 €
35	035 / 13	38	25,60 €	035 / 19	24	33,80 €	035 / 25	16	41,35 €
42	042 / 13	28	28,05 €	042 / 19	20	36,10 €	042 / 25	12	45,15 €
48	048 / 13	24	29,75 €	048 / 19	18	39,60 €	048 / 25	12	47,55 €
54	054 / 13	23	33,40 €	054 / 19	15	45,65 €	054 / 25	11	51,60 €
60	060 / 13	20	37,05 €	060 / 19	14	48,20 €	060 / 25	11	58,85 €
64	064 / 13	20	38,40 €	064 / 19	14	50,10 €	064 / 25	9	61,95 €
76	076 / 13	17	42,45 €	076 / 19	14	54,00 €	076 / 25	9	66,90 €
89	089 / 13	15	45,65 €	089 / 19	11	59,95 €	089 / 25	7	73,25 €
114	114 / 13	14	54,95 €	114 / 19	9	72,20 €	114 / 25	5	88,10 €
160				160 / 19	4	101,25 €			

Rozmery izolácie od Ø 15 do Ø 89 sú s rozrezanou izoláciou v samolepiacom prevedení, rozmery od Ø 114 do Ø 160 sú len s rozrezanou izoláciou.

PÁSY KAIFLEX PROTECT ALU TEC

Izolačné pásy s povrchom PROTECT ALU-TEC.



Kaiflex Protect ALU-TEC			
Hr. izol. (mm)	Roľa (šírka 1m) Obj. kód	m ² / bal.	EUR/m2 bez DPH
10	ALU-TEC 10	20	45,05 €
13	ALU-TEC 13	14	48,15 €
19	ALU-TEC 19	10	51,45 €
25	ALU-TEC 25	8	64,95 €
32	ALU-TEC 32	6	68,60 €

Samolepiace izolačné pásy s povrchom PROTECT ALU-TEC.

Kaiflex Protect ALU-TEC (SA)			
Hr. izol. (mm)	Roľa (šírka 1m) Obj. kód	m ² / bal.	EUR/m2 bez DPH
10	ALU-TEC 10 -SA	20	54,20 €
13	ALU-TEC 13 -SA	14	57,30 €
19	ALU-TEC 19 -SA	10	60,60 €
25	ALU-TEC 25 -SA	8	74,10 €
32	ALU-TEC 32 -SA	6	77,75 €

TRUBICE KAIFLEX EPDM plus



Ohybný izolačný elastomerový materiál na báze EPDM. Izolácia čiernej farby s mimoriadnou odolnosťou proti UV žiareniu a vysokým teplotám. Izolácia sa používa prevažne na izolovanie rozvodov solárnych aplikácií vo vonkajšom prostredí. Rozsah použitia od -50°C do +175°C (stála prevádzková teplota do +150°C). Lepiť len lepidlom Kaiflex EPDM na solar. Dĺžka trubice 2m. Faktor dif. odporu $\mu > 4500$, súčiniteľ tepelnej vodivosti $\lambda 0^\circ\text{C} = 0,038 \text{ W/m.K}$. Trieda reakcie na oheň E.

Vonk. Ø potr. (mm)	Kaiflex EPDM plus			Kaiflex EPDM plus			Kaiflex EPDM plus			Kaiflex EPDM plus			Kaiflex EPDM plus		
	Hr. izolácie 10 mm			Hr. izolácie 13 mm			Hr. izolácie 19 mm			Hr. izolácie 25 mm			Hr. izolácie 32 mm		
	Obj. kód	bm/bal.	EUR/bm bez DPH	Obj. kód	bm/bal.	EUR/bm bez DPH	Obj. kód	bm/bal.	EUR/bm bez DPH	Obj. kód	bm/bal.	EUR/bm bez DPH	Obj. kód	bm/bal.	EUR/bm bez DPH
10	010 / 10	220	4,70 €	010 / 13	152	5,10 €									
12	012 / 10	190	4,95 €	012 / 13	136	5,40 €	012 / 19	78	9,35 €	012 / 25	50	15,50 €	012 / 32	32	20,85 €
15	015 / 10	172	5,15 €	015 / 13 E	120	6,10 €	015 / 19 E	72	11,25 €	015 / 25	50	17,20 €	015 / 32	32	23,20 €
18	018 / 10	136	5,50 €	018 / 13 E	106	6,60 €	018 / 19 E	60	11,60 €	018 / 25	40	17,50 €	018 / 32	24	23,60 €
22	022 / 10	112	6,10 €	022 / 13 E	84	7,20 €	022 / 19 E	56	13,60 €	022 / 25	36	19,05 €	022 / 32	24	25,70 €
28	028 / 10	84	6,85 €	028 / 13 E	72	7,80 €	028 / 19 E	40	15,80 €	028 / 25	32	21,75 €	028 / 32	22	29,35 €
35	035 / 10	60	7,70 €	035 / 13 E	50	9,45 €	035 / 19 E	36	18,30 €	035 / 25	24	24,55 €	035 / 32	18	33,10 €
42	042 / 10	50	8,85 €	042 / 13	40	10,55 €	042 / 19	32	20,60 €	042 / 25	22	26,90 €	042 / 32	18	36,30 €
48	048 / 10	40	10,25 €	048 / 13	36	12,70 €	048 / 19	24	25,15 €	048 / 25	18	31,15 €	048 / 32	14	42,05 €
54	054 / 10	36	12,00 €	054 / 13	32	15,25 €	054 / 19	22	28,40 €	054 / 25	18	34,55 €	054 / 32	12	46,60 €
60	060 / 10	32	14,95 €	060 / 13	24	16,70 €	060 / 19	18	31,80 €	060 / 25	16	38,05 €	060 / 32	12	51,40 €
76	076 / 10	20	19,45 €	076 / 13	18	17,90 €	076 / 19	16	39,20 €	076 / 25	12	45,40 €	076 / 32	8	61,25 €
89	089 / 10	18	21,60 €	089 / 13	16	24,95 €	089 / 19	12	43,25 €	089 / 25	12	49,25 €	089 / 32	8	66,50 €

PÁSY KAIFLEX EPDM plus



Pásky zo syntetického kaučuku.

Kaiflex EPDM plus			
Hr. izol. (mm)	Rola (šírka 1m) Obj. kód	m ² /bal.	EUR/m ² bez DPH
6	EPDM plus 06	18	40,50 €
10	EPDM plus 10	10	61,60 €
13	EPDM plus 13	8	74,50 €
19	EPDM plus 19	6	99,15 €
25	EPDM plus 25	4	120,20 €
32	EPDM plus 32	3	144,25 €

TRUBICE TUBOLIT S



Izolačné trubice z polyetylénu a s PE fóliou pre zvýšenú ochranu potrubia (modrá alebo červená farba). Dĺžka trubice 2m.

Vonk. Ø potr. (mm)	Tubolit S BLUE				Tubolit S BLUE				Tubolit S BLUE				Tubolit S BLUE			
	Hr. izolácie 9 mm				Hr. izolácie 13 mm				Hr. izolácie 20 mm				Hr. izolácie 25 mm			
	Obj. kód	bm/bal.	EUR/bm bez DPH		Obj. kód	bm/bal.	EUR/bm bez DPH		Obj. kód	bm/bal.	EUR/bm bez DPH		Obj. kód	bm/bal.	EUR/bm bez DPH	
15	015 / 9	234	1,30 €		015 / 13	172	2,56 €						015 / 25	66	5,54 €	
18	018 / 9	214	1,36 €		018 / 13	148	2,70 €						018 / 25	56	5,98 €	
22	022 / 9	178	1,48 €		022 / 13	128	2,90 €						022 / 25	54	6,62 €	
28	028 / 9	130	1,58 €		028 / 13	98	3,20 €		028 / 20	60	4,86 €		028 / 25	46	7,06 €	
35	035 / 9	96	2,04 €		035 / 13	72	4,12 €		035 / 20	50	5,28 €					
42	042 / 9	72	2,34 €		042 / 13	56	5,06 €		042 / 20	40	5,92 €					
48	048 / 9	66	2,70 €													

Vonk. Ø potr. (mm)	Tubolit S RED				Tubolit S RED				Tubolit S RED				Tubolit S RED			
	Hr. izolácie 9 mm				Hr. izolácie 13 mm				Hr. izolácie 20 mm				Hr. izolácie 25 mm			
	Obj. kód	bm/bal.	EUR/bm bez DPH		Obj. kód	bm/bal.	EUR/bm bez DPH		Obj. kód	bm/bal.	EUR/bm bez DPH		Obj. kód	bm/bal.	EUR/bm bez DPH	
15	015 / 9	234	1,30 €		015 / 13	172	2,56 €						015 / 25	66	5,54 €	
18	018 / 9	214	1,36 €		018 / 13	148	2,70 €						018 / 25	56	5,98 €	
22	022 / 9	178	1,48 €		022 / 13	128	2,90 €						022 / 25	54	6,62 €	
28	028 / 9	130	1,58 €		028 / 13	98	3,20 €		028 / 20	60	4,86 €		028 / 25	46	7,06 €	
35	035 / 9	96	2,04 €		035 / 13	72	4,12 €		035 / 20	50	5,28 €					
42	042 / 9	72	2,34 €		042 / 13	56	5,06 €		042 / 20	40	5,92 €					
48	048 / 9	66	2,70 €													

HADICE TUBOLIT S PLUS



Návlaková izolácia z polyetylénu a s PE fóliou na ochranu potrubia v stene alebo podlahe (modrá alebo červená farba). Dĺžka hadice 20m.

Vonk. Ø (mm)	Tubolit S+ BLUE			
	Hr. izolácie 4 mm			
	Obj. kód	bm/bal.	EUR/bm bez DPH	EUR/ks bez DPH
15	015 / 4	520	0,78 €	15,60 €
18	018 / 4	440	0,84 €	16,80 €
22	022 / 4	400	0,88 €	17,60 €
28	028 / 4	320	0,98 €	19,60 €
35	035 / 4	280	1,04 €	20,80 €
42	042 / 4	240	1,14 €	22,80 €

Vonk. Ø (mm)	Tubolit S+ RED			
	Hr. izolácie 4 mm			
	Obj. kód	bm/bal.	EUR/bm bez DPH	EUR/ks bez DPH
15	015 / 4	520	0,78 €	15,60 €
18	018 / 4	440	0,84 €	16,80 €
22	022 / 4	400	0,88 €	17,60 €
28	028 / 4	320	0,98 €	19,60 €
35	035 / 4	280	1,04 €	20,80 €
42	042 / 4	240	1,14 €	22,80 €

TRUBICE TUBOLIT DG



Izolačný materiál na báze polyetylénu šedej farby určený k izolovaniu potrubia kúrenia a sanity.


Izolácia výrazne znižuje energetické straty až o 80%. Dĺžka trubice 2m.

Rozsah použitia do +100°C. Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ 0°C = 0,040 až 0,045 W/m.K. Trieda reakcie na oheň E.

Vonk. Ø potr. (mm)	Tubolit DG			Tubolit DG			Tubolit DG			Tubolit DG		
	Hr. izolácie 5 mm			Hr. izolácie 9 mm			Hr. izolácie 13 mm			Hr. izolácie 20 mm		
	Obj. kód	bm/bal.	EUR/bm bez DPH	Obj. kód	bm/bal.	EUR/bm bez DPH	Obj. kód	bm/bal.	EUR/bm bez DPH	Obj. kód	bm/bal.	EUR/bm bez DPH
12	012 / 5	520	0,40 €									
15	015 / 5	390	0,42 €	015 / 9	262	0,74 €	015 / 13	192	1,14 €	015 / 20	100	2,00 €
18	018 / 5	280	0,48 €	018 / 9	230	0,78 €	018 / 13	156	1,22 €	018 / 20	88	2,10 €
20	020 / 5	280	0,52 €	020 / 9	212	0,80 €	020 / 13	140	1,26 €			
22	022 / 5	240	0,54 €	022 / 9	182	0,86 €	022 / 13	128	1,30 €	022 / 20	80	2,42 €
25	025 / 5	230	0,58 €	025 / 9	138	0,88 €	025 / 13	118	1,40 €			
28	028 / 5	180	0,62 €	028 / 9	136	0,94 €	028 / 13	108	1,48 €	028 / 20	68	2,84 €
32	032 / 5	170	0,82 €	032 / 9	122	1,12 €	032 / 13	90	1,78 €			
35	035 / 5	140	0,94 €	035 / 9	102	1,24 €	035 / 13	84	2,06 €	035 / 20	50	3,14 €
40				040 / 9	82	1,34 €	040 / 13	70	2,28 €			
42				042 / 9	72	1,38 €	042 / 13	60	2,42 €	042 / 20	44	3,60 €
48				048 / 9	70	1,64 €	048 / 13	56	2,68 €	048 / 20	40	5,32 €
50				050 / 9	66	1,78 €	050 / 13	52	2,80 €			
54				054 / 9	60	2,08 €	054 / 13	46	3,08 €	054 / 20	32	5,32 €
60				060 / 9	52	2,30 €	060 / 13	38	3,20 €	060 / 20	28	5,56 €
64				064 / 9	50	2,66 €	064 / 13	32	3,44 €	064 / 20	26	6,22 €
76				076 / 9	32	3,22 €	076 / 13	26	4,12 €	076 / 20	20	6,54 €
89				089 / 9	22	3,72 €	089 / 13	22	5,10 €	089 / 20	18	10,82 €
110							110 / 13	16	6,80 €	110 / 20	12	14,04 €
114							114 / 13	12	7,20 €	114 / 20	12	14,46 €
125							125 / 13	12	8,12 €			

Vonk. Ø potr. (mm)	Tubolit DG			Tubolit DG		
	Hr. izolácie 25 mm			Hr. izolácie 30 mm		
	Obj. kód	bm/bal.	EUR/bm bez DPH	Obj. kód	bm/bal.	EUR/bm bez DPH
15	015 / 25	66	3,54 €			
18	018 / 25	56	3,74 €	018 / 30	56	4,40 €
22	022 / 25	54	4,30 €	022 / 30	46	4,68 €
28	028 / 25	56	4,74 €	028 / 30	40	4,86 €
35	035 / 25	32	5,22 €	035 / 30	34	5,48 €
42	042 / 25	28	5,96 €	042 / 30	26	6,26 €
48	048 / 25	24	6,50 €	048 / 30	22	6,88 €
54	054 / 25	24	7,10 €	054 / 30	22	7,50 €
60	060 / 25	24	8,02 €	060 / 30	18	8,70 €
76	076 / 25	16	9,42 €	076 / 30	16	12,26 €
89	089 / 25	14	14,42 €	089 / 30	10	15,86 €
114				114 / 30	8	19,16 €


HADICE TUBOLIT AR Fonoblok



Návrková izolácia pre oceľové potrubia odpadovej vody a dažďových zvodov (útlm hluku, ochrana proti kondenzácii). Dĺžka hadice 15m.

Vonk. Ø potr. (mm)	Tubolit AR			
	Hr. izolácie 5 mm			
	Obj. kód	bm/ bal.	EUR/bm bez DPH	EUR/ks bez DPH
57	AR 050/5	135	1,42 €	21,30 €
64	AR 060/5	120	1,68 €	25,20 €
76	AR 070/5	105	1,90 €	28,50 €
89	AR 090/5	75	2,10 €	31,50 €
108	AR 100/5	75	2,44 €	36,60 €
133	AR 125/5	60	2,86 €	42,90 €
160	AR 150/5	45	3,46 €	51,90 €

HADICE TUBOLIT ARW Fonowave



Návrková izolácia PVC potrubia odpadovej vody a dažďových zvodov (útlm hluku, ochrana proti kondenzácii). Dĺžka hadice 10m.

Vonk. Ø potr. (mm)	Tubolit ARW			
	Hr. izolácie 9 mm			
	Obj. kód	bm/ bal.	EUR/bm bez DPH	EUR/ks bez DPH
57	ARW 050/9	80	3,06 €	30,60 €
76	ARW 070/9	60	4,06 €	40,60 €
89	ARW 090/9	50	4,72 €	47,20 €
110	ARW 100/9	40	5,04 €	50,40 €
133	ARW 125/9	40	6,18 €	61,80 €

TRUBICE Mirelon POLAR



Mirelon POLAR - izolácia z penového polyetylénu laminovaná zosilnenou hliníkovou fóliou. Vhodný pre použitie v priestoroch, ktoré je nutné z hygienických dôvodov umývať. Dĺžka trubice 2m. Rozsah použitia do +90°C. Súčiniteľ tepelnej vodivosti $\lambda_{10^\circ\text{C}} = 0,046 \text{ W/m.K}$. Trieda reakcie na ohň E.

Vonk. Ø potr. (mm)	Mirelon POLAR			Mirelon POLAR			Mirelon POLAR			Mirelon POLAR		
	Hr. izolácie 9 mm			Hr. izolácie 13 mm			Hr. izolácie 20 mm			Hr. izolácie 25 mm		
	Obj. kód	bm/ bal.	EUR/bm bez DPH	Obj. kód	bm/ bal.	EUR/bm bez DPH	Obj. kód	bm/ bal.	EUR/bm bez DPH	Obj. kód	bm/ bal.	EUR/bm bez DPH
12	012 / 9		1,80 €	012 / 13		2,25 €						
15	015 / 9		1,92 €	015 / 13		2,49 €	015 / 20		4,74 €			
18	018 / 9		2,09 €	018 / 13		2,80 €	018 / 20		5,05 €			
20	020 / 9		2,35 €	020 / 13		3,51 €	020 / 20		6,33 €			
22	022 / 9		2,35 €	022 / 13		3,51 €	022 / 20		6,33 €	022 / 25		8,68 €
25	025 / 9		2,92 €	025 / 13		3,96 €	025 / 20		7,33 €	025 / 25		10,51 €
28	028 / 9		2,92 €	028 / 13		3,96 €	028 / 20		7,33 €	028 / 25		10,51 €
32	032 / 9		3,42 €	032 / 13		4,79 €	032 / 20		8,35 €	032 / 25		12,78 €
35	035 / 9		3,72 €	035 / 13		5,19 €	035 / 20		9,18 €	035 / 25		14,04 €
40	040 / 9		4,17 €	040 / 13		5,88 €	040 / 20		9,72 €	040 / 25		15,54 €
45	045 / 9		4,27 €	045 / 13		6,36 €	045 / 20		10,32 €	045 / 25		17,17 €
48	048 / 9		4,63 €	048 / 13		6,59 €	048 / 20		10,79 €	048 / 25		19,59 €
50	050 / 9		4,79 €	050 / 13		7,02 €	050 / 20		11,57 €	050 / 25		21,82 €
54	054 / 9		5,08 €	054 / 13		7,38 €	054 / 20		12,07 €	054 / 25		23,58 €
60	060 / 9		5,34 €	060 / 13		7,45 €	060 / 20		12,26 €	060 / 25		25,00 €
64	064 / 9		5,86 €	064 / 13		7,83 €	064 / 20		12,86 €	064 / 25		28,23 €
76	076 / 9		6,90 €	076 / 13		9,99 €	076 / 20		15,37 €	076 / 25		39,97 €
89				089 / 13		11,43 €	089 / 20		16,65 €	089 / 25		48,34 €
108				108 / 13		14,92 €	108 / 20		22,96 €	108 / 25		58,61 €
110				110 / 13		16,53 €	110 / 20		26,92 €	110 / 25		63,33 €
134							134 / 20		33,35 €	134 / 25		72,29 €

TRUBICE Mirelon STABIL



Mirelon STABIL- izolácia z penového polyetylénu laminované polyetylénovou tkaninou (modrá, červená a biela farba).
Dĺžka trubice 2m. Rozsah použitia do +90°C. Súčiniteľ tepelnej vodivosti 10°C = 0,046 W/m.K. Trieda reakcie na ohň E.

Vonk. Ø potr. (mm)	Mirelon STABIL			Mirelon STABIL			Mirelon STABIL			Mirelon STABIL		
	Hr. izolácie 9 mm			Hr. izolácie 13 mm			Hr. izolácie 20 mm			Hr. izolácie 25 mm		
	Obj. kód	bm/ bal.	EUR/bm bez DPH	Obj. kód	bm/ bal.	EUR/bm bez DPH	Obj. kód	bm/ bal.	EUR/bm bez DPH	Obj. kód	bm/ bal.	EUR/bm bez DPH
12				012 / 13		2,21 €						
15				015 / 13		2,47 €	015 / 20		4,70 €			
18				018 / 13		2,75 €	018 / 20		4,98 €			
20				020 / 13		3,46 €	020 / 20		6,29 €			
22	022 / 9		2,32 €	022 / 13		3,46 €	022 / 20		6,29 €	022 / 25		7,38 €
25	025 / 9		2,87 €	025 / 13		3,91 €	025 / 20		7,26 €	025 / 25		8,82 €
28	028 / 9		2,87 €	028 / 13		3,91 €	028 / 20		7,26 €	028 / 25		8,82 €
32	032 / 9		3,37 €	032 / 13		4,74 €	032 / 20		8,25 €	032 / 25		10,53 €
35	035 / 9		3,68 €	035 / 13		5,12 €	035 / 20		9,11 €	035 / 25		11,46 €
40	040 / 9		4,13 €	040 / 13		5,81 €	040 / 20		9,65 €	040 / 25		12,57 €
45	045 / 9		4,20 €	045 / 13		6,29 €	045 / 20		10,25 €	045 / 25		13,73 €
48	048 / 9		4,58 €	048 / 13		6,52 €	048 / 20		10,72 €	048 / 25		15,65 €
50	050 / 9		4,72 €	050 / 13		6,95 €	050 / 20		11,48 €	050 / 25		17,29 €
54	054 / 9		5,00 €	054 / 13		7,31 €	054 / 20		11,98 €	054 / 25		18,52 €
60	060 / 9		5,24 €	060 / 13		7,35 €	060 / 20		12,17 €	060 / 25		19,76 €
64	064 / 9		5,79 €	064 / 13		7,76 €	064 / 20		12,76 €	064 / 25		22,22 €
76	076 / 9		6,83 €	076 / 13		9,89 €	076 / 20		15,25 €	076 / 25		32,71 €
89				089 / 13		11,31 €	089 / 20		16,51 €	089 / 25		40,35 €
108				108 / 13		14,80 €	108 / 20		22,06 €	108 / 25		48,93 €
110				110 / 13		16,39 €	110 / 20		25,83 €	110 / 25		52,66 €
134							134 / 20		32,04 €	134 / 25		60,58 €

PÁSYPE




Izolačné pásy z polyetylénu určené na izolovanie kúrenia, sanity, nádrží, vzduchotechniky a pod.

Pásy - v šedej farbe.

PE pás (bez povrchovej úpravy)				PE pás (bez povrchovej úpravy, samolep)			
Hr. izol. (mm)	Rola (šírka 1m) Obj. kód	m ² / bal.	EUR/m2 bez DPH	Hr. izol. (mm)	Rola (šírka 1m) Obj. kód	m ² / bal.	EUR/m2 bez DPH
5*	PE 5 *		3,90 €	5*	PE 5 -SA		15,87 €
10	PE 10		7,78 €	10	PE 10 -SA		20,35 €
15	PE 15		11,68 €	15	PE 15 -SA		24,85 €
20	PE 20		15,55 €	20	PE 20 -SA		29,32 €
25	PE 25		19,46 €	25	PE 25 -SA		33,82 €
30	PE 30		23,36 €	30	PE 30 -SA		38,32 €

* šírka pásov 1 alebo 1,1m



Pásy - v bielej alebo šedej farbe.

PE pás (AL - hliníková fólia)				PE pás (AL -hliníková fólia, samolep)			
Hr. izol. (mm)	Rola (šírka 1m) Obj. kód	m ² / bal.	EUR/m2 bez DPH	Hr. izol. (mm)	Rola (šírka 1m) Obj. kód	m ² / bal.	EUR/m2 bez DPH
5	PE AL 5		6,25 €	5	PE AL 5 -SA		17,62 €
10	PE AL 10		10,12 €	10	PE AL 10 -SA		21,49 €
15	PE AL 15		13,99 €	15	PE AL 15 -SA		25,37 €
20	PE AL 20		17,84 €	20	PE AL 20 -SA		29,21 €
25	PE AL 25		21,71 €	25	PE AL 25 -SA		33,09 €
30	PE AL 30		25,59 €	30	PE AL 30 -SA		36,96 €


PE pás (PET - polyetylentereftalátová reflexná fólia)			
Hr. izol. (mm)	Rola (šírka 0,7m) Obj. kód	m / bal.	EUR/m2 bez DPH
2	PE PET 2		3,38 €
3	PE PET 3		3,93 €

PÁSY TROCELLEN APLOMB



Hlukoizolácia potrubia odpadovej vody.

APLOMB 11			
Hr. izol. (mm)	Rola (šírka 1m) Obj. kód	m ² /bal.	EUR/m2 bez DPH
15	APLOMB 11	3	78 €



- Vrstva chemicky zosietenej PE peny hr. 3mm, kaširovaná kovovo naparenou čiernou fóliou.
- Olovená platňa hrúbky 0,35 mm (4 kg/m2).
- Chemicky zosietená polyetylénová vrstva peny hrúbky 12 mm.

Hlukoizolácia stien a pod.

APLOMB 22			
Hr. izol. (mm)	Rola (šírka 1m) Obj. kód	m ² /bal.	EUR/m2 bez DPH
6	APLOMB 22	3	81 €



- Vrstva chemicky zosietenej PE peny, kaširovaná kovovo naparenou čiernou fóliou hrúbky 3mm.
 - Olovená platňa hrúbky 0,35 mm (4 kg/m2).
 - Vrstva chemicky zosietenej PE peny, kaširovaná kovovo naparenou čiernou fóliou hrúbky 3mm.
- CL1 - povrchová úprava s čiernou tkaninou

PÁSY ArmaComfort



Špeciálny typ izolácie pre znižovanie hluku rozvodov dažďovej vody a odpadového potrubia. Súčiniteľ tepelnej vodivosti $\lambda_{10^\circ\text{C}} = 0,040 \text{ W/m.K}$. $R_w = 26 \text{ dB}$. Redukcia hluku prenášaného konštrukciou:
na plastových potrubíach $\leq 14 \text{ dB (A)}$
na systéme Geberit PE HD $\leq 16 \text{ dB (A)}$
na systéme Geberit Silent db20 $\leq 18 \text{ dB (A)}$.

ArmaComfort AB

Hr. izol. (mm)	Rola (šírka 1m) Obj. kód	m ² /bal.	EUR/m2 bez DPH
11	AO-11-99/E-AB	2	68 €



Špeciálny typ izolácie pre znižovanie hluku rozvodov dažďovej vody, kanalizácie a odpadového potrubia. Je špeciálne určený pre neobytné budovy ako sú napr. kancelárie, hotely, nemocnice, školy, nákupné a kongresové centrá. Izolácia sa skladá z akustickej bariéry (EPDMA-eva peny) v hr. 2mm, ktorá má na povrchu AL fóliou a z polyuretánovej peny hr. 10mm. Trieda reakcie na oheň B s1,d0. Súčiniteľ tepelnej vodivosti $\lambda_{10^\circ\text{C}} = 0,040 \text{ W/m.K}$. $R_w = 28 \text{ dB}$.

ArmaComfort AB ALU

Hr. izol. (mm)	Rola (šírka 1m) Obj. kód	m ² /bal.	EUR/m2 bez DPH
12	AO-12-99/E-AB-AL	2	77 €




Špeciálny typ izolácie pre znižovanie hluku rozvodov dažďovej vody, kanalizácie a odpadového potrubia. Je vhodný na použitie v obytných a neobytných budovách pre zvýšenie bezpečnosti a zabránenie vzniku korózie. Izolácia sa skladá z akustickej bariéry (EPDMA-eva peny) v hr. 2mm, ktorá má na povrchu AL fóliou a z elastomerickéj peny Armaflex hr. 9mm. Trieda reakcie na oheň B s1,d0. Súčiniteľ tepelnej vodivosti $\lambda_{10^\circ\text{C}} = 0,042 \text{ W/m.K}$.

Redukcia hluku prenášaného konštrukciou: na systéme Geberit Silent db20 $\leq 18 \text{ dB (A)}$.

ArmaComfort AB ALU PLUS

Hr. izol. (mm)	Rola (šírka 1m) Obj. kód	m ² /bal.	EUR/m2 bez DPH
11	AO-11-99/E-AB-AL+	2	81 €

PÁSY Kaisound



Izolácia KAISOUND sa používa v priemyselných komplexoch a obytných budovách na účinné tlmenie hluku. Používa sa aj k odstráneniu tzv. štruktúrneho hluku, ktorý sa šíri stenami, podlahami alebo konštrukciami v budovách. Správnym výberom typu izolácie (obj.hmotnosti 120 alebo 240kg/m³) je možné systém izolácie presne prispôsobiť konkrétnemu prostrediu, intenzite a frekvencii hluku.

Kaisound 140 SA (samolep)			
Hr. izol. (mm)	(1,2x0,84m) Obj.kód	m ² /bal.	EUR/m ² bez DPH
6	KS140-06 SA M	16	37,00 €
10	KS140-10 SA M	10	53,00 €
15	KS140-15 SA M	6	74,00 €
20	KS140-20 SA M	5	93,00 €
25	KS140-25 SA M	4	112,00 €
50	KS140-50 SA M	2	211,00 €

Kaisound 240 SA (samolep)			
Hr. izol. (mm)	(1,2x0,84m) Obj.kód	m ² /bal.	EUR/m ² bez DPH
6	KS240-06 SA M	16	45,00 €
10	KS240-10 SA M	10	67,00 €
15	KS240-15 SA M	6	95,00 €
20	KS240-20 SA M	5	120,00 €
25	KS240-25 SA M	4	145,00 €
50	KS240-50 SA M	2	277,00 €

NOVINKA! Testovaný útlm
hluku pre všestranné využitie



Kaiflex® SL

Útlm hluku. Prispieva k pocitu kludu, ticha a pohodlia.

- Efektívna ochrana hluku v budovách, zvyšuje produktivitu a zdravotný komfort užívateľov
- Spoločivo zabráňuje kondenzácii a znižuje riziko korózie pod izoláciou
- Zvyšuje ochranu stavebných materiálov a vybavenia budov pred poškodením spôsobenou vlhkosťou
- Vaša ideálna voľba pre stavebné projekty s vysokými ekonomickými požiadavkami
- Obzvlášť vysoká ochrana povrchových plôch



www.kaimann.com

PÁSY Kaivenience



Špeciálny typ izolácie pre znižovanie hluku rozvodov dažďovej vody a odpadového potrubia. Hydrofóbný a flexibilný izolačný materiál s otvorenými bunkami na báze syntetického kaučuku s ťažkou bezolovnatou fóliou na báze polyméru (vyplnená anorganickými materiálmi).
Súčiniteľ redukcie hluku prenášaného konštrukciou: na plastových potrubíach ≤ 15 dB (A).
Trieda reakcie na oheň E.

Kaivenience AB			
Hr. izol. (mm)	Rola (1,18 x 0,83 m) Obj. kód	m ² /bal.	EUR/m ² bez DPH
5	AB-05	2,94	40,00 €
10	AB-10	1,96	42,00 €



Špeciálny typ izolácie pre znižovanie hluku rozvodov dažďovej vody, kanalizácie a odpadového potrubia. Je vhodný na použitie v obytných a neobytných budovách pre zvýšenie bezpečnosti a zabránenie vzniku korózie. Hydrofóbný a flexibilný izolačný materiál s otvorenými bunkami na báze syntetického kaučuku s ťažkou bezolovnatou fóliou na báze polyméru (vyplnená anorganickými materiálmi) a ALU fóliou zosilnenou sklotextilnou mriežkou. Redukcia hluku prenášaného konštrukciou: na plastových potrubíach ≤ 15 dB (A).
Trieda reakcie na oheň D s2,d0.

Kaivenience AB ALU			
Hr. izol. (mm)	Rola (1,18 x 0,83 m) Obj. kód	m ² /bal.	EUR/m ² bez DPH
5	AB-05-ALU	2,94	44,00 €
10	AB-10-ALU	1,96	46,00 €

PÁSY Kaiflex SL



Špeciálny typ izolácie pre znižovanie hluku rozvodov a zariadení v budovách. Spoľahlivo zabraňuje vzniku kondenzácie a znižuje riziko vzniku korózie pod izoláciou. Hydrofóbný a flexibilný izolačný materiál zložený z izolácie Kaiflex ST hr.10mm s uzatvorenými bunkami na báze syntetického kaučuku s ťažkou bezolovnatou fóliou na báze polyméru hr. 2mm. Vážený index zníženia hluku Rw (C; Ctr) = 25 (-1;-4) dB. Faktor difúzneho odporu μ > 7 000.
Trieda reakcie na oheň E.

Kaiflex SL			
Hr. izol. (mm)	Rola (2 x 1 m) Obj. kód	m ² /bal.	EUR/m ² bez DPH
10+2	SL-Sh BXS-10	2	43,00 €

Kaiflex SL SA (samolep)			
Hr. izol. (mm)	Rola (2 x 1 m) Obj. kód	m ² /bal.	EUR/m ² bez DPH
10+2	SL-Sh BXS-10 SA	2	48,00 €

Cenník technických izolácií a príslušenstva



Pocíťte silu komfortu

LAMELOVÉ PÁSY s ALS fóliou "ML3"

Lamelový izolačný pás zo skleného vlákna nalepený na hliníkovú fóliu vystuženú sklotextilnou mriežkou.



CLIMCOVER				Ventilam ALU/ML-3			
hr. (mm)	EUR/m2 bez DPH	m²/ bal.	m²/ pal.	hr. (mm)	EUR/m2 bez DPH	m²/ bal.	m²/ pal.
20	9,35 €	12	144	20	9,05 €	14,4	172,8
30	12,25 €	9,6	115,2	30	11,50 €	9,6	115,2
40	14,25 €	7,2	86,4	40	13,70 €	7,2	86,4
50	16,60 €	6	72	50	15,80 €	6	72
60	19,65 €	4,8	57,6	60	18,70 €	4,8	57,6
80	24,65 €	3,6	43,2	80	23,55 €	3,6	43,2
100	29,70 €	3	36	100	28,80 €	3	36

Max. 250/100°C. Šírka 2x0,6m.

Max. 250/100°C. Šírka 1,2m.



Ventilam ALU/ML-3 PLUS			
hr. (mm)	EUR/m2 bez DPH	m²/ bal.	m²/ pal.
20	10,95 €	12	144
30	13,85 €	8	96
40	16,90 €	6	72
50	18,65 €	5	60

Pás so samolepiacou vrstvou.
Max.50 °C. Šírka 1m.

LAMELOVÉ PÁSY s ALS fóliou "LSP"

Lamelový izolačný pás z čadičovej vlny nalepený na hliníkovú fóliu vystuženú sklotextilnou mriežkou.



Orstech LSP 40 (40kg/m3)				Orstech LSP H (55kg/m3)				Orstech LSP PYRO (65kg/m3)			
hr. (mm)	EUR/m2 bez DPH	m²/ bal.	m²/ pal.	hr. (mm)	EUR/m2 bez DPH	m²/ bal.	m²/ pal.	hr. (mm)	EUR/m2 bez DPH	m²/ bal.	m²/ pal.
20	10,00 €	8	160	20	10,95 €	8	160				
30	11,95 €	5	100	30	13,20 €	5	100	30	13,55 €	5	105
40	14,25 €	4	80	40	16,10 €	4	80	40	16,60 €	4	84
50	16,75 €	3	60	50	19,00 €	3	60	50	19,65 €	3	63
60	18,55 €	3	60	60	20,25 €	3	63	60	21,10 €	3	63
80	23,15 €	2	40	80	25,75 €	2	40	80	27,35 €	2	42
100	28,20 €	2,3	41,4	100	30,35 €	2,3	41,4	100	32,75 €	2	36

Max.250/100°C. Šírka 1m.

Max.620/100°C. Šírka 1m.

Max.620/100°C. Šírka 1m.

ROHOŽE s drôteným pletivom



Minerálna vlna

TECH Wired Mat MT 4.0 (DE)				TECH Wired Mat MT 5.0 (DE)			
hr. (mm)	EUR/m2 bez DPH	m²/ bal.	m²/ pal.	hr. (mm)	EUR/m2 bez DPH	m²/ bal.	m²/ pal.
30	17,20 €	8	180	30	20,65 €	8	160
40	21,10 €	8	160	40	24,50 €	8	120
50	25,45 €	5	113	50	27,15 €	5	100
60	29,90 €	5	100	60	32,15 €	5	75
70	33,55 €	5	100	70	37,10 €	5	75
80	37,55 €	4	80	80	40,30 €	4	60
90	41,15 €	4	60	90	46,40 €	4	60
100	42,90 €	4	60	100	55,55 €	3	45
120	52,65 €	4	40	120	64,10 €	3	45

Max 600°C. Šírka 0,5m (80kg/m3)

Max 620°C. Šírka 0,5m (100kg/m3)



TECH Wired Mat MT 3.1 (PL)				TECH Wired Mat MT 4.1 (PL)				TECH Wired Mat MT 5.1 (PL)				TECH Wired Mat MT 6.1 (PL)			
hr. (mm)	EUR/m2 bez DPH	m²/ bal.	m²/ pal.	hr. (mm)	EUR/m2 bez DPH	m²/ bal.	m²/ pal.	hr. (mm)	EUR/m2 bez DPH	m²/ bal.	m²/ pal.	hr. (mm)	EUR/m2 bez DPH	m²/ bal.	m²/ pal.
50	19,95 €	5	105	30	17,20 €	6	126	30	20,65 €	6	126	50	31,40 €	4	84
60	23,55 €	5	105	40	21,10 €	5,5	115,5	40	24,50 €	5	105	80	46,40 €	2,5	52,5
80	28,95 €	4	84	50	25,45 €	4	84	50	27,15 €	4	84	100	56,65 €	2	42
100	35,35 €	2,5	52,5	60	29,90 €	3,5	73,5	60	32,15 €	3	63	120	66,15 €	2	42
120	42,45 €	2,5	52,5	70	33,55 €	3,5	73,5	70	37,10 €	2,5	52,5	Max 680°C. Šírka 1m (125kg/m3)			
Max 560°C. Šírka 1m (65kg/m3)				80	37,55 €	3	63	80	40,30 €	2,5	52,5				
				90	41,15 €	2,5	52,5	90	46,40 €	2	42				
				100	42,90 €	2,5	52,5	100	55,55 €	2	42				
				120	52,65 €	2	42	120	64,10 €	2	42				
				Max 640°C. Šírka 1m (80kg/m3)				Max 660°C. Šírka 1m (100kg/m3)							


DOSKY



Orstech 45				Orstech 45 H				Orstech 65				Orstech 100			
hr. (mm)	EUR/m2 bez DPH	m²/ bal.	m²/ pal.	hr. (mm)	EUR/m2 bez DPH	m²/ bal.	m²/ pal.	hr. (mm)	EUR/m2 bez DPH	m²/ bal.	m²/ pal.	hr. (mm)	EUR/m2 bez DPH	m²/ bal.	m²/ pal.
40	8,75 €	6	60	40	12,95 €	6	60	40	12,30 €	6	60	40	17,45 €	6	60
50	10,95 €	5	50	50	15,15 €	5	50	50	14,70 €	5	50	50	21,90 €	4	48
60	13,05 €	4	40	60	17,25 €	4	40	60	17,75 €	4	40	60	26,05 €	4	40
80	17,60 €	3	30	80	21,85 €	3	30	80	23,45 €	3	30	80	34,75 €	3	30
100	21,30 €	2,5	25	100	25,55 €	2,5	25	100	28,95 €	2,5	25	100	43,65 €	2	24
120	26,05 €	2	20	120	30,25 €	2	20	120	34,75 €	2	20	Max.660°C. Rozmery:0,5 x 1m.			

Ultimátna protipožiarňa ochrana

U **Protect Vent Section Alu2** je vysokoúčinná izolácia pre vzduchotechnické potrubia s **požiarnou odolnosťou do EI 90**. Vyrobená z minerálnej vlny ULTIMATE, spĺňa prísne normy a zabezpečuje spoľahlivú protipožiarňu izoláciu.




Pocíťte silu komfortu





Orstech 65 H			
hr. (mm)	EUR/m ² bez DPH	m ² / bal.	m ² / pal.
40	17,45 €	6	60
60	23,15 €	4	40

Rozmery: 0,5 x 1m



Orstech LSP PYRO			
hr. (mm)	EUR/m ² bez DPH	m ² / bal.	m ² / pal.
40	16,60 €	4	84
50	19,65 €	3	63

Šírka 1m

ORSTECH PROTECT - systém protipožiarnej ochrany VZT EI 30, 45, 60 min.

Protipožiarňý systém pasívnej ochrany vzduchotechnického potrubia určený na dosiahnutie požiarnej odolnosti 30 až 60 min. (EI 30 S, 45 S, 60 S) pre zvislú a vodorovnú orientáciu potrubia pri pôsobení ohňa zvonku potrubia. Izolácia sa k potrubiu prichytáva prostredníctvom navarovacích trňov (spotreba cca 16ks/m²).

Hranaté potrubie (ORSTECH 65H):	Potrubie	EI 45 S	EI 60 S	EI 60 S
Požiar zvonku	↔	40 mm		
Požiar zvonku	↕		40 mm	60 mm
Požiar zvonku	↔ ↕			60 mm

Kruhové potrubie (ORSTECH LSP PYRO):	Potrubie	EI 30 S	EI 60 S	EI 60 S
Požiar zvonku	↔	40 mm		vsuvky + tmel
Požiar zvonku	↕		40 mm	40 mm vsuvky + tmel
Požiar zvonku	↔ ↕			50 mm príruby + keramická páska



U PROTECT SLAB 4.0 Alu1 BLACK			
hr. (mm)	EUR/m ² bez DPH	m ² / bal.	m ² / pal.
50	60,80 €	5,76	69,12
70	68,80 €	3,6	43,2
80	75,05 €	3,6	43,2
100	92,90 €	2,88	34,56

Rozmery: 0,6 x 1,2m

ULTIMATE PROTECT - systém protipožiarnej ochrany VZT EI 15, 30, 45, 60, 90, 120 min.

Protipožiarňý systém pasívnej ochrany vzduchotechnického potrubia určený na dosiahnutie požiarnej odolnosti 15, 30, 60, 90 a 120 min. (EI 15S, 30S, 45S, 60S, 90S, 120S) pre zvislú aj vodorovnú orientáciu potrubia pri pôsobení ohňa z vonka aj z vnútra potrubia. Izolácia sa k potrubiu prichytáva prostredníctvom navarovacích trňov (spotreba cca 20ks/m²). Na ukotvenie vrchnej dosky sa použijú oceľové vruty typu PROTECT SCREW. Pre kotvenie tesniacej upchávky k stene potrubia je nutné použiť vysokoteplotné lepidlo PROTECT BSK a následne zatmeliť tmelom BSF.


Hranaté potrubie (SLAB 4.0 Alu1):	Potrubie	EI 30S	EI 45S	EI 60S	EI 90S	EI 120S
Požiar zvonku	↔ ↕	50 mm	50 mm	70 mm	80 mm	80 mm
Požiar zvnútra / zvonku	↔ ↕	50 mm	70 mm	80 mm	80 mm	80 mm

Kruhové potrubie (WIRED MAT 4.0 Alu1)	Potrubie	EI 30S	EI 45S	EI 60S	EI 90S	EI 120S
Požiar zvonku	↔ ↕	50 mm	50 mm	50 mm	120 mm	120 mm
Požiar zvnútra / zvonku	↔ ↕	50 mm	70 mm	120 mm	120 mm	120 mm



U PROTECT WIRED MAT 4.0 Alu1 BLACK			
hr. (mm)	EUR/m ² bez DPH	m ² / bal.	m ² / pal.
50	71,05 €	7,20	129,6
70	84,90 €	6	92,88
80	91,75 €	4,44	79,92
120	128,10 €	3,00	54

Šírka: 2 x 0,6m



ULTIMATE PROTECT - systém protipožiarnej ochrany VZT EI 30, 45, 60, 90 min.



Izolácia U Protect Vent Section Alu2 je certifikovaná ako súčasť protipožiarného systému ULTIMATE Protect pre protipožiarne potrubia HVAC s malým priemerom v súlade s normou ČSN EN 1366-1 (požiarna odolnosť 30, 45, 60 a 90 minút). Izolácia má tvar dutého pozdĺžne deleného valca vyrobeného z jedného segmentu, s uzáverom zabráňujúcim úniku tepla cez pozdĺžnu drážku. Dĺžka 1,2 m.

Kruhové potrubie (U protect Vent Section Alu2):	Potrubie	EI 30S	EI 45S	EI 60S	EI 90S
Požiar zvonku	↔ ↑	50 mm	50 mm	50 mm	80 mm
Požiar zvnútra / zvonku	↔ ↓	50 mm	80 mm	80 mm	-

Vonk. Ø potr. (mm):	U protect Vent Section Alu2			
	Hr. izolácie 50 mm			
	Obj. kód	bm/ bal.	bm/ pal.	EUR/bm bez DPH
80	80 / 50	4,8	48	38,70 €
102	102 / 50	6	40,8	44,05 €
127	127 / 50	4,8	33,6	49,75 €
152	152 / 50	3,6	50,4	56,40 €
162	162 / 50	3,6	43,2	57,75 €
182	182 / 50	1,2	36	60,95 €
200	200 / 50	1,2	36	67,20 €
227	227 / 50	1,2	36	70,65 €
250	250 / 50	1,2	24	80,70 €

Vonk. Ø potr. (mm):	U protect Vent Section Alu2			
	Hr. izolácie 80 mm			
	Obj. kód	bm/ bal.	bm/ pal.	EUR/bm bez DPH
80	80 / 80	3,6	36	70,10 €
102	102 / 80	1,2	30	70,65 €
127	127 / 80	1,2	28,8	76,05 €
152	152 / 80	1,2	24	78,80 €
162	162 / 80	1,2	19,2	83,00 €
182	182 / 80	1,2	19,2	94,80 €
200	200 / 80	1,2	16,8	103,50 €
227	227 / 80	1,2	15,6	110,95 €
250	250 / 80	1,2	14,4	117,20 €

Príslušenstvo (U PROTECT):

ISOVER PROTECT BSK (lepidlo) Cartridge 530g Lepidlo na riešenie upchávky v mieste prechodu VZT potrubia. Spotreba 0,3-1,5kg/m ² .	ks / bal.	EUR/ks bez DPH
	20	76,80 €

ISOVER PROTECT BSF (tmel) Cartridge 400g Tmel určený na riešenie upchávky v mieste prechodu VZT potrubia.	ks / bal.	EUR/ks bez DPH
	12	123,20 €

PROTECT BLACK TAPE Páska šírka 90 mm x 100m	ks / bal.	EUR/ks bez DPH
	24	314,20 €




FIRE PROTECT SCREW Špeciálne vrtú na vzájomné stiahnutie izolačných dosiek. Dĺžka vrtu by mala byť min. 2-násobok hrúbky použitej izolácie.	Dĺžka (mm)	ks / bal.	EUR/ks bez DPH	EUR/bal. bez DPH
	100	500	0,65 €	325 €
	140	500	0,85 €	425 €
	160	200	1,20 €	240 €
	200	200	1,35 €	270 €

DOSKY CLIMAVER

CLIMAVER® je izolované samonosné vzduchotechnické potrubie zabezpečujúce distribúciu upraveného vzduchu pre účely vykurovania, vetrania a klimatizácie. Zaisolovaný vzduchotechnický kanál sa z jedného kusu materiálu vyrobí priamo na stavbe. Špeciálna úprava spojov VZT kanálov zaisťuje konštantný tlak v sieti potrubí s minimálnymi stratami. Vďaka zvukovej pohltivosti panelov už vo väčšine prípadov nie sú potrebné dodatočné tmiče hluku.

CLIMAVER

hr. izol. (mm)	Obj. kód		Rozmer (mm)	ks/bal.	m ² / bal.	m ² / pal.	EUR/ks bez DPH	EUR/m ² bez DPH
25	Climaver PLUS R	KD 52296	3000 x 1190	7	24,99	299,88	153,51 €	43 €
25	Climaver NETO	KD 24424	3000 x 1190	7	24,99	299,88	164,22 €	46 €
25	Climaver A2 PLUS	KD 65229	3000 x 1190	6	21,42	299,88	196,35 €	55 €
25	Climaver A2 - NETO	KD 20300	3000 x 1190	6	21,42	299,88	203,49 €	57 €
40	Climaver APTA	KD 57316	3000 x 1210	5	18,15	199,65	199,65 €	55 €
40	Climaver A1 APTA	KD 69377	3000 x 1210	5	18,15	199,65	243,21 €	67 €
40	Climaver A2 APTA	KD 65228	3000 x 1210	5	18,15	199,65	268,62 €	74 €
25	Climaver A2 DECO - NEGRO (black)	KD 65237	3000 x 1190	7	24,99	149,94	235,62 €	66 €
25	Climaver A2 DECO - GRIS (Grey)	KD ...	3000 x 1190	7	24,99	149,94	246,33 €	69 €
25	Climaver A2 DECO - COLORS (*)	KD ...	3000 x 1190	7	24,99	149,94	264,18 €	74 €
40	Climaver STAR	KD 70757	3000 x 1210	1	3,63	65,34	468,27 €	129 €



Príslušenstvo:

Položka	Popis	MJ	EUR/MJ bez DPH
CLIMAVER set v kufriku so 4 reznými nástrojmi / Universal tools KD 10370	Jeden kufrik so 4 nástrojmi (3 Climaver MM s redukciami pre panely CLIMAVER hr. 25 mm a 40 mm + 1 univerzálny MTR)	bal	1 265 €
CLIMAVER set v kufriku so 5 reznými nástrojmi / Tools KD 25706	Jeden kufrik s 5 nástrojmi (3 Climaver MM pre panely CLIMAVER hr. 25 mm + 2 MTR)	bal	1 265 €
CLIMAVER set v kufriku so 3 reznými nástrojmi / MM Tools KD 14	Jeden kufrik s 3 nástrojmi (support + blades)	bal	1 265 €
CLIMAVER APTA Tools KD 57756	Jeden kufrik pre panely Climaver hr. 40 mm	bal	1 265 €
CLIMAVER nôž / Knives KD 35177	Balenie 15 nožov, cena za 1ks	ks	31 €
CLIMAVER univerzálny uholník / Universal angle guide KD 10371	Balenie s 1 uhelníkom	ks	1 092 €
CLIMAVER sponkovačka / Stapler KD 30297	1 zošívacia v balení	ks	252 €
CLIMAVER páska / Tape (50 m x 63 mm x 50 µ) KD 16373	Balenie 12 hliníkových pásiiek (50 m x 63 mm x 50 µ)	ks	61 €
CLIMAVER NETO páska / Tape (50m x 63mm x 50µ) KD 24988	Balenie 12 Neto pásiiek	ks	69 €
CLIMAVER DECO páska / Tape (55mx63mm) Black/Grey KD	(*) Množstvo pásky je regulované podľa nákupu m2 CLIMAVER DECO	ks	168 €
CLIMAVER DECO páska / Tape (55mx63mm) Colors KD	(*) Množstvo pásky je regulované podľa nákupu m2 CLIMAVER DECO	ks	168 €
CLIMAVER STAR páska / Tape (50 m x 75mm) KD 69617	Balenie obsahuje 10 ks hliníkových pásiiek STAR (50 m x 75 mm)	ks	271 €
CLIMAVER lepidlo / Glue (1 Liter/bottle) KD 20736	Balenie obsahuje 12 ks lepidla	ks	29 €
CLIMAVER STAR lepidlo / Glue (310 ml) KD 69917	Balenie obsahuje 12 ks lepidla	ks	29 €
PERFIVER L KD 17200	Hliníkový profil, 1 balenie s 80 ks (1,155 m/ks)	m	7 €
PERFIVER H KD 14302	Hliníkový profil pre panely CLIMAVER hr. 25 mm, 1 balenie s 20 ks (2,0 m/ks)	m	15 €
PERFIVER H 40 KD 10246	Hliníkový profil pre panely CLIMAVER hr. 40 mm, 1 balenie s 20 ks, 2,0 m/ks	m	20 €
CLIMAVER náhradné čepele / Case blades replacement KD 1004	1 balenie s 10 krabičkami (1 krabička obsahuje 20 ks náhradných čepeľí)	bal	1 289 €
CLIMAVER APTA 40 /case blades replacement KD 64996	1 balenie s 10 krabičkami (1 krabička obsahuje 20 ks náhradných čepeľí)	bal	1 455 €
CLIMAVER sponky / Staples KD 30298	Balenie obsahuje 5.000 ks svorek	bal	39 €
CLIMAVER stierka / Spatulas KD 30821	1 balenie obsahuje 18 stierok	bal	47 €

IZOLAČNÉ VÝROBKY PRE HVAC/TZB IZOLÁCIE



Systémy izolácií HVAC/TZB v novodobých stavbách plnia niekoľko funkcií. Používajú sa na potrubné rozvody teplej a studenej vody, kúrenia alebo pre vzduchotechnické a klimatizačné kanály. Systém musí byť zaizolovaný tak, aby sa zastlil dobré tepelnoizolačné vlastnosti a tam kde sa to vyžaduje mať aj akustickú izoláciu. Ďalšou kľúčovou úlohou je zabrániť vzniku kondenzácie vzdušnej vlhkosti, ktorá spôsobuje koróziu materiálov, farebné škvrny a znižuje účinnosť tepelnej izolácie.



PAROC®

SKRUŽE s ALS fóliou "Combi"



Paroc HVAC Combi AluCoat T - Univerzálne vinuté puzdrá s ALS fóliou. Jedným typom skruže je možné zaizolovať väčší rozsah potrubí. Vnútny otvor hviezdovitého prierezu umožňuje použiť jedno tepelnoizolačné puzdro na viac priemerov. Na strane ALS fólie nesmie teplota presiahnuť 80°C. Trieda reakcie na oheň A2-s1,d0.



PAROC

HVAC

Vnút. Ø potr. (mm):	HVAC COMBI AluCoat T				HVAC COMBI AluCoat T				HVAC COMBI AluCoat T				HVAC COMBI AluCoat T			
	Hr. izolácie 20 mm				Hr. izolácie 30 mm				Hr. izolácie 40 mm				Hr. izolácie 50 mm			
	Obj, kód	bm/ bal.	bm/ pal.	EUR/bm bez DPH	Obj, kód	bm/ bal.	bm/ pal.	EUR/bm bez DPH	Obj, kód	bm/ bal.	bm/ pal.	EUR/bm bez DPH	Obj, kód	bm/ bal.	bm/ pal.	EUR/bm bez DPH
18	12/20 - 18/20	33,6	806,4	5,15 €	12/30 - 18/30	24	576	7,20 €	12/40 - 18/40	14,4	345,6	9,25 €	12/50 - 18/50	14,4	345,6	
28	22/20 - 28/20	24	576	5,85 €	22/30 - 28/30	18	432	8,35 €	22/40 - 28/40	10,8	259,2	10,25 €	22/50 - 28/50	10,8	259,2	12,85 €

SKRUŽE s ALS fóliou



Paroc HVAC Section AluCoat T - Vinuté izolačné puzdrá z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom. Dĺžka 1,2m. Max. prevádzková teplota 250°C, na strane ALS fólie nesmie teplota presiahnuť 80°C. Objemová hmotnosť 80-120kg/m3. Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ 10°C = 0,033 W/m.K. Trieda reakcie na oheň A2-s1,d0.



PAROC

HVAC

Vnút. Ø potr. (mm):	HVAC Section AluCoat T				HVAC Section AluCoat T				HVAC Section AluCoat T				HVAC Section AluCoat T			
	Hr. izolácie 20 mm				Hr. izolácie 25 mm				Hr. izolácie 30 mm				Hr. izolácie 40 mm			
	Obj, kód	bm/ bal.	bm/ pal.	EUR/bm bez DPH	Obj, kód	bm/ bal.	bm/ pal.	EUR/bm bez DPH	Obj, kód	bm/ bal.	bm/ pal.	EUR/bm bez DPH	Obj, kód	bm/ bal.	bm/ pal.	EUR/bm bez DPH
15	15 / 20	42	1008	4,35 €	15 / 25	33,6	806,4	5,20 €	15 / 30	24	576	6,40 €	15 / 40	14,4	345,6	8,20 €
18	18 / 20	33,6	806,4	4,95 €	18 / 25	24	576	5,80 €	18 / 30	18	432	6,90 €	18 / 40	10,8	259,2	8,75 €
22	22 / 20	33,6	806,4	5,20 €	22 / 25	24	576	6,20 €	22 / 30	18	432	7,20 €	22 / 40	10,8	259,2	9,05 €
28	28 / 20	24	576	5,35 €	28 / 25	18	432	6,75 €	28 / 30	14,4	345,6	7,80 €	28 / 40	10,8	259,2	9,30 €
35	35 / 20	24	576	5,80 €	35 / 25	18	432	7,20 €	35 / 30	14,4	345,6	8,20 €	35 / 40	8,4	235,2	9,75 €
42	42 / 20	18	432	6,75 €	42 / 25	14,4	345,6	7,80 €	42 / 30	10,8	259,2	8,60 €	42 / 40	8,4	184,8	10,15 €
48	48 / 20	14,4	345,6	7,40 €	48 / 25	10,8	259,2	8,05 €	48 / 30	8,4	235,2	9,30 €	48 / 40	8,4	184,8	10,60 €
54	54 / 20	14,4	345,6	7,60 €	54 / 25	10,8	259,2	8,30 €	54 / 30	8,4	235,2	9,55 €	54 / 40	8,4	184,8	11,15 €
60	60 / 20	10,8	259,2	8,05 €	60 / 25	8,4	235,2	8,85 €	60 / 30	8,4	235,2	10,50 €	60 / 40	6	156	12,35 €
64	64 / 20	10,8	259,2	8,45 €	64 / 25	8,4	235,2	9,15 €	64 / 30	8,4	184,8	10,75 €	64 / 40	6	144	12,50 €
70	70 / 20	8,4	235,2	8,55 €	70 / 25	8,4	235,2	9,30 €	70 / 30	8,4	184,8	11,30 €	70 / 40	6	144	13,95 €
76	76 / 20	8,4	235,2	9,30 €	76 / 25	8,4	184,8	9,70 €	76 / 30	6	144	12,35 €	76 / 40	6	144	14,05 €
89	89 / 20	8,4	184,8	10,05 €	89 / 25	6	144	11,55 €	89 / 30	6	144	13,35 €	89 / 40	3,6	115,2	15,65 €
102					102 / 25	6	144	11,75 €	102 / 30	3,6	115,2	13,80 €	102 / 40	3,6	108	17,00 €
108					108 / 25	6	144	12,05 €	108 / 30	3,6	115,2	14,65 €	108 / 40	3,6	86,4	18,55 €
114					114 / 25	3,6	115,2	13,35 €	114 / 30	3,6	108	15,95 €	114 / 40	3,6	86,4	19,30 €
133					133 / 25	3,6	86,4	13,95 €	133 / 30	3,6	86,4	17,40 €	133 / 40	3,6	64,8	21,30 €
140					140 / 25	3,6	86,4	14,20 €	140 / 30	3,6	72	19,70 €	140 / 40	3,6	64,8	22,20 €
159					159 / 25	3,6	115,2	16,45 €	159 / 30	3,6	64,8	20,45 €	159 / 40	2,4	52,8	23,75 €
168					168 / 25	3,6	115,2	19,60 €	168 / 30	3,6	57,6	21,45 €	168 / 40	2,4	52,8	24,35 €
194													194 / 40	2,4	43,2	28,55 €
208									208 / 30	2,4	43,2	25,35 €	208 / 40	2,4	38,4	30,30 €
219									219 / 30	2,4	38,4	28,25 €	219 / 40	2,4	38,4	33,90 €



Paroc HVAC Section AluCoat T - Vínuté izolačné puzdrá z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom. Dĺžka 1,2m. Max. prevádzková teplota 250°C, na strane ALS fólie nesmie teplota presiahnuť 80°C. Objemová hmotnosť 80-120kg/m3. Súčiniteľ tepelnej vodivosti $\lambda_{10^\circ\text{C}} = 0,033 \text{ W/m.K}$. Trieda reakcie na oheň A2-s1,d0.



PAROC

HVAC

Vn. Ø potr. (mm):	HVAC Section AluCoat T				HVAC Section AluCoat T				HVAC Section AluCoat T				HVAC Section AluCoat T			
	Hr. izolácie 50 mm				Hr. izolácie 60 mm				Hr. izolácie 70 mm				Hr. izolácie 80 mm			
	Obj, kód	bm/ bal.	bm/ pal.	EUR/bm bez DPH	Obj, kód	bm/ bal.	bm/ pal.	EUR/bm bez DPH	Obj, kód	bm/ bal.	bm/ pal.	EUR/bm bez DPH	Obj, kód	bm/ bal.	bm/ pal.	EUR/bm bez DPH
18	18 / 50	8,4	235,2	10,85 €	18 / 60	6	144	12,80 €								
22	22 / 50	8,4	184,8	11,60 €	22 / 60	6	144	13,15 €	22 / 70	3,6	108	15,95 €	22 / 80	3,6	72	17,75 €
28	28 / 50	8,4	184,8	12,25 €	28 / 60	6	144	13,25 €					28 / 80	3,6	64,8	20,80 €
35	35 / 50	6	156	12,65 €	35 / 60	6	144	14,40 €	35 / 70	3,6	108	18,75 €	35 / 80	3,6	64,8	23,05 €
42	42 / 50	6	156	13,25 €	42 / 60	3,6	115,2	15,50 €	42 / 70	3,6	108	20,15 €	42 / 80	3,6	64,8	23,65 €
48	48 / 50	6	144	14,10 €	48 / 60	3,6	115,2	16,35 €	48 / 70	3,6	86,4	21,15 €	48 / 80	3,6	72	24,50 €
54	54 / 50	6	144	14,40 €	54 / 60	3,6	108	17,75 €	54 / 70	3,6	86,4	22,80 €	54 / 80	3,6	64,8	25,50 €
60	60 / 50	6	144	15,40 €	60 / 60	3,6	108	19,60 €	60 / 70	3,6	72	24,10 €	60 / 80	3,6	64,8	26,85 €
64	64 / 50	3,6	115,2	15,85 €	64 / 60	3,6	108	20,00 €	64 / 70	3,6	72	24,80 €	64 / 80	3,6	64,8	27,25 €
70	70 / 50	3,6	115,2	16,65 €	70 / 60	3,6	86,4	20,90 €	70 / 70	3,6	72	25,35 €	70 / 80	3,6	57,6	28,15 €
76	76 / 50	3,6	108	18,15 €	76 / 60	3,6	86,4	21,45 €	76 / 70	3,6	64,8	26,10 €	76 / 80	3,6	57,6	31,35 €
89	89 / 50	3,6	86,4	19,60 €	89 / 60	3,6	72	24,20 €	89 / 70	3,6	57,6	29,10 €	89 / 80	2,4	52,8	32,65 €
102	102 / 50	3,6	72	19,70 €	102 / 60	3,6	64,8	24,80 €	102 / 70	2,4	52,8	30,90 €	102 / 80	2,4	48	34,45 €
108	108 / 50	3,6	72	20,00 €	108 / 60	3,6	57,6	26,50 €	108 / 70	2,4	52,8	33,75 €	108 / 80	2,4	43,2	36,10 €
114	114 / 50	3,6	64,8	21,60 €	114 / 60	3,6	57,6	28,00 €	114 / 70	2,4	48	35,35 €	114 / 80	2,4	43,2	39,75 €
133	133 / 50	3,6	57,6	23,50 €	133 / 60	2,4	48	30,55 €	133 / 70	2,4	43,2	37,10 €	133 / 80	2,4	38,4	41,90 €
140	140 / 50	2,4	52,8	28,15 €	140 / 60	2,4	48	32,90 €	140 / 70	2,4	38,4	37,70 €	140 / 80	2,4	38,4	43,50 €
159	159 / 50	2,4	48	31,20 €	159 / 60	2,4	38,4	34,95 €	159 / 70	2,4	38,4	40,25 €	159 / 80	1,2	31,2	47,55 €
168	168 / 50	2,4	43,2	32,20 €	168 / 60	2,4	38,4	36,10 €	168 / 70	1,2	38,4	41,15 €	168 / 80	1,2	31,2	48,60 €
194	194 / 50	2,4	38,4	35,80 €	194 / 60	1,2	38,4	37,80 €	194 / 70	1,2	28,8	46,50 €	194 / 80	1,2	24	53,80 €
208	208 / 50	1,2	38,4	37,00 €	208 / 60	1,2	31,2	39,30 €					208 / 80	1,2	21,6	57,55 €
219	219 / 50	1,2	31,2	40,60 €	219 / 60	1,2	28,8	45,80 €	219 / 70	1,2	21,6	60,20 €	219 / 80	1,2	21,6	63,30 €
259	259 / 50	1,2	21,6	45,80 €	259 / 60	1,2	21,6	47,55 €	259 / 70	1,2	21,6	62,75 €	259 / 80	1,2	19,2	66,65 €
273	273 / 50	1,2	21,6	47,55 €					259 / 70	1,2	21,6	62,75 €	273 / 80	1,2	19,2	75,30 €



Paroc HVAC Section AluCoat T - Vinuté izolačné puzdrá z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom. Dĺžka 1,2m. Max. prevádzková teplota 250°C, na strane ALS fólie nesmie teplota presiahnuť 80°C. Objemová hmotnosť 80-120kg/m3. Súčiniteľ tepelnej vodivosti $\lambda_{10^\circ\text{C}} = 0,033 \text{ W/m.K}$. Trieda reakcie na oheň A2-s1,d0.



PAROC

HVAC

Vonk. Ø por. (mm)	HVAC Section AluCoat T				HVAC Section AluCoat T				HVAC Section AluCoat T				HVAC Section AluCoat T			
	Hr. izolácie 90 mm				Hr. izolácie 100 mm				Hr. izolácie 110 mm				Hr. izolácie 120 mm			
	Obj, kód	bm/ bal.	bm/ pal.	EUR/bm bez DPH	Obj, kód	bm/ bal.	bm/ pal.	EUR/bm bez DPH	Obj, kód	bm/ bal.	bm/ pal.	EUR/bm bez DPH	Obj, kód	bm/ bal.	bm/ pal.	EUR/bm bez DPH
35					35 / 100	3,6	57,6	27,70 €								
42	42 / 90	3,6	64,8	24,90 €												
48	48 / 90	3,6	57,6	27,45 €												
54	54 / 90	3,6	57,6	27,30 €	54 / 100	2,4	48	34,05 €								
60	60 / 90	2,4	52,8	30,55 €	60 / 100	2,4	48	36,10 €								
64					64 / 100	2,4	48	37,55 €					64 / 120	2,4	76,8	47,25 €
70					70 / 100	2,4	43,2	40,25 €								
76	76 / 90	2,4	48	33,05 €	76 / 100	2,4	43,2	41,05 €					76 / 120	2,4	76,8	50,40 €
89	89 / 90	2,4	43,2	35,25 €	89 / 100	2,4	38,4	45,05 €					89 / 120	1,2	31,2	52,30 €
102					102 / 100	2,4	38,4	47,25 €								
108	108 / 90	2,4	38,4	37,55 €	108 / 100	1,2	38,4	51,00 €	108 / 110	1,2	31,2	53,50 €	108 / 120	1,2	24	57,55 €
114	114 / 90	2,4	38,4	39,90 €	114 / 100	1,2	38,4	53,05 €	114 / 110	1,2	28,8	56,40 €	114 / 120	1,2	24	59,75 €
133	133 / 90	1,2	38,4	41,75 €	133 / 100	1,2	28,8	55,95 €	133 / 110	1,2	24	57,85 €	133 / 120	1,2	21,6	64,65 €
140	140 / 90	1,2	31,2	45,70 €	140 / 100	1,2	28,8	58,55 €	140 / 110	1,2	21,6	60,20 €	140 / 120	1,2	21,6	67,55 €
159	159 / 90	1,2	28,8	47,70 €	159 / 100	1,2	21,6	63,60 €	159 / 110	1,2	21,6	65,10 €	159 / 120	1,2	21,6	69,55 €
168	168 / 90	1,2	24	51,60 €	168 / 100	1,2	21,6	65,35 €	168 / 110	1,2	21,6	67,25 €	168 / 120	1,2	19,2	76,35 €
194					194 / 100	1,2	21,6	70,40 €								
208	208 / 90	1,2	21,6	58,30 €	208 / 100	1,2	19,2	74,05 €								
219	219 / 90	1,2	21,6	65,20 €	219 / 100	1,2	19,2	76,25 €	219 / 110	1,2	36	96,40 €	219 / 120	1,2	33,6	103,20 €
259					259 / 100	1,2	33,6	94,30 €								
273					273 / 100	1,2	26,4	104,45 €								

LAMELOVÉ PÁSY HVAC s AL fóliou



Lamelový izolačný pás z čadičovej vlny nalepený na hliníkovú fóliu s vystuženou sklotextilnou mriežkou.

PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat (35kg/m3)				PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat FIX			
hr. (mm)	EUR/m2 bez DPH	m²/ bal.	m²/ pal.	hr. (mm)	EUR/m2 bez DPH	m²/ bal.	m²/ pal.
20	10,20 €	10	250	20	12,15 €	10	250
30	10,50 €	8	200	30	13,55 €	8	200
40	12,15 €	6	150	40	15,05 €	6	150
50	14,20 €	5	125	50	17,00 €	5	125
60	17,10 €	4	100	60	19,50 €	4	100
80	23,10 €	3	75	80	24,45 €	3	75
100	28,80 €	2,5	60	100	29,00 €	2,5	60

Max.250°C. Šírka 1m.

So samolepom. Šírka 1m.

PÁSY HVAC s AL fóliou

Izolačný pás z pozdĺžnych vlákien nalepený na hliníkovú fóliu s vystuženou sklotextilnou mriežkou.

PAROC HVAC Mat AluCoat			
hr. (mm)	EUR/m2 bez DPH	m²/ bal.	m²/ pal.
40	9,45 €	7	147
50	10,95 €	7	147
80	18,20 €	5	105

Max.250°C. Šírka 1m.



DOSKY SLAB 40




Izolačné dosky vyrobené z kamennej vlny sú určené k tepelnej a akustickej izolácii.

PAROC SLAB 40				PAROC SLAB 40 AluCoat			
hr. (mm)	EUR/m2 bez DPH	m²/ bal.	m²/ pal.	hr. (mm)	EUR/m2 bez DPH	m²/ bal.	m²/ pal.
30	16,85 €	7,2	115,2	30	19,70 €	7,2	115,2
40	12,95 €	8,64	86,4	40	15,75 €	8,64	86,4
50	16,05 €	7,2	72	50	18,85 €	7,2	72
60	18,25 €	5,76	57,6	60	21,10 €	5,76	57,6
80	24,20 €	4,32	43,2	80	64,40 €	4,32	43,2
100	30,10 €	3,6	36	100	32,90 €	3,6	36

Rozmery: 0,6 x 1,2m

Rozmery: 0,6 x 1,2m

DOSKY HVAC s netkanou sklenou textíliou



N1- doska z jednej strany kaširovaná netkanou sklenou textíliou bielej farby.
N3- doska z jednej strany kaširovaná netkanou sklenou textíliou čiernej farby.

InVent 60 N3			
hr. (mm)	EUR/m2 bez DPH	ks/ pal.	m²/ pal.
50	18,05 €	24	57,6
100	30,15 €	12	28,8

Rozmery: 2 x 1,2m

DOSKY HVAC s tkanou sklenou textíliou



G9 - doska z jednej strany kaširovaná antibakteriálnou tkanou sklenou textíliou čiernej farby.

InVent 60 G9			
hr. (mm)	EUR/m2 bez DPH	ks/ pal.	m²/ pal.
30	15,10 €	40	96
50	30,55 €	24	52,8

Rozmery: 2 x 1,2m

PÁSY PAROC PRO LAMELLA MAT

Lamelové pásy s AL fóliou.



PAROC PRO Lamella Mat AluCoat (50kg/m3)			
hr. (mm)	EUR/m2 bez DPH	m²/ bal.	m²/ pal.
20	14,25 €	10	250
30	20,25 €	8	200
40	26,30 €	6	150
50	32,55 €	5	125
60	39,05 €	4	100
80	52,00 €	3	75
100	64,55 €	2,5	50

Max.500°C. Šírka 1m.

PÁSY PAROC PRO MAT

Izolačné pásy s pozdĺžnym vláknom.



PAROC PRO Mat WR350 (50kg/m3)				PAROC PRO Mat WR640 (80kg/m3)				PAROC PRO Mat WR660 (100kg/m3)			
hr. (mm)	EUR/m2 bez DPH	m²/ bal.	m²/ pal.	hr. (mm)	EUR/m2 bez DPH	m²/ bal.	m²/ pal.	hr. (mm)	EUR/m2 bez DPH	m²/ bal.	m²/ pal.
40	13,70 €	7	147	40	15,30 €	6,5	136,5	40	16,25 €	6,5	136,5
50	17,10 €	6,5	136,5	50	19,15 €	5	105	50	20,30 €	4,5	94,5
80	27,20 €	5	105	60	22,80 €	4	84	60	24,45 €	4	84
100	34,00 €	4	84	80	30,45 €	3	63	100	40,90 €	2	42

Max.350°C. Šírka 1m.

Max.640°C. Šírka 1m.

Max.660°C. Šírka 1m.

ROHOŽE PAROC PRO WIRED MAT - na drôtenom pletive

Izolačné rohože s pozinkovaným šesťhranným drôteným pletivom.



PAROC PRO Wired Mat WR660 (80kg/m3)				PAROC PRO Wired Mat WR660 AL1 (80kg/m3)				PAROC PRO Wired Mat WR680 (100kg/m3)				PAROC PRO Wired Mat WR700 (130kg/m3)			
hr. (mm)	EUR/m2 bez DPH	m²/ bal.	m²/ pal.	hr. (mm)	EUR/m2 bez DPH	m²/ bal.	m²/ pal.	hr. (mm)	EUR/m2 bez DPH	m²/ bal.	m²/ pal.	hr. (mm)	EUR/m2 bez DPH	m²/ bal.	m²/ pal.
30	14,45 €	8	168	40	22,80 €	6,5	137	30	16,00 €	8	168	50	25,55 €	4,5	94,5
40	18,85 €	6,5	136,5	50	27,20 €	5	105	40	20,05 €	6,5	136,5	60	30,35 €	4	84
50	23,30 €	5	105	60	31,70 €	4	84	50	24,70 €	4,5	94,5	80	40,10 €	3	63
60	27,75 €	4	84	80	40,40 €	3,5	73,5	60	29,25 €	4	84	100	49,75 €	2	42
80	36,55 €	3,5	73,5	100	49,30 €	2,5	52,5	80	38,25 €	3,5	73,5	Max.700°C. Šírka 1m.			
100	45,70 €	2,5	52,5	Max.660°C. Šírka 1m.				100	47,60 €	2,5	52,5				
120	54,45 €	2	42					120	57,30 €	2	42				

Max.660°C. Šírka 1m.

Max.680°C. Šírka 1m.

HEATROCK PS

Potrubné puzdro z nehorľavej kamennej vlny pre izoláciu rozvodov tepla a teplej vody, centrálneho vykurovania a ďalších zariadení



ÚSPORY TEPLA PRI POUŽITÍ POTRUBNÉHO PUZDRA HEATROCK PS								
vnútorný priemer potrubného puzdra [mm]	hrúbka izolačnej vrstvy [mm]							
	20	30	40	50	60	70	80	100
15	75 %	79 %						
18	77 %	80 %						
22	78 %	81 %	84 %					
28	79 %	83 %	85 %	86 %				
35	80 %	84 %	86 %	87 %				
42	81 %	84 %	86 %	88 %	89 %			
48	81 %	85 %	87 %	88 %	89 %			
54	81 %	85 %	87 %	89 %	90 %			
60	82 %	85 %	88 %	89 %	90 %			
64	82 %	86 %	88 %	89 %	90 %			
70		86 %	88 %	89 %	90 %	91 %		
76		86 %	88 %	89 %	90 %	91 %		
89		86 %	88 %	90 %	91 %	92 %	92 %	
108		86 %	89 %	90 %	91 %	92 %	93 %	93 %
114		87 %	89 %	90 %	91 %	92 %	93 %	93 %
133		87 %	89 %	90 %	91 %	92 %	93 %	94 %
140		87 %	89 %	90 %	91 %	92 %	93 %	94 %
159				91 %	92 %	92 %	93 %	94 %
169				91 %	92 %	92 %	93 %	94 %

Výpočty boli vykonané pre teplotu média 55 °C a teplotu okolia 18 °C.

Úspora je rozdiel medzi neizolovaným potrubím a potrubím zaizolovaným pomocou puzdier HEATROCK PS.



www.rockwool.sk



HEATROCK PS (Rockwool 800) je nehoravé puzdro z kamennej vlny s nalepenou hliníkovou fóliou vystuženou sklenenou mriežkou. Puzdro má na pozdĺžnom spoji presah fólie so samolepiacou páskou. Dĺžka 1m. Max. prevádzková teplota 250°C. Stredná objemová hmotnosť 100kg/m3. Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ 10°C = 0,033 W/m.K. Trieda reakcie na oheň A2-s1,d0.

Vn. Ø potr. (mm):	HEATROCK PS (Rockwool 800)				HEATROCK PS (Rockwool 800)				HEATROCK PS (Rockwool 800)				HEATROCK PS (Rockwool 800)			
	Hr. izolácie 20 mm				Hr. izolácie 30 mm				Hr. izolácie 40 mm				Hr. izolácie 50 mm			
	Obj, kód	bm/ bal.	bm/ pal.	EUR/bm bez DPH	Obj, kód	bm/ bal.	bm/ pal.	EUR/bm bez DPH	Obj, kód	bm/ bal.	bm/ pal.	EUR/bm bez DPH	Obj, kód	bm/ bal.	bm/ pal.	EUR/bm bez DPH
15	15 / 20	48	576	4,50 €	15 / 30	25	300	5,50 €	15 / 40	16	192	8,20 €				
18	18 / 20	42	504	4,70 €	18 / 30	25	300	5,90 €	18 / 40	12	144	8,80 €				
22	22 / 20	36	432	5,30 €	22 / 30	20	240	6,30 €	22 / 40	13	156	9,10 €	22 / 50	9	108	14,70 €
28	28 / 20	30	360	5,70 €	28 / 30	20	240	6,80 €	28 / 40	12	144	9,30 €	28 / 50	9	108	15,50 €
35	35 / 20	25	300	6,10 €	35 / 30	16	192	7,20 €	35 / 40	9	108	9,90 €	35 / 50	7	84	16,80 €
42	42 / 20	20	240	6,30 €	42 / 30	12	144	7,80 €	42 / 40	9	108	10,30 €	42 / 50	6	72	17,20 €
48	48 / 20	16	192	6,50 €	48 / 30	12	144	8,20 €	48 / 40	9	108	10,80 €	48 / 50	6	72	18,10 €
54	54 / 20	16	192	7,00 €	54 / 30	10	120	8,80 €	54 / 40	8	96	11,60 €	54 / 50	5	60	18,40 €
60	60 / 20	12	144	8,40 €	60 / 30	9	108	10,50 €	60 / 40	6	72	14,50 €	60 / 50	5	60	19,30 €
64	64 / 20	12	144	9,70 €	64 / 30	9	108	11,80 €	64 / 40	6	72	16,80 €	64 / 50	4	48	20,90 €
70					70 / 30	8	96	14,70 €	70 / 40	5	60	18,90 €	70 / 50	4	48	27,20 €
76					76 / 30	7	84	15,50 €	76 / 40	5	60	19,70 €	76 / 50	4	48	28,00 €
89					89 / 30	6	72	16,80 €	89 / 40	4	48	20,90 €	89 / 50	1	33	29,30 €
108					108 / 30	4	48	19,70 €	108 / 40	1	33	25,10 €	108 / 50	1	27	33,50 €
114					114 / 30	4	48	20,90 €	114 / 40	1	32	26,40 €	114 / 50	1	25	34,70 €
133					133 / 30	1	32	22,20 €	133 / 40	1	25	27,60 €	133 / 50	1	23	36,00 €
140					140 / 30	1	30	23,50 €	140 / 40	1	24	28,90 €	140 / 50	1	20	37,20 €
159													159 / 50	1	16	39,80 €
168													168 / 50	1	16	41,80 €

Vn. Ø potr. (mm):	HEATROCK PS (Rockwool 800)				HEATROCK PS (Rockwool 800)				HEATROCK PS (Rockwool 800)				HEATROCK PS (Rockwool 800)			
	Hr. izolácie 60 mm				Hr. izolácie 70 mm				Hr. izolácie 80 mm				Hr. izolácie 100 mm			
	Obj, kód	bm/ bal.	bm/ pal.	EUR/bm bez DPH	Obj, kód	bm/ bal.	bm/ pal.	EUR/bm bez DPH	Obj, kód	bm/ bal.	bm/ pal.	EUR/bm bez DPH	Obj, kód	bm/ bal.	bm/ pal.	EUR/bm bez DPH
60	60 / 60	1	36	30,20 €												
64	64 / 60	1	36	31,00 €												
70	70 / 60	1	33	32,20 €	70 / 70	1	26	37,70 €								
76	76 / 60	1	30	33,10 €	76 / 70	1	25	38,50 €	76 / 80	1	20	42,70 €				
89	89 / 60	1	27	34,30 €	89 / 70	1	22	39,80 €	89 / 80	1	19	44,00 €	89 / 100	1	12	66,90 €
108	108 / 60	1	23	38,50 €	108 / 70	1	19	41,00 €	108 / 80	1	16	45,20 €	108 / 100	1	11	68,10 €
114	114 / 60	1	20	39,80 €	114 / 70	1	17	45,20 €	114 / 80	1	15	49,30 €	114 / 100	1	11	71,90 €
133	133 / 60	1	17	41,00 €	133 / 70	1	15	46,40 €	133 / 80	1	12	54,30 €	133 / 100	1	10	77,40 €
140	140 / 60	1	16	44,00 €	140 / 70	1	14	49,30 €	140 / 80	1	12	58,60 €	140 / 100	1	9	81,50 €
159	159 / 60	1	12	54,30 €	159 / 70	1	12	56,50 €	159 / 80	1	11	60,60 €	159 / 100	1	8	83,60 €
168	168 / 60	1	12	58,60 €	168 / 70	1	11	60,60 €	168 / 80	1	10	64,80 €	168 / 100	1	8	87,80 €
194													194 / 100	1	6	96,10 €
219													219 / 100	1	6	146,20 €
273													273 / 100	1	4	167,10 €

LAMELOVÉ PÁSY s ALS fóliou , samolepiace



KLIMAFIX			
hr. (mm)	EUR/m2 bez DPH	m²/ bal.	m²/ pal.
20	11,90 €	10	240
30	14,50 €	8	192
40	17,90 €	6	144
50	20,40 €	5	120

Max.50°C. Šírka 1m.

LAMELOVÉ PÁSY s ALS fóliou

Lamelový izolačný pás z čadičovej vlny nalepený na hliníkovú fóliu vystuženú sklotextílnou mriežkou.



KLIMAMAT (Larock 40 ALS)			
hr. (mm)	EUR/m2 bez DPH	m²/ bal.	m²/ pal.
20	7,00 €	10	240
30	8,10 €	8	192
40	9,80 €	6	144
50	11,00 €	5	120
60	13,30 €	4	96
80	15,60 €	3	72
100	19,60 €	3	60

Max.250°C. Šírka 1m.

DOSKY s hliníkovou fóliou "ALS"




Techrock 40 ALS				Techrock 60 ALS				Techrock 80 ALS			
hr. (mm)	EUR/m2 bez DPH	m²/ bal.	m²/ pal.	hr. (mm)	EUR/m2 bez DPH	m²/ bal.	m²/ pal.	hr. (mm)	EUR/m2 bez DPH	m²/ bal.	m²/ pal.
40	12,60 €	9	90	40	16,70 €	7,2	72	40	18,40 €	7,2	72
60				60	23,40 €	4,8	48	60	28,80 €	4,8	48
80				80				80	36,90 €	3,6	36

Max.250°C. Rozmery 0,6 x 1m.

Max.250°C. Rozmery 0,6 x 1m.

Max.250°C. Rozmery 0,6 x 1m.

DOSKY s čiernou netkanou sklotextíliou "FB1"



Techrock 40 FB1				Techrock 60 FB1			
hr. (mm)	EUR/m2 bez DPH	ks/ pal.	m²/ pal.	hr. (mm)	EUR/m2 bez DPH	ks/ pal.	m²/ pal.
50	13,60 €	48	57,6	50	18,40 €	24	57,6
				100	28,80 €	12	28,8

Max.250°C. Rozmery 1,2 x 1m.

Max.250°C. Rozmery 1,2 x 2m.



HVAC

SYSTÉM NEHORĽAVEJ ISOLÁCIE ROZVODOV CHLADENIA - TECLIT



TECLIT PS je nehorľavé puzdro z kamennej vlny s pevnou hliníkovou fóliou a samolepiacim presahom, vhodné na izolovanie rozvodov chladenia a studenej vody v budovách. Systém chráni potrubie pred koróziou a vznikom kondenzácie. Dĺžka 1m. Prevádzková teplota od 0°C do 250°C, na strane ALS fólie 80°C. Faktor difúzneho odporu $\mu > 10\,000$. Súčiniteľ tepelnej vodivosti $\lambda 10^\circ\text{C} = 0,033\text{ W/m.K}$. Trieda reakcie na oheň A2-s1,d0.



HVAC


Vonk. Ø potr. (mm):	TECLIT PS Cold				TECLIT PS Cold				TECLIT PS Cold			
	Hr. izolácie 20 mm				Hr. izolácie 25 mm				Hr. izolácie 30 mm			
	Obj, kód	bm/ bal.	bm/ pal.	EUR/bm bez DPH	Obj, kód	bm/ bal.	bm/ pal.	EUR/bm bez DPH	Obj, kód	bm/ bal.	bm/ pal.	EUR/bm bez DPH
15	15 / 20	48	576	5,80 €								
18	18 / 20	42	504	6,80 €	18 / 25	30	360	8,60 €				
22	22 / 20	36	432	5,60 €	22 / 25	25	300	9,30 €	22 / 30	20	240	10,80 €
28	28 / 20	30	360	5,60 €	28 / 25	20	240	10,10 €	28 / 30	20	192	11,50 €
35	35 / 20	25	300	7,00 €	35 / 25	20	240	11,00 €	35 / 30	16	192	12,00 €
42	42 / 20	20	240	7,30 €	42 / 25	16	192	12,40 €	42 / 30	12	144	15,40 €
48	48 / 20	16	192	11,10 €	48 / 25	15	180	13,10 €	48 / 30	12	144	15,50 €
54	54 / 20	16	192	12,00 €	54 / 25	12	144	14,50 €	54 / 30	10	120	17,40 €
60	60 / 20	12	144	13,10 €	60 / 25	11	132	15,20 €	60 / 30	9	108	17,80 €
64	64 / 20	12	144	13,50 €	64 / 25	9	108	17,10 €	64 / 30	9	108	19,20 €
70	70 / 20	11	132	15,20 €	70 / 25	9	108	18,10 €	70 / 30	8	96	20,80 €
76	76 / 20	9	108	15,90 €	76 / 25	9	108	19,00 €	76 / 30	7	84	21,30 €
89	89 / 20	9	108	17,10 €	89 / 25	6	72	21,60 €	89 / 30	6	72	24,80 €
108					108 / 25	5	60	25,50 €	108 / 30	4	48	30,00 €
114					114 / 25	4	48	27,50 €	114 / 30	4	48	30,30 €
133					133 / 25	1	36	33,00 €	133 / 30	1	32	36,80 €
140					140 / 25	1	32	33,80 €	140 / 30	1	30	37,70 €
159					159 / 25	1	25	37,80 €	159 / 30	1	25	41,90 €

Vonk. Ø potr. (mm):	TECLIT PS Cold			
	Hr. izolácie 60 mm			
	Obj, kód	bm/ bal.	bm/ pal.	EUR/bm bez DPH
54	54 / 60	4	48	42,40 €
60	60 / 60	4	48	43,80 €
64	64 / 60	1	36	44,50 €
Hr. izolácie 70 mm				
64	64 / 70	1	33	51,90 €
70	70 / 70	1	25	60,00 €
76	76 / 70	1	25	62,70 €
Hr. izolácie 80 mm				
76	76 / 80	1	20	66,70 €
89	89 / 80	1	19	77,30 €
108	108 / 80	1	16	84,00 €

Vonk. Ø potr. (mm):	TECLIT PS Cold				TECLIT PS Cold				TECLIT PS Cold			
	Hr. izolácie 40 mm				Hr. izolácie 50 mm				Hr. izolácie 100 mm			
	Obj, kód	bm/ bal.	bm/ pal.	EUR/bm bez DPH	Obj, kód	bm/ bal.	bm/ pal.	EUR/bm bez DPH	Obj, kód	bm/ bal.	bm/ pal.	EUR/bm bez DPH
35	35 / 40	9	108	17,80 €								
42	42 / 40	9	108	18,80 €								
48	48 / 40	9	108	19,70 €	48 / 50	6	72	28,60 €				
54	54 / 40	8	96	21,30 €	54 / 50	5	60	30,00 €				
60	60 / 40	6	72	25,20 €	60 / 50	5	60	32,20 €				
64	64 / 40	6	72	26,40 €	64 / 50	4	48	36,50 €				
70	70 / 40	5	60	28,40 €	70 / 50	4	48	37,90 €				
76	76 / 40	5	60	28,90 €	76 / 50	4	48	39,30 €				
89	89 / 40	4	48	33,40 €	89 / 50	1	33	43,30 €	89 / 100	1	12	98,40 €
108	108 / 40	1	33	39,50 €	108 / 50	1	27	48,30 €	108 / 100	1	11	108,20 €
114	114 / 40	1	32	40,50 €	114 / 50	1	25	50,00 €	114 / 100	1	11	110,40 €
133	133 / 40	1	25	45,60 €	133 / 50	1	24	54,20 €	133 / 100	1	10	119,00 €
140	140 / 40	1	24	47,10 €	140 / 50	1	20	56,70 €	140 / 100	1	9	124,60 €
159	159 / 40	1	20	54,10 €	159 / 50	1	16	62,80 €	159 / 100	1	8	136,20 €
168	168 / 40	1	19	53,30 €	168 / 50	1	16	64,70 €	168 / 100	1	8	138,30 €
219	219 / 40	1	12	70,80 €	219 / 50	1	16	84,20 €	219 / 100	1	6	166,00 €

LAPELOVÉ PÁSY s ALS fóliou

Rockwool TECLIT LM			
hr. (mm)	EUR/m2 bez DPH	m ² / bal.	m ² / pal.
25	18,30 €	10	120
30	20,40 €	8	96
40	25,40 €	6	72
50	30,20 €	5	60



SYSTÉM NEHORĽAVEJ IZOLÁCIE ROZVODOV CHLADENIA - TECLIT



HVAC



TECLIT HA chladivé izolačné závesy do systému TECLIT (dodávané bez kovovej objímky)

Vonk. Ø potr. (mm):	Iz. záves TECLIT HA				Iz. záves TECLIT HA				Iz. záves TECLIT HA			
	Hr. izolácie 20 mm				Hr. izolácie 25 mm				Hr. izolácie 30 mm			
	Obj. kód	ks/ bal.	EUR/ks bez DPH		Obj. kód	ks/ bal.	EUR/ks bez DPH		Obj. kód	ks/ bal.	EUR/ks bez DPH	
15	15 / 20	252	8,30 €									
18	18 / 20	160	9,00 €		18 / 25	160	9,70 €					
22	22 / 20	192	9,00 €		22 / 25	140	9,80 €		22 / 30	96	10,20 €	
28	28 / 20	160	9,20 €		28 / 25	120	9,90 €		28 / 30	80	10,90 €	
35	35 / 20	120	10,00 €		35 / 25	96	10,00 €		35 / 30	80	11,00 €	
42	42 / 20	112	10,50 €		42 / 25	80	10,20 €		42 / 30	60	11,10 €	
48	48 / 20	80	10,10 €		48 / 25	80	10,30 €		48 / 30	60	11,40 €	
54	54 / 20	80	10,10 €		54 / 25	60	10,80 €		54 / 30	54	12,30 €	
60	60 / 20	76	10,20 €		60 / 25	60	11,40 €		60 / 30	48	13,10 €	
64	64 / 20	60	10,60 €		64 / 25	54	12,00 €		64 / 30	48	14,10 €	
70	70 / 20	53	12,20 €		70 / 25	48	12,70 €		70 / 30	20	14,30 €	
76	76 / 20	53	12,30 €		76 / 25	48	12,80 €		76 / 30	38	14,60 €	
89	89 / 20	20	13,90 €		89 / 25	36	13,80 €		89 / 30	32	14,80 €	
108					108 / 25	29	16,50 €		108 / 30	21	15,80 €	
114					114 / 25	26	17,60 €		114 / 30	22	16,70 €	
140					140 / 25	21	18,30 €		140 / 30	8	20,90 €	
159					159 / 25	13	21,50 €		159 / 30	5	33,50 €	


Vonk. Ø potr. (mm):	Iz. záves TECLIT HA			
	Hr. izolácie 60 mm			
	Obj. kód	ks/ bal.	EUR/ks bez DPH	
54	54 / 60	22	16,50 €	
60	60 / 60	20	17,10 €	
64	64 / 60	20	17,20 €	
Hr. Izolácie 70 mm				
64	64 / 70	16	21,30 €	
70	70 / 70	12	22,30 €	
76	76 / 70	13	22,80 €	
Hr. Izolácie 80 mm				
76	76 / 80	10	24,60 €	
89	89 / 80	10	32,10 €	
Hr. izolácie 100 mm				
89	89 / 100	5	41,20 €	
108	108 / 100	5	59,40 €	
114	114 / 100	5	60,80 €	
140	140 / 100	88	65,50 €	
159	159 / 100	88	67,10 €	
168	168 / 100	88	72,50 €	
219	219 / 100	55	81,00 €	

Vonk. Ø potr. (mm):	Iz. záves TECLIT HA				Iz. záves TECLIT HA			
	Hr. izolácie 40 mm				Hr. izolácie 50 mm			
	Obj. kód	ks/ bal.	EUR/ks bez DPH		Obj. kód	ks/ bal.	EUR/ks bez DPH	
35	35 / 40	48	12,20 €					
42	42 / 40	48	12,80 €					
48	48 / 40	44	12,20 €		48 / 50	28	14,50 €	
54	54 / 40	38	13,30 €		54 / 50	28	15,50 €	
60	60 / 40	36	14,30 €		60 / 50	26	15,80 €	
64	64 / 40	26	14,40 €		64 / 50	26	16,20 €	
70	70 / 40	29	15,00 €		70 / 50	21	16,70 €	
76	76 / 40	28	13,50 €		76 / 50	20	17,70 €	
89	89 / 40	21	15,50 €		89 / 50	20	18,50 €	
108	108 / 40	20	17,80 €		108 / 50	12	20,00 €	
114	114 / 40	18	20,50 €		114 / 50	8	24,70 €	
140	140 / 40	13	24,00 €		140 / 50	6	33,00 €	
159	159 / 40	10	25,10 €		159 / 50	6	40,70 €	
168	168 / 40	132	31,40 €		168 / 50	6	48,50 €	
219	219 / 40	132	83,50 €		219 / 50	80	88,30 €	



Príslušenstvo k systémom TECLIT:

Obj. kód	ks / bal.	EUR/ks bez DPH
Páska ALU TECLIT AT 50 (50mm x 50m x 0,03mm)	24	34,10 €
Páska ALU TECLIT AT 100 (100mm x 50m x 0,03mm)	12	47,50 €
Páska tesniaca ALU TECLIT FT 50 (50mm x 20m x 1,1mm)	1	174,70 €
Páska tesniaca ALU TECLIT FT 150 (150mm x 20m x 1,1mm)	1	425,00 €


TECHROCK 60 ALS

hr. (mm)	EUR/m ² bez DPH	m ² / bal.	m ² / pal.
40	16,70 €	7,2	72

TECHROCK 80 ALS

40	18,40 €	7,2	72
60	28,80 €	4,8	48

Rozmery 0,6x1m.


LAROCK 65 ALS


hr. (mm)	EUR/m ² bez DPH	m ² / bal.	m ² / pal.
40	18,00 €	5	60

Šírka 1m.


CONLIT PLUS 60 ALU

hr. (mm)	EUR/m ² bez DPH	m ² / bal.	m ² / pal.
60	56,90 €	-	24

Rozmery 1,2 x 1 m


CONLIT PLUS 120 ALU

hr. (mm)	EUR/m ² bez DPH	m ² / bal.	m ² / pal.
60	63,90 €	-	24

Rozmery 1,2 x 1 m

PYROROCK - systém protipožiarnej ochrany VZT 30, 45, 60 min.

Systém požiarnej odolnosti hranatého VZT potrubia sa skladá z izolačných dosiek Techrock ALS pre požiarneho systému, navarovacích trňov pre ukotvenie izolácie a pásky ALS na prelepenie spojov. Systém zaisťuje požiarneho odolnosť pre vodorovné alebo zvislé potrubie: E45 a EI 45, prípadne E 60 a EI 60.

Hranaté potrubie (TECHROCK 60 ALS):	Potrubie	E 45 /EI 45
Požiar zvonku	↔	40 mm
Požiar zvonku	↕	40 mm
Požiar zvonku	↔	60 mm

PYROROCK - systém protipožiarnej ochrany VZT EI 30, 45, 60 min.

Systém požiarnej odolnosti kruhového VZT potrubia sa skladá z izolačnej rohože Larock 65 ALS, navarovacích trňov s klobúčikmi pre ukotvenie izolácie a pásky ALS na prelepenie spojov. Pri priemere potrubia nad 500 mm je nutné ovinúť vodorovné potrubie šesťhranným pletivom s ukotvením na trne. Systém zaisťuje požiarneho odolnosť pre vodorovné alebo zvislé potrubie EI 45 S a E 60 S.

Kruhové potrubie (LAROCK 65ALS):	Potrubie	EI 45 S	E 60 S
Požiar zvonku	↕	40 mm	40 mm
Požiar zvonku	↔	40 mm	40 mm

CONLIT PLUS - systém protipožiarnej ochrany VZT EI 60 a 120 min.

Systém ochrany pravouhlého vzduchotechnického potrubia proti požiaru zvonku aj zvnútra sa skladá z dosiek Conlit Plus 60 a Conlit Plus 120 a navarovacích trňov. Všetky spoje izolačných dosiek sa zaisťujú pomocou lepidla Conlit Fix a prelepujú sa ALS páskou.

Hranaté potrubie (CONLIT DUCTROCK):	Potrubie	Izolácia:	EI 60 S	EI 120 S
Požiar zvnútra / zvonku	↔ ↕	CD 60	60 mm	
Požiar zvnútra / zvonku	↔ ↕	CD 120		60 mm

Hranaté potrubie (CONLIT DUCTROCK):	Potrubie	Izolácia:	EI 60 S 500 multi
Potrubie max.rozmerov 1,25 x 1m	↔ ↕	CD 60	60 mm

Príslušenstvo k systémom CONLIT DUCTROCK:
Conlit FIX

Systémové lepidlo na spojovanie a lepenie dosiek CONLIT PLUS ALU.
Spotreba 0,5 kg/m² izolácie pri nanosení 2mm.

kg / bal.	EUR/kg bez DPH	EUR/bal. bez DPH
20	8,80 €	176,00 €

TECHNICAL INSULATION



ROCKWOOL®



Technológia WR-Tech chráni technologické zariadenia pred vodou

ROCKWOOL
ProRox®

WR-Tech™



Water
Repellency
Technology

Spoločlivá ochrana pred koróziou pod izoláciou

ProRox s technológiou WR-Tech™ Water Repellency Technology nastavila nový štandard v oblasti izolácií z kamennej vlny. Pomáha minimalizovať riziko korózie pod izoláciou, chráni zariadenia pred vlhkosťou a podporuje dlhodobú prevádzkovú spoľahlivosť.

Teraz aj v rohožiac ProRox WM na drôtenom pletive.



SKRUŽE bez AL fólie


ROCKWOOL ProRox PS 960 je potrebná izolácia vyrábane navijanim na tvarovacie jadro. Izolačné puzdra sa vyrábajú z kamennej vlny a za pomoci inovatívneho spojiva odpudzujúceho vodu WR-Tech kvôli zníženiu rizika korózie pod izoláciou. Na požiadanie je k dispozícii obloženie z vystuženej hliníkovej fólie. Dĺžka 1m. Max. prevádzková teplota 650°C. Objemová hmotnosť 100kg/m³. Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ50°C = 0,040 W/m.K. Trieda reakcie na oheň A1.


PROROX

Vn. Ø potr. (mm):	ProRox PS 960				ProRox PS 960				ProRox PS 960				ProRox PS 960			
	Hr. izolácie 25 mm				Hr. izolácie 30 mm				Hr. izolácie 40 mm				Hr. izolácie 50 mm			
	Obj, kód	bm/ bal.	bm/ pal.	EUR/bm bez DPH	Obj, kód	bm/ bal.	bm/ pal.	EUR/bm bez DPH	Obj, kód	bm/ bal.	bm/ pal.	EUR/bm bez DPH	Obj, kód	bm/ bal.	bm/ pal.	EUR/bm bez DPH
28	28 / 25	25	300	5,55 €	28 / 30	16	192	7,40 €	28 / 40	12	144	10,35 €	28 / 50	9	108	13,35 €
35	35 / 25	20	240	6,50 €	35 / 30	16	192	8,40 €	35 / 40	9	108	11,35 €	35 / 50	7	84	14,55 €
42	42 / 25	16	192	7,40 €	42 / 30	12	144	9,40 €	42 / 40	9	108	12,40 €	42 / 50	6	72	15,80 €
48	48 / 25	15	180	8,15 €	48 / 30	12	144	10,30 €	48 / 40	9	108	13,20 €	48 / 50	6	72	16,85 €
54	54 / 25	12	144	8,90 €	54 / 30	10	120	11,20 €	54 / 40	8	96	14,05 €	54 / 50	5	60	17,85 €
60	60 / 25	11	132	9,75 €	60 / 30	9	108	12,00 €	60 / 40	6	72	14,90 €	60 / 50	5	60	18,95 €
64	64 / 25		108	10,25 €	64 / 30	9	108	12,60 €	64 / 40	6	72	15,50 €	64 / 50	4	48	19,60 €
70	70 / 25	9	108	11,05 €	70 / 30	8	96	13,50 €	70 / 40	5	60	16,30 €	70 / 50	4	48	20,70 €
76	76 / 25	9	108	11,80 €	76 / 30	7	84	14,40 €	76 / 40	5	60	17,20 €	76 / 50	4	48	21,75 €
89	89 / 25	6	72	13,55 €	89 / 30	6	72	16,25 €	89 / 40	4	48	19,05 €	89 / 50	1	33	24,00 €
102	102 / 25	5	60	15,25 €	102 / 30	4	48	18,15 €	102 / 40	1	36	20,95 €	102 / 50	1	28	26,25 €
108	108 / 25	5	60	16,00 €	108 / 30	4	48	19,05 €	108 / 40	1	33	21,80 €	108 / 50	1	25	27,30 €
114	114 / 25	4	48	16,75 €	114 / 30	4	48	19,95 €	114 / 40	1	32	22,60 €	114 / 50	1	25	28,40 €
121	121 / 25	4		17,70 €	121 / 30	1	36	20,95 €	121 / 40	1	30	23,60 €	121 / 50	1	24	29,60 €
127	127 / 25		48	18,55 €	127 / 30	1	33	21,85 €	127 / 40	1	27	24,50 €	127 / 50	1	23	30,65 €
133	133 / 25	1	36	18,75 €	133 / 30	1	32	22,70 €	133 / 40	1	25	25,30 €	133 / 50	1	24	31,65 €
140	140 / 25	1	33	20,20 €	140 / 30	1	30	23,75 €	140 / 40	1	24	26,25 €	140 / 50	1	20	32,90 €
159	159 / 25	1	27	22,70 €	159 / 30	1	25	26,50 €	159 / 40	1	20	29,00 €	159 / 50	1	16	36,20 €
169	169 / 25	1	25	24,00 €	169 / 30	1	22	27,95 €	169 / 40	1	19	30,45 €	169 / 50	1	16	38,00 €
194	194 / 25	1	19	27,30 €	194 / 30	1	17	31,60 €	194 / 40	1	14	34,00 €	194 / 50	1	12	42,35 €
219	219 / 25	1	16	30,55 €	219 / 30	1	14	35,25 €	219 / 40	1	12	37,55 €	219 / 50	1	11	46,70 €
245	245 / 25	1		33,90 €	245 / 30	1	12	39,00 €	245 / 40	1	11	41,25 €	245 / 50	1	9	51,20 €
273	273 / 25	1		37,60 €	273 / 30	1	10	43,10 €	273 / 40	1	9	45,25 €	273 / 50	1	8	56,15 €
305					305 / 30	1	8	47,75 €	305 / 40	1	6	49,80 €	305 / 50	1	6	61,70 €
324	324 / 25	1	8	44,30 €	324 / 30	1	6	50,50 €	324 / 40	1	6	52,50 €	324 / 50	1	5	65,05 €
356					356 / 30	1	6	55,20 €	356 / 40	1	6	57,10 €	356 / 50	1	5	70,65 €
406					406 / 30	1	5	61,95 €	406 / 40	1	4	64,20 €	406 / 50	1	4	79,40 €
456					456 / 30	1		68,70 €	456 / 40	1	16	71,25 €	456 / 50	1	16	88,05 €
508									508 / 40	1		79,45 €	508 / 50	1	14	97,15 €
558													558 / 50	1	10	105,90 €
610													610 / 50	1	8	114,95 €
660													660 / 50	1		123,70 €
712													712 / 50	1		132,75 €
813													813 / 50	1		150,40 €
915													915 / 50	1		168,20 €

SKRUŽE bez AL fólie

PROROX

Vonk. Ø petr. (mm):	ProRox PS 960				ProRox PS 960				ProRox PS 960				ProRox PS 960			
	Hr. izolácie 60 mm				Hr. izolácie 80 mm				Hr. izolácie 100 mm				Hr. izolácie 120 mm			
	Obj. kód	bm/ bal.	bm/ pal.	EUR/bm bez DPH	Obj. kód	bm/ bal.	bm/ pal.	EUR/bm bez DPH	Obj. kód	bm/ bal.	bm/ pal.	EUR/bm bez DPH	Obj. kód	bm/ bal.	bm/ pal.	EUR/bm bez DPH
28	28 / 60	6	72	20,70 €	28 / 80	1	33	35,40 €								
35	35 / 60	5	60	22,10 €	35 / 80	1	30	37,10 €								
42	42 / 60	4	48	23,55 €	42 / 80	1	28	38,75 €								
48	48 / 60	4	48	24,70 €	48 / 80	1	27	40,20 €								
54	54 / 60	4	48	25,90 €	54 / 80	1	25	41,05 €								
60	60 / 60	4	48	27,00 €	60 / 80	1	24	43,20 €	60 / 100	1	16	55,05 €	60 / 120	1	12	66,05 €
64	64 / 60	1	36	27,85 €	64 / 80	1	24	44,15 €	64 / 100	1		56,30 €	64 / 120			67,75 €
70	70 / 60	1	33	29,00 €	70 / 80	1		45,60 €	70 / 100	1		58,20 €	70 / 120			70,45 €
76	76 / 60	1	30	30,20 €	76 / 80	1	20	47,05 €	76 / 100	1	14	60,10 €	76 / 120	1	11	71,65 €
89	89 / 60	1	27	32,80 €	89 / 80	1	19	50,20 €	89 / 100	1	12	64,15 €	89 / 120	1	10	76,15 €
102	102 / 60	1	24	35,40 €	102 / 80	1	16	53,40 €	102 / 100	1	12	68,25 €	102 / 120	1		80,45 €
108	108 / 60	1	23	36,50 €	108 / 80	1	16	54,90 €	108 / 100	1	11	70,10 €	108 / 120			83,00 €
114	114 / 60	1	20	37,75 €	114 / 80	1	15	56,30 €	114 / 100	1	11	72,00 €	114 / 120	1	8	84,80 €
121	121 / 60	1	20	39,10 €	121 / 80	1	14	58,05 €	121 / 100	1	11	74,10 €	121 / 120			87,10 €
127	127 / 60	1	19	40,30 €	127 / 80	1	12	59,50 €	127 / 100	1	10	76,05 €				
133	133 / 60	1	17	41,45 €	133 / 80	1	12	60,95 €	133 / 100	1	10	77,90 €				
140	140 / 60	1	16	42,85 €	140 / 80	1	12	62,70 €	140 / 100	1	9	80,15 €	140 / 120	1	8	93,85 €
159	159 / 60	1	14	46,65 €	159 / 80	1	11	67,30 €	159 / 100	1	8	86,10 €	159 / 120	1	6	100,45 €
169	169 / 60	1	12	48,60 €	169 / 80	1	10	69,75 €	169 / 100	1	8	89,20 €	169 / 120	1	6	103,90 €
194	194 / 60	1	11	53,55 €	194 / 80	1	8	75,80 €	194 / 100	1	6	97,05 €				
219	219 / 60	1	9	58,50 €	219 / 80	1	8	81,90 €	219 / 100	1	6	104,80 €	219 / 120	1	5	121,30 €
245	245 / 60	1	8	63,60 €	245 / 80	1	6	88,30 €	245 / 100		5	113,00 €	245 / 120	1		130,30 €
273	273 / 60	1	6	69,20 €	273 / 80	1	5	95,05 €	273 / 100	1	5	121,80 €	273 / 120	1	4	140,00 €
305	305 / 60	1	5	75,50 €	305 / 80	1	5	102,85 €	305 / 100	1	4	131,80 €				
324	324 / 60	1	5	79,25 €	324 / 80	1	4	107,50 €	324 / 100	1	18	137,70 €	324 / 120	1	16	157,80 €
356	356 / 60	1	4	85,55 €	356 / 80	1	4	115,30 €	356 / 100	1		147,80 €	356 / 120	1		168,85 €
406	406 / 60	1	18	95,50 €	406 / 80	1	16	127,50 €	406 / 100	1	14	163,50 €	406 / 120	1		186,20 €
456	456 / 60	1	16	105,30 €	456 / 80	1	12	139,70 €	456 / 100	1		179,10 €	456 / 120	1		200,60 €
508	508 / 60	1		115,65 €	508 / 80	1		152,30 €	508 / 100	1	8	195,40 €	508 / 120	1		224,70 €
558	558 / 60	1	10	125,50 €	558 / 80	1		164,50 €	558 / 100	1	6	211,10 €	558 / 120	1		242,70 €
610	610 / 60	1	8	135,80 €	610 / 80	1		177,20 €	610 / 100	1		227,35 €	610 / 120	1		254,65 €
660	660 / 60	1		145,65 €	660 / 80	1		189,35 €	660 / 100	1		243,00 €	660 / 120	1		272,15 €
712	712 / 60	1		155,95 €	712 / 80	1		202,05 €	712 / 100	1		259,30 €				
813	813 / 60	1		175,90 €	813 / 80	1		226,65 €	813 / 100	1		290,95 €				

LAMELOVÉ PÁSY s ALS fóliou

Lamelový izolačný pás z čadičovej vlny nalepený na hliníkovú fóliu vystuženú sklotextílnou mriežkou.



ProRox LM 930 ALU (Larock 55 ALS)			
hr. (mm)	EUR/m2 bez DPH	m²/ bal.	m²/ pal.
30	13,40 €	8	80
40	16,75 €	6	60
50	20,85 €	4	48
60	23,80 €	3	36
80	30,20 €	3	30
100	35,85 €	2	20

Max.500°C. Šírka 1m.



ProRox MA 520 ALU (60kg/m3)			
hr. (mm)	EUR/m2 bez DPH	m²/ bal.	m²/ pal.
50	37,00 €	5	-
60	40,85 €	4,5	-
80	47,00 €	3,5	-
100	54,10 €	3	-

Max.500°C. Šírka 0,5m.



PROROX

ROHOŽE na drôtenom pletive "WM"

Izolačné rohože z kamennej vlny spájané organickou živinicou s jednostranne našitým drôteným pozinkovaným pletivom.



ProRox WM 920 (WM 60)			
hr. (mm)	EUR/m2 bez DPH	m²/ bal.	m²/ pal.
50	20,35 €	4,5	94,5
60	24,00 €	4	84
80	29,70 €	3,5	73,5
100	37,15 €	2,5	52,5

Max.500°C. Šírka 0,5m.



ProRox WM 950 (WM 80)			
hr. (mm)	EUR/m2 bez DPH	m²/ bal.	m²/ pal.
40	20,75 €	5,5	115,5
50	23,65 €	4	84
60	26,80 €	3,5	73,5
80	32,90 €	3	63
100	39,20 €	2,5	52,5

Max.640°C. Šírka 1m (na obj. 0,5m).

ProRox WM 960 (WM 100)			
hr. (mm)	EUR/m2 bez DPH	m²/ bal.	m²/ pal.
30	18,20 €	6	126
40	22,80 €	5	105
50	27,55 €	4	84
60	32,35 €	3	63
70	37,40 €	2,5	52,5
80	42,55 €	2,5	52,5
90	47,60 €	2	42
100	52,70 €	2	42

Max.660°C. Šírka 1m.

ProRox WM 970			
hr. (mm)	EUR/m2 bez DPH	m²/ bal.	m²/ pal.
50	33,60 €	4	84
60	39,45 €	3	63
80	51,85 €	2,5	52,5
100	64,25 €	2	42

Max.680°C. Šírka 0,5m.

Voľná vlna



ProRox LF 970D			
hr. (mm)	EUR/kg bez DPH	kg/ bal.	kg/ pal.
-	5,45 €	15	420

Max.680°C.



ProRox GR 903			
hr. (mm)	EUR/kg bez DPH	kg/ bal.	kg/ pal.
-	5,35 €	15	240

DOSKY

Izolačné dosky z kamennej vlny sú určené pre tepelnú a akustickú izoláciu technických zariadení, ako sú nádrže, pece, kotle, kolóny, dymovody, elektrostatické odľučovače a pod.



PROROX

ProRox SL 920 (Techrock 40)				ProRox SL 930 (Techrock 60)				ProRox SL 950 (Techrock 80)			
hr. (mm)	EUR/m ² bez DPH	m ² / bal.	m ² / pal.	hr. (mm)	EUR/m ² bez DPH	m ² / bal.	m ² / pal.	hr. (mm)	EUR/m ² bez DPH	m ² / bal.	m ² / pal.
40	9,25 €	7,2	180	40	14,95 €	7,2	72	40	17,60 €	7,2	72
50	11,65 €	4,8	144	50	17,50 €	6	60	50	22,20 €	6	60
60	13,85 €	4,8	120	60	20,95 €	4,8	48	60	26,65 €	4,8	48
80	18,45 €	3,6	90	80	28,00 €	3,6	36	80	35,10 €	3,6	36
100	23,10 €	2,4	72	100	34,00 €	3	30	100	43,95 €	3	30

Max.300°C. Rozmery 0,6 x 1m.

Max350°C. Rozmery 0,6 x 1m.

Max.640°C. Rozmery 0,6 x 1m.


ProRox SL 960 (Techrock 100)				ProRox SL 970 (Techrock 120)				ProRox SL 586 (Techrock 150)			
hr. (mm)	EUR/m ² bez DPH	m ² / bal.	m ² / pal.	hr. (mm)	EUR/m ² bez DPH	m ² / bal.	m ² / pal.	hr. (mm)	EUR/m ² bez DPH	m ² / bal.	m ² / pal.
40	21,65 €	6	72					40	23,40 €	4,2	75,6
50	25,45 €	4,8	57,6	50	28,85 €	3,6	57,6	50	29,15 €	2,4	62,4
60	30,55 €	3,6	50,4					60	34,90 €	2,4	48
80	41,90 €	3	36								
100	50,85 €	2,4	28,8	100	57,55 €	1,8	28,8	100	58,25 €	1,2	31,2

Max.660°C. Rozmery 0,6 x 1m.

Max.680°C. Rozmery 0,6 x 1m.

Max.650°C. Rozmery 0,6 x 1m.

Požiarana ochrana inštalácií TZB




VZT potrubia s požiarnou odolnosťou



Potrubia na odvod dymu




Káblové kanály s funkčnou odolnosťou pri požiari



Inštaláčny kanály

Požiarne tesnenie prestupov a lineárnych stykov




Tesnenie prestupov káblov



Tesnenie prestupov plastových rúr



Tesnenie prestupov kovových rúr



Tesnenie lineárnych stykov



DOSKY PROMATECT®



Protipožiarna kalciumsilikátová doska, odolná proti vlhkosti, stabilná a samonosná. Zhotovenie požiarnych konštrukcií podľa požiadaviek EN pre všetky oblasti stavebníctva, napríklad požiarnie chránené plechové VZT potrubie, samonosné VZT potrubie s požiarnou odolnosťou, potrubie na odvod tepla a splodín horenia.

Promat

PROMATECT® AD				
hr. (mm)	EUR/m2 bez DPH	m²/ks	EUR/ks bez DPH	ks/pal.
40	112,40 €	3,0	337,20 €	20
Rozmery 1,2 x 2,5m - 500kg/m3				

PROMATECT® L500				
hr. (mm)	EUR/m2 bez DPH	m²/ks	EUR/ks bez DPH	ks/pal.
25	97,70 €	3,0	293,10 €	35
50	195,20 €	3,0	585,60 €	16
Rozmery 1,2 x 2,5m - 500kg/m3				

PROMATECT® H				
hr. (mm)	EUR/m2 bez DPH	m²/ks	EUR/ks bez DPH	ks/pal.
10	70,50 €	3,125	220,31 €	40
12	84,50 €	3,125	264,06 €	30
25	173,50 €	3,125	542,19 €	15
Rozmery 1,25 x 2,5m - 870kg/m3				

Príslušenstvo:



Promat-K84 grey		Anorganické lepidlo na vzduchotechnické potrubia PROMATECT® a potrubia pre odvod tepla a splodín horenia, pre lepenie protipožiarneho dosiek Promat a minerálnej vlny v špeciálnych požiarnych konštrukciách, pre použitie v požiarnych uzáveroch, vo všetkých interiérových aplikáciách okrem použitia vo vlhkom prostredí.	kg / ks	EUR/kg bez DPH	EUR/ks bez DPH
			15	11,14 €	167,10 €
			1	12,80 €	12,80 €

Požiarnie tesnenie prestupov - PROMAT

Tesnenia prestupov inštalácii cez požiarnie steny a stropy.

PROMASEAL®-A		Protipožiarny jednozložkový tmel na akrylátovej báze. Vďaka jeho vynikajúcim aplikačným vlastnostiam sa dajú škáry a otvory utesniť veľmi rýchlo a bezpečne. Tmel sa používa na tesnenie škár v stenách a stropoch s pohybom najviac 7,5%. Môže sa používať ako tesnenie medzi konštrukčnými prvkami stavby a izoláciou.	l / ks	EUR/l bez DPH	EUR/ks bez DPH
			0,310	34,19 €	10,60 €
PROMASEAL®-AG		Protipožiarny intumescentný tmel určený pre tesnenie otvorov v požiarnych stenách a stropoch. Je vhodný pre použitie na tesnenie prestupov káblov, káblových zväzkov, káblových prechodiek, horľavých rúr ako aj horľavých rúr s horľavými izoláciami, ako ochrana proti prestupu ohňa, dymu a tepla.	l / ks	EUR/l bez DPH	EUR/ks bez DPH
			0,310	75,16 €	23,30 €
PROMASTOP®-CC		Protipožiarny náter na vodnej báze určený pre tesnenie otvorov v požiarnych stenách a stropoch. Je vhodný pre použitie na tesnenie prestupov káblov, káblových zväzkov, horľavých a nehorľavých rúr, ako aj pre VZT potrubia s požiarnou odolnosťou a na tesnenie lineárnych stykov konštrukcií.	kg / ks	EUR/kg bez DPH	EUR/ks bez DPH
			12,5	28,04 €	350,50 €
PROMASTOP®-W		Expandujúci protipožiarny návin, umožňuje zhotoviť ovinutie ľubovoľného Ø priamo na mieste. Je testovaný pre maltové systémy a mäkké upchávky prestupov cez steny/stropy pre použitie so všetkými bežnými plastovými potrubiami, PVC, PE, PVC, viacvrstvové nízkoohľavné kanalizačné rúry, ako aj izol. AL kompozitné a kovové rúry.	m / ks	EUR/m bez DPH	EUR/ks bez DPH
			18	18,56 €	334,00 €



ROHOŽE žiaruvzdorné



Izolačná rohož je vyrobená z keramického vlákna, ktoré je netkanou technológiou formované do pevnej, ľahkej a odolnej rohože pre vysoké teploty.

1260°C (96kg/m3)				1260°C (128kg/m3)				* Orientačné rozmery (mm)
hr. (mm)	EUR/m2 bez DPH	EUR/bal. bez DPH	*m ² / bal.	hr. (mm)	EUR/m2 bez DPH	EUR/bal. bez DPH	*m ² / bal.	
13	7,28 €	65,00 €	8,93	13	8,51 €	76,00 €	8,93	610 x 14 640
19	10,92 €	65,00 €	5,95	19	12,77 €	76,00 €	5,95	610 x 9 760
25	14,56 €	65,00 €	4,47	25	17,02 €	76,00 €	4,47	610 x 7 320
38	21,84 €	65,00 €	2,98	38	25,53 €	76,00 €	2,98	610 x 4 880
50	29,11 €	65,00 €	2,23	50	34,04 €	76,00 €	2,23	610 x 3 660

* V závislosti od dostupnosti, môžu byť rohože dodané v inom rozmere.

PAPIER žiaruvzdorný 1260°C



Papier 1260°C				
Hr. (mm)	EUR/m2 bez DPH	EUR/bal. bez DPH	*m ² / ks.	* Orientačné rozmery (mm)
1	cena na vyžiadanie	48,8	1 220 x 40 000	
2	cena na vyžiadanie	24,4	1 220 x 20 000	
3	cena na vyžiadanie	18,3	1 220 x 15 000	
4	cena na vyžiadanie	12,2	1 220 x 10 000	
5	cena na vyžiadanie	12,2	1 220 x 10 000	

* V závislosti od dostupnosti, môže byť papier dodaný v inom rozmere.

DOSKY žiaruvzdorné 1260°C



Dosky sú vyrobené z keramických vlákien, organických a anorganických pojív. Izolačné dosky sú vákuovo tvarované výrobky, odolávajú vyšším rýchlostiam spalín v peciach.

Dosky 1260°C				
Hr. (mm)	EUR/m2 bez DPH	EUR/ks bez DPH	*m ² / ks.	* Orientačné rozmery (mm)
10	cena na vyžiadanie	1,25	1 250 x 1 000	
13	cena na vyžiadanie	1,25	1 250 x 1 000	
15	cena na vyžiadanie	1,25	1 250 x 1 000	
19	cena na vyžiadanie	1,25	1 250 x 1 000	
25	cena na vyžiadanie	1,25	1 250 x 1 000	
50	cena na vyžiadanie	1,25	1 250 x 1 000	

* V závislosti od dostupnosti, môžu byť dosky dodané v inom rozmere.

TEMKET snímateľné púzdra



Snímateľné púzdra TEMKET sú určené k eliminácii tepelných strát armatúr, filtrov, šupátok, ventilov, potrubia, kolien a veľa ďalších zariadení. Používajú sa namiesto klasických plechových "snímačiek", a to predovšetkým k výhode rýchleho zloženia a opätovného nasadenia - použitia. Vhodné a ideálne použitie pre kotolne, výmenníkové stanice, v teplárenskom a energetickom priemysle atď.

Izolácia slúži ako ochrana pracovníkov pred popálením, sú umývateľné a ich povrch je možné čistiť.

Zloženie puzdier

Produkt TEMKET je vyrobený zo sklotextílie Temtex s polyuretánovým záterom. Pásy so suchým zipsom slúžia k dokonalému stiahnutiu izolácie a šnúry na konci stiahnu púzdro k povrchu podkladu.

Typ armatúry: Ø (mm)		TEMKET UV	TEMKET RV	TEMKET eIV	TEMKET mix	TEMKET UK	TEMKET ZK	TEMKET F	TEMKET ZV	TEMKET KK	TEMKET PR
		Uzatvárací ventil	Regulačný ventil	Elektroventil	Trojcestný ventil	Uzatváracia klapka	Spätná klapka	Filter	Spätný ventil	Gulový ventil	Prírubový spoj
		EUR/ks bez DPH	EUR/ks bez DPH	EUR/ks bez DPH	EUR/ks bez DPH	EUR/ks bez DPH	EUR/ks bez DPH	EUR/ks bez DPH	EUR/ks bez DPH	EUR/ks bez DPH	EUR/ks bez DPH
TEMKET a - púzdra do 150°C (hr. izolácie 40mm)	DN15	52 €	71 €	70 €	106 €	51 €	54 €	56 €	56 €	51 €	50 €
	DN20	55 €	74 €	72 €	109 €	52 €	58 €	60 €	60 €	52 €	52 €
	DN25	55 €	75 €	74 €	110 €	52 €	58 €	62 €	62 €	52 €	52 €
	DN32	58 €	78 €	76 €	114 €	54 €	59 €	66 €	64 €	55 €	54 €
	DN40	59 €	80 €	79 €	118 €	55 €	62 €	70 €	70 €	56 €	56 €
	DN50	62 €	84 €	83 €	125 €	56 €	63 €	75 €	75 €	59 €	58 €
	DN65	68 €	91 €	90 €	135 €	59 €	66 €	90 €	88 €	64 €	60 €
	DN80	71 €	96 €	95 €	142 €	60 €	67 €	95 €	94 €	68 €	62 €
	DN100	78 €	106 €	103 €	155 €	62 €	70 €	102 €	102 €	74 €	63 €
	DN125	90 €	121 €	118 €	178 €	66 €	74 €	121 €	121 €	84 €	67 €
	DN150	111 €	150 €	149 €	222 €	68 €	78 €	146 €	145 €	106 €	71 €
	DN200	137 €	185 €	182 €	273 €	74 €	84 €	169 €	168 €	130 €	76 €
	DN250	153 €	208 €	204 €	306 €	82 €	94 €	189 €	188 €	146 €	86 €
TEMKET b - púzdra do 210°C (hr. izolácie 50mm)	DN15	76 €	92 €	91 €	137 €	68 €	83 €	74 €	74 €	72 €	75 €
	DN20	82 €	96 €	98 €	146 €	71 €	86 €	79 €	79 €	78 €	78 €
	DN25	86 €	103 €	102 €	153 €	71 €	87 €	83 €	82 €	82 €	79 €
	DN32	92 €	110 €	110 €	165 €	72 €	90 €	90 €	88 €	87 €	82 €
	DN40	103 €	122 €	123 €	184 €	75 €	92 €	98 €	96 €	98 €	84 €
	DN50	110 €	131 €	130 €	196 €	76 €	95 €	107 €	107 €	105 €	87 €
	DN65	122 €	158 €	145 €	217 €	80 €	99 €	135 €	135 €	115 €	90 €
	DN80	127 €	163 €	153 €	229 €	82 €	102 €	139 €	138 €	122 €	92 €
	DN100	146 €	182 €	174 €	261 €	84 €	106 €	155 €	154 €	138 €	96 €
	DN125	169 €	212 €	202 €	303 €	87 €	111 €	189 €	188 €	161 €	101 €
	DN150	216 €	251 €	257 €	387 €	92 €	118 €	235 €	232 €	205 €	107 €
	DN200	268 €	319 €	319 €	478 €	99 €	127 €	275 €	272 €	255 €	115 €
	DN250	300 €	356 €	356 €	536 €	111 €	142 €	307 €	306 €	284 €	130 €
TEMKET c - púzdra do 280°C (hr. izolácie 60mm)	DN15	87 €	106 €	113 €	168 €	86 €	103 €	84 €	83 €	83 €	94 €
	DN20	94 €	110 €	119 €	180 €	88 €	107 €	91 €	90 €	88 €	98 €
	DN25	98 €	118 €	126 €	189 €	88 €	109 €	95 €	94 €	92 €	98 €
	DN32	106 €	126 €	135 €	204 €	91 €	111 €	102 €	102 €	101 €	102 €
	DN40	118 €	139 €	151 €	226 €	94 €	115 €	111 €	111 €	111 €	106 €
	DN50	126 €	150 €	161 €	241 €	96 €	119 €	123 €	122 €	119 €	109 €
	DN65	139 €	181 €	178 €	267 €	99 €	123 €	155 €	154 €	131 €	113 €
	DN80	146 €	186 €	188 €	281 €	102 €	127 €	159 €	158 €	139 €	115 €
	DN100	168 €	208 €	214 €	322 €	105 €	131 €	178 €	177 €	158 €	119 €
	DN125	194 €	243 €	249 €	373 €	110 €	138 €	217 €	216 €	184 €	126 €
	DN150	248 €	287 €	318 €	477 €	115 €	146 €	268 €	265 €	235 €	133 €
	DN200	307 €	364 €	393 €	590 €	123 €	159 €	314 €	312 €	291 €	145 €
	DN250	343 €	407 €	440 €	659 €	138 €	178 €	351 €	348 €	326 €	161 €

PÁSY ArmaGEL HT




Izolácie vyrobená z flexibilných vlákien aerogelu pre maximálnu ochranu potrubia a zariadení v priemysle. Unikátne tepelnoizolačné vlastnosti dovoľujú použiť menšiu hrúbku izolácie. Izolácia ArmaGel HT má vode odpudivé vlastnosti, znižuje riziko vzniku korózie pod izoláciou.

Maximálna teplota použitia +650°C. Trieda reakcie na oheň B-s1, d0.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti $\lambda_{38^\circ\text{C}} = 0,022\text{W/m.K}$. Objemová hmotnosť 180 kg/m³.

Armigel HT						
Hr. izol. (mm)	Rola (šírka 1,5m) Obj. kód	m ² /bal.	EUR/m ² bez DPH	Rola (šírka 1m) Obj. kód	m ² /bal.	EUR/m ² bez DPH
5	AGH-05-00/150S	24	cena na vyžiadanie	AGH-05-00/150P	97,5	cena na vyžiadanie
10	AGH-10-00/150S	12	cena na vyžiadanie	AGH-10-00/150P	60	cena na vyžiadanie
15	AGH-15-00/150S	9	cena na vyžiadanie	AGH-15-00/150P	39	cena na vyžiadanie
20	AGH-20-00/150S	6	cena na vyžiadanie	AGH-20-00/150P	30	cena na vyžiadanie



PÁSY ArmaGEL DT



Izolácia ArmaGel DT je flexibilná a ohybná izolačná doska z aerogelu s hliníkovou fóliou. Je vhodná a spoľahlivá pre kryogénne a dvojteplotné aplikácie. Má integrovanú parozábranu s nulovou priepustnosťou. Zabezpečuje ochranu proti korózii pod izoláciou a je vhodný na použitie vo viacvrstvových aplikáciách vrátane priemyselných systémov ArmaSound.

Minimálna teplota použitia -196°C. Maximálna teplota použitia +250°C.


Súčiniteľ tepelnej vodivosti $\lambda_{38^\circ\text{C}} = 0,022\text{W/m.K}$. Objemová hmotnosť 185 kg/m³.

Vyrába sa v hrúbkach 5, 10 15 a 20 mm. Ceny na vyžiadanie.

Kryogenika:



Dvojteplotné aplikácie:



Hydrofobizované:





EKAFOL
EKAMAT

 **SEBALD**
ISO-SYSTEME



EKATEC
EKAMET



EKAFOL Isogenopak® - biela, šedá PVC fólia (Okapak, Durofol)

Tvarovky z PVC fólie bielej farby: Kolená 90°, 45°, T kusy, fólia v roli, čelička

Tvarovky z PVC fólie šedej farby: Kolená 90°, 45°, T kusy, fólia v roli, čelička, púzdra na armatúry)

PVC fólia v roli (Plastic foil in rolls)

Isogenopak® 350 SE	farba	Šírka:	Bal.:	EUR/m ² bez DPH
	biela	1,2m	30 m ²	7,55 €
	šedá	1 m	35 m ²	7,55 €



T Kus 45° (Tees diagonal 45°)

Vonk. Ø na izolácii (mm):	Priemer pripojky (mm):	EUR/ks bez DPH
96	80	28,51 €
96	90	33,97 €
100	100	38,12 €
103	90	38,12 €
115	90	38,12 €
110	100	38,12 €
116	110	38,12 €
123	110	38,12 €
130	90	41,07 €
136	110	41,07 €
136	136	41,07 €
150	110	59,02 €
156	156	59,02 €
160	160	59,02 €
176	136	77,49 €
176	176	77,49 €
190	180	92,58 €
196	196	102,87 €
203	190	102,87 €
219	190	118,13 €
230	190	138,45 €
236	236	138,45 €
240	240	139,18 €
276	216	139,96 €
276	276	140,25 €

T-Kus 90° (Tees multi fit junction)

Vonk. Ø na izolácii (mm):	Priemer odbočky (mm):	EUR/ks bez DPH
61	61-57	6,34 €
67	67-57	6,38 €
73	73-57	6,44 €
82	82-57	7,25 €
88	88-52	7,75 €
93	93-57	8,86 €
102	102-57	9,81 €
120	120-67	11,49 €
120	120-98	11,49 €
160	160-93	28,46 €

Čelička (End caps)


Vonk. Ø na izolácii (mm):	EUR/ks bez DPH
60-70	6,38 €
70-80	6,83 €
80-90	7,11 €
90-100	7,32 €
100-110	7,56 €
110-130	8,48 €
130-150	9,42 €
150-170	10,35 €
170-190	12,34 €
190-210	13,54 €
210-250	15,33 €
250-290	16,96 €
290-330	18,83 €
330-360	44,89 €
360-400	55,57 €
400-440	61,13 €
440-480	65,97 €
480-530	79,05 €
530-580	94,96 €
580-600	103,82 €
600-720	121,29 €

Koleno 90° (Corner elbows 90°)


Vonk. Ø na izolácii (mm):	Obj kód:	EUR/ks bez DPH
40	#2	3,05 €
48	#3	3,32 €
53	#4	3,50 €
63	#5	3,93 €
69	#6	4,58 €
79	#7	5,01 €
83	#8	5,33 €
90	#9	5,76 €
103	#10	6,94 €
115	#11	10,62 €
128	#12	15,53 €
139	#13	17,61 €
160	#14	23,55 €
169	#15	32,23 €

45° kolená (45° Bends)

Vonk. Ø na izolácii (mm):	Koleno z jedného kusa	Koleno zlepené z dvoch častí
52	3,78 €	
58	4,39 €	3,83 €
62	4,43 €	3,86 €
68		3,86 €
72	5,10 €	
75		5,10 €
78		5,10 €
82	6,04 €	
85		5,77 €
88		5,82 €
92	6,83 €	6,61 €
95		6,94 €
98		6,97 €
102	7,04 €	7,59 €
110		9,07 €
115	9,63 €	9,54 €
120		10,74 €
128	11,41 €	11,34 €
136		12,15 €
141	14,75 €	14,63 €
149		14,97 €
154	20,71 €	20,61 €
160		22,36 €
167	23,18 €	23,02 €
176	23,18 €	23,02 €
189		28,13 €
193	26,87 €	
206	28,73 €	
219	30,94 €	
232	39,11 €	
245	40,90 €	
271	50,53 €	



EUR/ks
bez DPH



90° kolená (90° Bends Norm3: štandard 1,5d)

Vonk. Ø potrubia (mm):	EUR/ks bez DPH	1,5xD	1xD	Vonk. Ø potrubia (mm):	EUR/ks bez DPH	1,5xD	1xD	Vonk. Ø potrubia (mm):	EUR/ks bez DPH	1,5xD	1xD	Vonk. Ø potrubia (mm):	EUR/ks bez DPH	1,5xD	1xD	Vonk. Ø potrubia (mm):	EUR/ks bez DPH	1,5xD	1xD
Insulation Thickness = 9 mm				Insulation Thickness = 25 mm				Insulation thickness = 30 mm				Insulation thickness = 50 mm				Insulation thickness = 60 mm			
18	3,21 €		E-W	48	6,68 €	E-S	E-W	140	28,91 €	S-S		35	14,45 €	E-S	E-W	102	34,29 €	S-S	
22	3,21 €		E-W	60	8,54 €	E-S	E-W	159	31,04 €	S-S		42	15,92 €	E-S	E-W	108	34,29 €	S-S	
Insulation Thickness = 13 mm				64	9,70 €			168	34,29 €	S-S		48	16,46 €	E-S	E-W	114	34,95 €	S-S	
12	3,32 €		E-W	70	9,70 €	E-S		194	61,35 €	S-S		54	18,92 €	E-S		127		S-S	
15	3,32 €		E-W	76	9,70 €	E-S	E-W	219	61,35 €	S-S		60	19,18 €	E-S	E-W	133	47,04 €	S-S	
18	3,32 €		E-W	89	13,03 €	E-S	E-W	Insulation thickness = 40 mm				64	21,51 €	E-S		140	47,04 €	S-S	
22	3,32 €		E-W	102	21,84 €	E-S		18	7,21 €	E-S	E-W	70	21,51 €	E-S	E-W	159	55,84 €	S-S	
28	4,46 €		E-W	108	21,84 €	E-S		22	7,21 €	E-S	E-W	76	23,30 €	E-S	E-W	168	71,49 €	S-S	
35	4,46 €		E-W	114	21,84 €	E-S		28	8,54 €	E-S	E-W	89	25,59 €	E-S	E-W	194	79,80 €	S-S	
Insulation Thickness = 20 mm				133	25,26 €	E-S		35	9,70 €	E-S	E-W	102	28,91 €	S-S		219	92,54 €	S-S	
12	3,41 €	E-S		140	26,96 €	S-S		42	11,41 €	E-S	E-W	108	28,91 €	S-S		Insulation thickness = 70 mm			
15	3,41 €			159	28,91 €	S-S		48	11,41 €	E-S	E-W	114	31,04 €	S-S		76	34,91 €	E-S	
18	3,41 €	E-S	E-W	168	31,04 €	S-S		54	14,78 €	E-S		127				Insulation thickness = 80 mm			
22	3,41 €	E-S	E-W	219	56,23 €	S-S		60	14,78 €	E-S	E-W	133	34,29 €	S-S		76	50,05 €	S-S	S-W
28	4,65 €	E-S	E-W	Insulation thickness = 30 mm				64	16,96 €	E-S		140	35,90 €	S-S		89	56,23 €	S-S	S-W
35	4,65 €	E-S	E-W	18	4,69 €	E-S	E-W	70	16,96 €	E-S		159	47,04 €	S-S		Insulation thickness = 100 mm			
42	5,13 €	E-S	E-W	22	5,13 €	E-S	E-W	76	20,76 €	E-S	E-W	168	51,05 €	S-S		35	53,65 €	S-S	
48	5,13 €	E-S	E-W	28	5,13 €	E-S	E-W	89	23,30 €	E-S	E-W	194	73,76 €	S-S		48			S-W
54	7,00 €	E-S	E-W	35	5,13 €	E-S	E-W	102	26,96 €	E-S		219	82,42 €	S-S		60	66,93 €	S-S	S-W
60	7,00 €	E-S	E-W	42	6,79 €	E-S	E-W	108	26,96 €	E-S		245	94,42 €	S-S		76	71,29 €	S-S	S-W
64	8,76 €	E-S		48	7,00 €	E-S	E-W	114	26,96 €	S-S	E-W	267	102,33 €	S-S		89	74,93 €	S-S	
70	9,58 €	E-S		54	9,70 €	E-S		127				273	117,69 €	S-S		108	75,77 €	S-S	
76	9,58 €	E-S	E-W	60	9,70 €	E-S	E-W	133	31,04 €	S-S		324	158,50 €	S-S		114	75,77 €	S-S	S-W
89	11,41 €	E-S	E-W	64	9,70 €	E-S		140	31,04 €	S-S		Insulation thickness = 60 mm				127			
102	14,78 €	E-S		70	11,79 €	E-S	E-W	159	34,29 €	S-S		35	18,68 €	E-S		133	83,55 €	S-S	
108	14,78 €	E-S		76	11,79 €	E-S	E-W	168	35,90 €	S-S		42	18,68 €	E-S		140	83,55 €	S-S	S-W
114	21,84 €	E-S	E-W	89	14,78 €	E-S	E-W	194	66,95 €	S-S		48	20,38 €	E-S		159	93,57 €	S-S	
Insulation Thickness = 25 mm				102	21,84 €	E-S		219	75,78 €	S-S		60	25,74 €	E-S	E-W	168	102,30 €	S-S	S-W
18	4,65 €	E-S	E-W	108	21,84 €	E-S		Insulation thickness = 50 mm				64	27,47 €	E-S		194	120,07 €	S-S	
22	4,65 €	E-S	E-W	114	24,31 €	E-S	E-W	18	11,51 €	E-S	E-W	70	31,16 €	E-S		219	143,33 €	S-S	
28	4,69 €	E-S	E-W	127		E-S		22	11,51 €	E-S	E-W	76	31,16 €	E-S	E-W	245	155,91 €		
35	5,13 €	E-S	E-W	133	26,96 €	S-S		28	11,51 €	E-S	E-W	89	31,16 €	E-S		267	168,64 €	S-S	
42	5,13 €	E-S	E-W																

EKATEC - pokovená PVC fólia (Isogenotec)

UV odolné tvarovky z PVC fólie kovovo lesklej farby (alternatíva povrchov SILVER CLAD, AL CLAD, ALU TEC a pod.). Používa sa ako povrchová ochrana izol. v interiéri a exteriéri.

PVC fólia v roli - kovovo leská (Plastic foil in rolls)

EKATEC / ISOGENOTEC®	Hr.	Šírka:	Bal.:	EUR/m2 bez DPH
	0,35mm	1,2m	30 m2	12,40 €

Vonk. Ø potrubia (mm):	90° kolená r=1,5d (90° Bends Norm3: 1,5d)									
	20 mm	25 mm	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	100 mm	
12	6,06 €									
18	6,06 €	6,93 €	7,83 €	12,34 €	18,60 €					
22	6,14 €	7,50 €	8,06 €	12,34 €	19,35 €					
28	6,41 €	8,04 €	9,58 €	12,69 €	20,12 €					
35	7,49 €	9,85 €	10,31 €	20,12 €	20,68 €	32,19 €				85,55 €
42	8,29 €	10,57 €	12,28 €	20,68 €	21,39 €	33,71 €		60,42 €		
48	10,97 €	11,83 €	12,97 €	21,14 €	27,67 €	35,01 €	46,53 €	62,91 €		
54	11,24 €		13,56 €		28,71 €					
57/60	11,83 €	15,34 €	15,87 €	23,69 €	33,78 €	35,21 €		62,91 €	94,09 €	
64	14,60 €		21,30 €		35,18 €	35,74 €				
70	20,68 €	21,36 €	22,03 €	31,84 €	38,30 €	36,95 €	47,81 €			
76	21,27 €	21,65 €	22,03 €	35,21 €	38,30 €	52,72 €	55,34 €	62,91 €	96,42 €	
89	22,14 €	25,95 €	30,19 €	35,74 €	40,73 €	55,66 €	62,91 €	74,49 €	98,34 €	
102	36,47 €	37,48 €	38,02 €	37,74 €	43,05 €					
108	38,78 €	40,21 €	40,73 €	48,81 €	54,86 €	68,44 €	74,22 €	90,56 €	102,92 €	
114	39,29 €	40,73 €	42,41 €	50,85 €	55,34 €	72,47 €		90,56 €	105,18 €	
133		65,54 €	68,22 €	88,83 €	90,56 €	99,91 €	93,12 €	116,27 €	108,20 €	
140		68,55 €	94,61 €	91,11 €	92,63 €	104,92 €		124,56 €	137,49 €	
159		75,89 €	97,31 €	92,84 €	95,60 €	110,72 €			148,05 €	
168		82,54 €	100,43 €	128,60 €	138,34 €	142,19 €		133,85 €	160,53 €	
194			106,16 €	140,88 €	140,88 €	143,45 €		175,93 €	176,15 €	
219		84,53 €	109,20 €	144,65 €	146,96 €	175,63 €		177,39 €	178,67 €	
245					175,63 €			178,67 €		
267					175,63 €			178,67 €	178,67 €	
273					175,63 €			178,67 €		


T-Kus 90° (Tees multi fit junction)

Vonk. Ø na izolácii (mm):	Priemer odočky (mm):	EUR/ks bez DPH	Vonk. Ø na izolácii (mm):	Priemer odočky (mm):	EUR/ks bez DPH
61	61-57	7,21 €	93	93-57	15,34 €
67	67-57	8,06 €	102	102-57	16,83 €
73	73-57	8,73 €	120	120-67	20,51 €
82	82-57	9,64 €	120	120-98	20,51 €
88	88-52	12,63 €	160	160-93	52,86 €



Čelička (End caps)

Vonk. Ø na izolácii (mm):	EUR/ks bez DPH	Vonk. Ø na izolácii (mm):	EUR/ks bez DPH	Vonk. Ø na izolácii (mm):	EUR/ks bez DPH	Vonk. Ø na izolácii (mm):	EUR/ks bez DPH
60-70	7,42 €	110-130	11,53 €	210-250	21,45 €	400-440	61,24 €
70-80	7,64 €	130-150	13,14 €	250-290	39,35 €	440-480	61,83 €
80-90	7,83 €	150-170	14,87 €	290-330	46,00 €	480-530	105,47 €
90-100	8,43 €	170-190	16,58 €	330-360	50,57 €	530-580	129,43 €
100-110	9,30 €	190-210	18,32 €	360-400	58,12 €	580-600	138,17 €



45° Kolená (45° Bends)

Vonk. Ø na izolácii (mm):	Použitie na izoláciu:	EUR/ks bez DPH
40	21-09	5,79 €
52	12-20	6,06 €
58	18-20	6,06 €
62	21-20	6,14 €
72	21-25	7,50 €
82	42-20	8,29 €
92	42-25	10,57 €
102	22-40	12,34 €
115	35-40	20,12 €
128	48-40	21,14 €
141	60-40	23,69 €
154	76-40	35,21 €
167	89-40	35,74 €
180	76-50	38,30 €
193	114-40	50,85 €
206	108-50	54,86 €
219	114-50	55,34 €
232	133-50	90,56 €
245	140-50	92,63 €
258	159-50	95,60 €
271	168-50	138,34 €

Kolená 90° (Corner elbows 90°)

Vonk. Ø na izolácii (mm):	Obj. kód:	EUR/ks bez DPH
40	#2	5,77 €
48	#3	6,06 €
53	#4	6,29 €
63	#5	6,63 €
69	#6	7,37 €
79	#7	8,22 €
83	#8	9,64 €
90	#9	10,79 €
103	#10	12,48 €
115	#11	23,69 €
128	#12	35,21 €
139	#13	38,02 €
160	#14	50,85 €
169	#15	55,34 €

EKAMAT- embasovaná AL fólia (Okatherm)

Tvarovky z hliníkovej fólie, embasované AL 99,5% (Kolená 90°, 45°, T kusy, púzdra na ventily).

Hrúbka 0,2 (na vyžiadanie 0,3mm).

AL fólia v roli - embasovaný hliníkový plech				
EKAMAT / OKATHERM	Hr.	Šírka:	Bal.:	EUR/m2 bez DPH
	0,2 mm	1 m	25 m2	10,90 €



Vonk. Ø potrubia (mm):	90° Kolená 1,5d (90° Bends Norm3: 1,5d)									
	13 mm	20 mm	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm	50 mm	60 mm	80 mm	100 mm
12		7,60 €								
15	7,87 €			9,78 €						
18	7,87 €	7,87 €	8,50 €	9,78 €	9,99 €	11,17 €	13,36 €			
22	8,18 €	8,18 €	8,96 €	9,92 €	10,52 €	11,17 €	13,36 €			
28	8,50 €	8,50 €	9,92 €	9,99 €	11,17 €	11,36 €	15,99 €			
35	8,18 €	8,96 €	9,92 €	10,52 €	11,17 €	12,62 €	17,29 €		EUR/ks bez DPH	
38		9,92 €		11,17 €		13,36 €				
42/44	8,50 €	9,92 €	10,52 €	11,17 €	12,62 €	13,36 €	17,65 €	28,08 €		
48	8,96 €	9,99 €	11,17 €	11,36 €	12,62 €	15,99 €	23,38 €	28,08 €		
54				12,62 €	13,36 €	17,29 €	23,38 €	30,17 €		
57/60	9,92 €	11,17 €	11,36 €	12,62 €	15,99 €	17,29 €	23,38 €	30,17 €	46,63 €	
64		11,36 €	12,62 €	13,36 €	16,46 €	17,65 €	28,08 €	36,86 €	46,63 €	
70	11,17 €	11,36 €	12,62 €	15,99 €	17,29 €	23,38 €	28,08 €	36,86 €	51,33 €	
76		12,62 €	13,36 €	16,46 €	22,82 €	23,38 €	30,17 €	36,86 €	51,33 €	
89		15,99 €	16,46 €	22,82 €	25,46 €	28,08 €	36,86 €	37,20 €	55,50 €	67,31 €
102		22,82 €	25,46 €	25,46 €	28,08 €	36,86 €	37,20 €	46,63 €	60,68 €	
108		22,82 €	25,46 €	28,08 €	30,17 €	36,86 €	37,20 €	46,63 €	60,68 €	81,08 €
114		25,46 €	28,08 €	30,17 €	36,86 €	36,86 €	48,54 €	51,33 €	71,59 €	81,08 €
127		28,08 €	30,17 €	36,86 €	36,86 €	37,20 €	46,63 €	54,56 €	78,72 €	
133		30,17 €	36,86 €	36,86 €	37,20 €	42,54 €	51,33 €	56,85 €	81,08 €	84,88 €
140		36,86 €	36,86 €	37,20 €		48,54 €	54,56 €	58,25 €	81,08 €	91,72 €
159		36,86 €	37,20 €	48,54 €		54,56 €	58,25 €	71,59 €	84,88 €	94,68 €
169			48,54 €	46,63 €		54,56 €	59,70 €	78,72 €	91,72 €	



Kolená 45°
(Bends 45° 0,2mm)

Vonk. Ø na izol. (mm):	Použitie na izoláciu:	EUR/ks bez DPH
62	21-20	7,71 €
72	33-20	7,91 €
82	42-20	8,57 €
88	28-30	8,57 €
95	33-30	8,57 €
102	42-30	10,24 €
108	48-30	10,24 €
115	35-40	10,24 €
122	42-40	10,24 €
128	48-40	10,24 €
141	62-40	11,61 €
154	76-40	12,22 €
167	89-40	15,06 €
184	60-60	16,03 €
193	114-40	16,90 €
215	114-50	19,93 €
236	114-60	22,77 €
258	159-50	26,49 €
300	194-50	30,03 €
345	140-100	47,27 €

T-Kus 90°
(Tees 0,2mm)

Vonk. Ø na izol. (mm):	EUR/ks bez DPH
58	7,71 €
62	7,91 €
68	8,57 €
68	8,57 €
75	10,24 €
81	10,24 €
84	10,24 €
87	10,52 €
95	11,47 €
104	11,47 €
108	11,76 €



EKAMAT Boxes púzdra na ventily (hr. 0,2mm)				Box- šíkmy ventil	Box- kolmý ventil	Box- guľový ventil	Box- komb. ventilov
DN	Použitie pre potrubie:			EUR/ks bez DPH	EUR/ks bez DPH	EUR/ks bez DPH	EUR/ks bez DPH
	Fe	Cu	Hr. izol.				
15	21,3	18	20-27	36,91 €	31,50 €	31,50 €	39,86 €
20	26,9	22	20-31	39,86 €	34,90 €	34,90 €	45,51 €
25	33,7	28	30-38	45,51 €	41,63 €	41,63 €	54,65 €
32	42,4	35	30-45	54,65 €	49,10 €	49,10 €	
40	48,3	42	40-48	62,76 €	53,18 €	53,18 €	
50	60,3	54	50-59	84,15 €	65,86 €	65,86 €	

Príslušenstvo k PVC povrchom

(Ekafoł, Isogenopak, Okapak, Ekatec, Isogenotec, ArmaChek Silver, Kaiflex Protect ALuTec, AL Clad a pod.)


P.č.	Položka	Popis	MJ	EUR/MJ bez DPH
1	PVC šedá páska 25m x 25mm	PVC-self adhesive tape grey, width 25 mm, length 25 m	ks	8,00 €
2	PVC šedá páska 25m x 30mm	PVC-self adhesive tape grey, width 30 mm, length 25 m	ks	8,00 €
3	PVC biela páska 33m x 30mm	PVC-self adhesive tape white, width 30 mm, length 33 m	ks	9,40 €
4	SILVER CLAD páska do exteriéru 25m x 19mm	EKAFIX self adhesive tape silver, width 19 mm, length 25 m	ks	7,70 €
5	SILVER CLAD páska do exteriéru 25m x 25mm	EKAFIX self adhesive tape silver, width 25 mm, length 25 m	ks	10,10 €
6	SILVER CLAD páska do exteriéru 30m x 25mm	EKAFIX self adhesive tape, silver, width 30 mm, length 25 m	ks	12,10 €
7	SILVER CLAD páska do exteriéru 50m x 50mm	EKAFIX self adhesive tape, silver, width 50 mm, length 50 m	ks	40,70 €
8	EKAFIX hladítko na pásy	EKAFIX spatula for tapes	ks	2,90 €
9	EKAFIX plastové nity biele alebo šedé (1000ks/bal.)	EKAFIX PVC rivets white and grey	bal	8,15 €
10	EKAFIX nitovač rovný / bočný	EKAFIX tool for rivet strait / angle	ks	5,60 €
11	EKAFIX nitovač kombinovaný	EKAFIX tool for rivet combination of strait and angle	ks	5,60 €
12	EKAFIX nitovač kombinovaný PREMIUM	EKAFIX rivet tool PREMIUM combination of strait and angle	ks	12,20 €
13	Rezací stół 1 m	EKAFIX cutting table, 1 m width, for PVC-roles	ks	909 €
14	Rezací stół 1,2 m	EKAFIX cutting table, 1,2 m width for PVC-Roles	ks	1 081 €
15	Rezací stół 1,4 m	EKAFIX cutting table, 1,4 m width for PVC-Roles	ks	1 207 €
16	EKAFIX nohy pre rezací stół	EKAFIX legs for EKAFIX – cutting table	ks	443 €
17	EKAFIX príložník/pravítko 1 m	EKAFIX measure profile for cutting table 1 m	ks	103 €
18	EKAFIX príložník/pravítko 1,2 m	EKAFIX measure profile for cutting table 1,2 m	ks	109 €
19	EKAFIX príložník/pravítko 1,4 m	EKAFIX measure profile for cutting table 1,4 m	ks	114 €
20	EKAFIX rotačný nôž	EKAFIX Role knife	ks	123 €
21	EKAFIX náhradné čepele pre rotačný nôž	EKAFIX Role knif- blade	ks	47 €
22	Nôž 6"	EKAFIX knife for insulation material, 6"	ks	20 €
23	Nožnice 9"	EKAFIX scissors , 9"	ks	42 €





Príslušenstvo k AL embasovanému plechu

(Ekamat, Okatherm)

P.č.	Položka	Popis	MJ	EUR/MJ bez DPH
1	Nitovač pre kovové nity	EKAFIX tool for metal rivets	ks	53,50 €
2	Kovové nity (100ks/bal.)	EKAFIX rivets, stainless steel	bal	70,80 €
3	Sponkovačka	EKAFIX tacker for jacketing system	ks	207,20 €
4	Zásobník do sponkovačky	EKAFIX nose for tacker L4C5	ks	30,10 €
5	Sponky 15mm nerezové (5000ks/bal.)	EKAFIX staples 1/2" for EKAFIX tacker	bal.	99,60 €
6	Sponky 22mm pozinkované (5000ks/bal.)	EKAFIX staples 3/8" for EKAFIX tracker	bal.	30,10 €
7	Sponkovačka Spredex 7	EKAFIX tacker	ks	129,10 €
8	Sponky 10mm pozinkované (5000ks/bal.)	EKAFIX staples 11/10mm for tacker Spredex 7 (galvanized)	bal.	20,30 €
9	Plastové nity (1000ks/bal.)	EKAFIX plastic rivets for EKAMAT	bal	23,50 €
10	Nitovač k plastovým nitom	EKAFIX tool, straight or angled for plastic rivets	ks	7,50 €





EKALIT	AL- ukončovacie pásy					
	čistá (AL)		šedá		červená modrá	
Šírka (mm)	EUR/bm bez DPH	EUR/ks bez DPH	EUR/bm bez DPH	EUR/ks bez DPH	EUR/bm bez DPH	EUR/ks bez DPH
10	3,63 €	36 €	4,11 €	41 €		
15	3,63 €	36 €	4,11 €	41 €		
20	3,63 €	36 €	4,11 €	41 €	4,70 €	47 €
25	4,11 €	41 €	4,70 €	47 €	5,02 €	50 €
30	4,11 €	41 €	4,70 €	47 €	5,02 €	50 €
40	5,66 €	57 €	6,51 €	65 €	7,16 €	72 €
50	6,41 €	64 €	7,64 €	76 €	8,49 €	85 €
60	7,32 €	73 €	9,13 €	91 €	9,67 €	97 €
70	8,49 €	85 €	10,25 €	103 €		
80	9,67 €	97 €	11,75 €	117 €		
100	12,28 €	123 €	14,42 €	144 €		

1ks =10bm (v kartóne celkom 5ks)





EKATEC	PVC - ukončovacie pásy				
	šedá čierna biela		EKATEC (kovovo lesklá)		
Šírka (mm)	EUR/bm bez DPH	EUR/ks bez DPH	EUR/bm bez DPH	EUR/ks bez DPH	
10					
15	4,70 €	23,50 €	10,25 €	51,26 €	
20	4,70 €	23,50 €	10,25 €	51,26 €	
25	5,02 €	25,10 €	11,43 €	57,14 €	
30	5,02 €	25,10 €	11,43 €	57,14 €	
40	7,16 €	35,78 €	13,62 €	68,09 €	
50	8,49 €	42,45 €	14,74 €	73,69 €	

1ks =5bm (v kartóne celkom 5ks)

Oplechovanie EKAMET / OKABELL

Pozink. plech (Galvanized steel)

Hliník. plech odolný voči morskej vode (Aluminum seawater resistant)



Rovný kus 1m (Straight jackets)

Ø (mm)	Pozinkovaný plech		Hliníkový plech	
	Hr. (mm)	EUR/ks bez DPH	Hr. (mm)	EUR/ks bez DPH
70	0,4	19 €	0,5	24 €
80	0,4	20 €	0,5	26 €
90	0,4	21 €	0,5	28 €
100	0,4	22 €	0,5	30 €
110	0,5	25 €	0,5	31 €
120	0,5	27 €	0,5	33 €
130	0,5	29 €	0,6	38 €
140	0,5	31 €	0,6	40 €
150	0,5	32 €	0,6	43 €
160	0,6	38 €	0,6	45 €
170	0,6	40 €	0,6	48 €
180	0,6	42 €	0,6	51 €
190	0,6	44 €	0,6	53 €
200	0,6	46 €	0,6	56 €
210	0,6	48 €	0,6	59 €
220	0,6	50 €	0,6	61 €
230	0,6	51 €	0,6	64 €
240	0,6	53 €	0,6	66 €
250	0,6	55 €	0,6	69 €
260	0,7	65 €	0,8	97 €
270	0,7	67 €	0,8	100 €
280	0,7	70 €	0,8	103 €
290	0,7	72 €	0,8	107 €
300	0,7	74 €	0,8	110 €
310	0,7	77 €	0,8	113 €
320	0,7	79 €	0,8	116 €
330	0,7	81 €	0,8	119 €
340	0,7	84 €	0,8	122 €
350	0,7	86 €	0,8	125 €
360	0,7	88 €	0,8	128 €
370	0,7	91 €	0,8	131 €
380	0,7	93 €	0,8	137 €

Kolená 90° (Segment-bends)

Ø (mm)	Rádus r (mm)	Segmentov (ks)	Pozinkovaný plech		Hliníkový plech	
			Hr. (mm)	EUR/ks bez DPH	Hr. (mm)	EUR/ks bez DPH
70	55	4	0,5	14 €	0,5	17 €
80	60	4	0,5	14 €	0,5	17 €
90	60	4	0,5	15 €	0,5	18 €
100	70	4	0,5	16 €	0,5	20 €
110	70	4	0,5	17 €	0,5	21 €
120	80	4	0,5	18 €	0,5	22 €
130	80	4	0,6	19 €	0,6	23 €
140	90	4	0,6	20 €	0,6	24 €
150	90	4	0,6	21 €	0,6	25 €
160	95	4	0,6	22 €	0,6	27 €
170	100	4	0,6	25 €	0,6	31 €
180	110	4	0,6	27 €	0,6	33 €
190	110	4	0,6	28 €	0,6	35 €
200	125	4	0,6	29 €	0,6	36 €
210	120	4	0,6	31 €	0,6	38 €
220	130	4	0,6	32 €	0,6	40 €
230	130	4	0,6	34 €	0,6	42 €
240	145	4	0,6	35 €	0,6	44 €
250	155	4	0,6	38 €	0,6	48 €
260	160	4	0,7	45 €	0,8	59 €
270	170	4	0,7	47 €	0,8	62 €
280	175	4	0,7	49 €	0,8	65 €
290	180	4	0,7	51 €	0,8	67 €
300	185	4	0,7	53 €	0,8	70 €
310	190	4	0,7	55 €	0,8	73 €
320	190	4	0,7	57 €	0,8	76 €
330	195	4	0,7	59 €	0,8	78 €
340	200	4	0,7	62 €	0,8	82 €
350	210	4	0,7	65 €	0,8	86 €
360	215	4	0,7	69 €	0,8	92 €
370	230	4	0,7	75 €	0,8	99 €
380	270	5	0,7	82 €	0,8	107 €

Čelička (End caps)

Ø (mm)	Pozinkovaný plech		Ø (mm)	Hliníkový plech	
	Hr. (mm)	EUR/ks bez DPH		Hr. (mm)	EUR/ks bez DPH
70	5,3 €	70	6,7 €		
80	5,5 €	80	6,8 €		
90	5,7 €	90	7,0 €		
100	5,8 €	100	7,3 €		
110	6,2 €	110	7,5 €		
120	6,3 €	120	7,6 €		
130	6,5 €	130	7,8 €		
140	6,7 €	140	8,1 €		
150	6,9 €	150	8,4 €		
160	7,2 €	160	8,7 €		
170	7,5 €	170	9,0 €		
180	7,8 €	180	9,2 €		
190	8,5 €	190	10 €		
200	9,2 €	200	11 €		
210	9,6 €	210	12 €		
220	10 €	220	12 €		
230	11 €	230	13 €		
240	11 €	240	13 €		
250	12 €	250	16 €		
260	13 €	260	17 €		
270	14 €	270	18 €		
280	14 €	280	19 €		
290	15 €	290	19 €		
300	16 €	300	20 €		
310	16 €	310	21 €		
320	17 €	320	22 €		
330	18 €	330	23 €		
340	19 €	340	24 €		
350	20 €	350	26 €		
360	21 €	360	27 €		
370	22 €	370	28 €		
380	23 €	380	29 €		

T kus (Tees)

Ø (mm)	Pozinkovaný plech		Ø (mm)	Hliníkový plech	
	Hr. (mm)	EUR/ks bez DPH		Hr. (mm)	EUR/ks bez DPH
70	0,5	30 €	0,6	34 €	
80	0,5	31 €	0,6	37 €	
90	0,5	33 €	0,6	39 €	
100	0,5	35 €	0,6	41 €	
110	0,5	37 €	0,6	43 €	
120	0,5	39 €	0,6	45 €	
130	0,6	42 €	0,8	50 €	
140	0,6	44 €	0,8	52 €	
150	0,6	46 €	0,8	55 €	
160	0,6	48 €	0,8	58 €	
170	0,6	50 €	0,8	60 €	
180	0,6	52 €	0,8	63 €	
190	0,6	54 €	0,8	66 €	
200	0,6	58 €	0,8	69 €	
210	0,6	60 €	0,8	72 €	
220	0,6	63 €	0,8	75 €	
230	0,6	65 €	0,8	78 €	
240	0,6	67 €	0,8	81 €	
250	0,6	69 €	0,8	84 €	
260	0,7	72 €	1	87 €	
270	0,7	77 €	1	90 €	
280	0,7	79 €	1	93 €	
290	0,7	82 €	1	96 €	
300	0,7	84 €	1	100 €	

Ø (mm)	Pozinkovaný plech		Hliníkový plech		Ø (mm)	Rádus r (mm)	Segmentov (ks):	Pozinkovaný plech		Hliníkový plech		Pozinkovaný plech		Hliníkový plech	
	Hr. (mm)	EUR/ks bez DPH	Hr. (mm)	EUR/ks bez DPH				Hr. (mm)	EUR/ks bez DPH	Hr. (mm)	EUR/ks bez DPH	Ø (mm)	EUR/ks bez DPH	Ø (mm)	EUR/ks bez DPH
390	0,7	99 €	0,8	140 €	390	270	5	0,7	89 €	0,8	116 €	390	23 €	390	31 €
400	0,7	101 €	0,8	144 €	400	280	5	0,7	95 €	0,8	124 €	400	24 €	400	32 €
410	0,7	103 €	0,8	147 €	410	280	5	0,7	100 €	0,8	133 €	410	25 €	410	33 €
420	0,7	105 €	0,8	151 €	420	305	5	0,7	104 €	0,8	138 €	420	26 €	420	35 €
430	0,7	108 €	0,8	154 €	430	310	5	0,7	107 €	0,8	143 €	430	27 €	430	36 €
440	0,7	110 €	0,8	157 €	440	320	6	0,7	110 €	0,8	148 €	440	28 €	440	37 €
450	0,7	112 €	0,8	161 €	450	330	6	0,7	114 €	0,8	153 €	450	29 €	450	39 €
460	0,7	115 €	0,8	164 €	460	340	6	0,7	119 €	0,8	160 €	460	30 €	460	40 €
470	0,7	117 €	0,8	167 €	470	360	6	0,7	123 €	0,8	167 €	470	31 €	470	41 €
480	0,7	119 €	0,8	171 €	480	380	6	0,7	128 €	0,8	175 €	480	32 €	480	43 €

Základné údaje oplechovania pre objednávku:

Rovný kus

Por. č.	Plech:	Typ (štandard pozitív -negatív):	Hr. (mm)	Ø (mm)		Dĺžka (mm)	Počet ks:


Koleno

Por. č.	Plech:	Typ (štandard 90° E4 C):	Hr. (mm)	Ø (mm)	r (mm):	Segmentov (ks)	Počet ks:


Čeličko, T-Kus alebo zúženie.

Por. č.	Plech:	Typ:	Hr. (mm)	Ø Da / D1 mm	Ø Di / D2 (mm)	Dĺžka (mm):	Počet ks:

Štandard rovných kusov:
6x prevrtanie, dĺžka 1000mm,
olemovanie (pozitív - negatív):




Štandard kolien: dierovanie,
olemovanie E4 (C) (negatív-negatív)




Oplechovanie EKAMET / OKABELL


Kryt na príruby (Flange box)



Kryt jednoduchý (Case box)



Kryt na ventil (Valve box)



Pozink. plech (Galvanized steel)

D (mm)	2 x D (mm)	Hr. (mm)	Výška L:			
			300mm	500mm	750mm	980mm
			EUR/ks bez DPH	EUR/ks bez DPH	EUR/ks bez DPH	EUR/ks bez DPH
150	300	0,6	76 €	79 €	84 €	99 €
160	320	0,6	78 €	81 €	88 €	103 €
170	340	0,6	79 €	83 €	91 €	108 €
175	350	0,6				
180	360	0,6	81 €	86 €	94 €	112 €
190	380	0,6				
200	400	0,6	85 €	91 €	101 €	121 €
205	410	0,6				
210	420	0,6	87 €	94 €	104 €	125 €
215	430	0,6				
220	440	0,6	89 €	97 €	107 €	129 €
230	460	0,6	91 €	99 €	110 €	133 €
235	470	0,6				
240	480	0,6	93 €	102 €	114 €	137 €
250	500	0,6	95 €	104 €	117 €	141 €
260	520	0,6				
270	540	0,7	102 €	115 €	130 €	152 €
285	570	0,7				
290	580	0,7	109 €	121 €	138 €	161 €
300	600	0,7	111 €	124 €	140 €	165 €
310	620	0,7				
320	640	0,7	116 €	130 €	147 €	174 €
330	660	0,7				
340	680	0,7				
350	700	0,7	124 €	139 €	159 €	188 €
360	720	0,7	125 €	141 €	162 €	191 €
375	750	0,7				
380	760	0,7				
400	800	0,8	144 €	164 €	190 €	210 €
410	820	0,8	146 €	166 €	193 €	213 €
420	840	0,8	147 €	168 €	195 €	220 €

Pozink. plech (Galvanized steel)

D + T (mm)	Hr. (mm)	Výška L:			
		300mm	500mm	750mm	980mm
		EUR/ks bez DPH	EUR/ks bez DPH	EUR/ks bez DPH	EUR/ks bez DPH
300	0,6				
320	0,6	76 €	83 €	92 €	101 €
340	0,6				
350	0,6	77 €	85 €	96 €	105 €
360	0,6				
380	0,6	79 €	88 €	99 €	110 €
400	0,6				
410	0,6	81 €	91 €	103 €	115 €
420	0,6				
430	0,6				
440	0,6	84 €	94 €	108 €	119 €
460	0,6				
470	0,6	86 €	97 €	112 €	125 €
480	0,6				
500	0,6	88 €	100 €	115 €	130 €
520	0,6				
540	0,7	105 €	119 €	139 €	156 €
570	0,7				
580	0,7	109 €	124 €	145 €	163 €
600	0,7				
620	0,7	113 €	130 €	151 €	171 €
640	0,7				
660	0,7	117 €	135 €	158 €	179 €
680	0,7				
700	0,7	120 €	140 €	164 €	186 €
720	0,7				
750	0,7	126 €	147 €	172 €	196 €
760	0,7				
800	0,8	136 €	160 €	190 €	218 €
820	0,8				
840	0,8				

Pozink. plech (Galvanized steel)

D + T (mm)	Hr. (mm)	Výška L:			
		300mm	500mm	750mm	980mm
		EUR/ks bez DPH	EUR/ks bez DPH	EUR/ks bez DPH	EUR/ks bez DPH
300	0,6				
320	0,6				
340	0,6	89 €	96 €	105 €	114 €
350	0,6				
360	0,6				
380	0,6	92 €	100 €	111 €	120 €
400	0,6				
410	0,6	94 €	103 €	114 €	125 €
420	0,6				
430	0,6	95 €	105 €	117 €	128 €
440	0,6				
460	0,6	111 €	121 €	134 €	147 €
470	0,6				
480	0,6	113 €	124 €	136 €	149 €
500	0,6	115 €	126 €	139 €	153 €
520	0,6	116 €	127 €	142 €	156 €
540	0,7	118 €	129 €	144 €	158 €
570	0,7	125 €	139 €	157 €	174 €
580	0,7				
600	0,7	128 €	144 €	162 €	180 €
620	0,7				
640	0,7	138 €	153 €	174 €	193 €
660	0,7				
680	0,7	141 €	159 €	180 €	202 €
700	0,7				
720	0,7	145 €	187 €	192 €	208 €
750	0,7				
760	0,7	148 €	168 €	191 €	215 €
800	0,8	150 €	184 €	210 €	237 €
820	0,8				
840	0,8				


Pozink. plech (Galvanized steel)						
D (mm)	2 x D (mm)	Hr. (mm)	Výška L:			
			300mm	500mm	750mm	980mm
			EUR/ks bez DPH	EUR/ks bez DPH	EUR/ks bez DPH	EUR/ks bez DPH
425	850	0,8				
450	900	0,8	156 €	179 €	208 €	235 €
470	940	0,8	161 €	185 €	215 €	243 €
475	950	0,8				
480	960	0,8	162 €	187 €	218 €	247 €
500	1000	0,8	167 €	193 €	225 €	255 €
510	1020	0,8				
530	1060	0,8				
550	1100	0,8				
580	1160	0,8				
625	1250	0,8				
750	1500	0,8				

Pozink. plech (Galvanized steel)						
D + T (mm)	Hr. (mm)	Výška L:				
		300mm	500mm	750mm	980mm	
		EUR/ks bez DPH	EUR/ks bez DPH	EUR/ks bez DPH	EUR/ks bez DPH	
850	0,8	151 €	176 €	208 €	238 €	
900	0,8	156 €	183 €	218 €	249 €	
940	0,8					
950	0,8	163 €	192 €	227 €	259 €	
960	0,8					
1000	0,8					
1020	0,8					
1060	0,8	177 €	208 €	250 €	285 €	
1100	0,8					
1160	0,8	178 €	224 €	266 €	307 €	
1250	0,8	205 €	245 €	294 €	340 €	
1500	0,8	257 €	303 €	364 €	420 €	

Pozink. plech (Galvanized steel)						
D + T (mm)	Hr. (mm)	Výška L:				
		300mm	500mm	750mm	980mm	
		EUR/ks bez DPH	EUR/ks bez DPH	EUR/ks bez DPH	EUR/ks bez DPH	
850	0,8	165 €	188 €	219 €	246 €	
900	0,8	171 €	198 €	229 €	257 €	
940	0,8					
950	0,8	177 €	205 €	238 €	268 €	
960	0,8					
1000	0,8					
1020	0,8	210 €	272 €	278 €	311 €	
1060	0,8					
1100	0,8	222 €	255 €	294 €	330 €	
1160	0,8					
1250	0,8					
1500	0,8					


Základné údaje oplechovania (BOXov) pre objednávku:

Por. č.	Plech:	Typ. (F,K,A):	Rozdelenie:	Hrúbka:	D Šírka (mm)	T Hĺbka (mm) (T= A+D/2)	A vzdial. od osi (mm)	L výška (mm) (lem +12mm)	Počet ks:




Oplechovanie EKAMET / OKABELL

Kryt na príruby (Flange box)



Kryt jednoduchý (Case box)



Kryt na ventil (Valve box)



Hliník, plech (Aluminum seewater resistant)

D (mm)	2 x D (mm)	Hr. (mm)	Výška L:			
			300mm	500mm	750mm	980mm
			EUR/ks bez DPH	EUR/ks bez DPH	EUR/ks bez DPH	EUR/ks bez DPH
150	300	0,6	88 €	91 €	99 €	121 €
160	320	0,6	89 €	94 €	103 €	126 €
170	340	0,6	91 €	97 €	107 €	131 €
175	350	0,6				
180	360	0,6	93 €	100 €	110 €	137 €
190	380	0,6				
200	400	0,6	98 €	106 €	119 €	147 €
205	410	0,6				
210	420	0,6	100 €	109 €	122 €	153 €
215	430	0,6				
220	440	0,6	102 €	112 €	126 €	161 €
230	460	0,6	105 €	115 €	130 €	167 €
235	470	0,6				
240	480	0,6	107 €	119 €	134 €	172 €
250	500	0,6	110 €	122 €	137 €	178 €
260	520	0,6				
270	540	0,8	127 €	145 €	168 €	189 €
285	570	0,8				
290	580	0,8	134 €	154 €	178 €	201 €
300	600	0,8	137 €	157 €	182 €	206 €
310	620	0,8				
320	640	0,8	144 €	165 €	192 €	218 €
330	660	0,8				
340	680	0,8				
350	700	0,8	154 €	178 €	208 €	236 €
360	720	0,8	157 €	181 €	209 €	240 €
375	750	0,8				
380	760	0,8				
400	800	0,8	172 €	199 €	234 €	265 €
410	820	0,8	174 €	202 €	237 €	270 €
420	840	0,8	177 €	205 €	241 €	275 €

Hliník, plech (Aluminum seewater resistant)

D + T (mm)	Hr. (mm)	Výška L:			
		300mm	500mm	750mm	980mm
		EUR/ks bez DPH	EUR/ks bez DPH	EUR/ks bez DPH	EUR/ks bez DPH
300	0,6				
320	0,6	86 €	93 €	104 €	114 €
340	0,6				
350	0,6	90 €	99 €	112 €	124 €
360	0,6				
380	0,6	92 €	103 €	117 €	130 €
400	0,6				
410	0,6	95 €	107 €	122 €	135 €
420	0,6				
430	0,6				
440	0,6	98 €	111 €	126 €	141 €
460	0,6				
470	0,6	100 €	114 €	131 €	147 €
480	0,6				
500	0,6	103 €	117 €	135 €	152 €
520	0,6				
540	0,7	128 €	149 €	175 €	198 €
570	0,7				
580	0,7	133 €	155 €	183 €	209 €
600	0,7				
620	0,7	138 €	163 €	191 €	218 €
640	0,7				
660	0,7	143 €	169 €	200 €	228 €
680	0,7				
700	0,7	149 €	176 €	209 €	238 €
720	0,7				
750	0,7	156 €	183 €	220 €	252 €
760	0,7				
800	0,8	163 €	192 €	229 €	265 €
820	0,8				
840	0,8				

Hliník, plech (Aluminum seewater resistant)

D + T (mm)	Hr. (mm)	Výška L:			
		300mm	500mm	750mm	980mm
		EUR/ks bez DPH	EUR/ks bez DPH	EUR/ks bez DPH	EUR/ks bez DPH
300	0,6				
320	0,6				
340	0,6	103 €	111 €	123 €	133 €
350	0,6				
360	0,6				
380	0,6	106 €	115 €	129 €	140 €
400	0,6				
410	0,6	109 €	119 €	134 €	146 €
420	0,6				
430	0,6	111 €	122 €	137 €	150 €
440	0,6				
460	0,6	128 €	141 €	156 €	171 €
470	0,6				
480	0,6	130 €	143 €	159 €	174 €
500	0,6	133 €	147 €	165 €	181 €
520	0,6	133 €	148 €	169 €	185 €
540	0,8	135 €	150 €	170 €	188 €
570	0,8	151 €	169 €	196 €	220 €
580	0,8				
600	0,8	156 €	171 €	203 €	228 €
620	0,8				
640	0,8	167 €	190 €	219 €	243 €
660	0,8				
680	0,8	172 €	196 €	227 €	255 €
700	0,8				
720	0,8	178 €	202 €	234 €	262 €
750	0,8				
760	0,8	181 €	209 €	241 €	270 €
800	0,8	189 €	218 €	255 €	286 €
820	0,8				
840	0,8				


Hliník. plech (Aluminum seawater resistant)						
D (mm)	2 x D (mm)	Hr. (mm)	Výška L:			
			300mm	500mm	750mm	980mm
			EUR/ks bez DPH	EUR/ks bez DPH	EUR/ks bez DPH	EUR/ks bez DPH
425	850	0,8				
450	900	0,8	188 €	219 €	257 €	293 €
470	940	0,8	194 €	226 €	267 €	304 €
475	950	0,8				
480	960	0,8	196 €	229 €	270 €	309 €
500	1000	0,8	202 €	245 €	280 €	320 €
510	1020	0,8				
530	1060	0,8				
550	1100	0,8				
580	1160	0,8				
625	1250	0,8				
750	1500	0,8				

Hliník. plech (Aluminum seawater resistant)					
D + T (mm)	Hr. (mm)	Výška L:			
		300mm	500mm	750mm	980mm
		EUR/ks bez DPH	EUR/ks bez DPH	EUR/ks bez DPH	EUR/ks bez DPH
850	0,8	180 €	213 €	252 €	289 €
900	0,8	188 €	222 €	265 €	302 €
940	0,8				
950	0,8	196 €	231 €	277 €	318 €
960	0,8				
1000	0,8				
1020	0,8				
1060	0,8	213 €	254 €	301 €	347 €
1100	0,8				
1160	0,8	227 €	271 €	343 €	374 €
1250	0,8	256 €	309 €	375 €	435 €
1500	0,8	319 €	384 €	464 €	538 €

Hliník. plech (Aluminum seawater resistant)					
D + T (mm)	Hr. (mm)	Výška L:			
		300mm	500mm	750mm	980mm
		EUR/ks bez DPH	EUR/ks bez DPH	EUR/ks bez DPH	EUR/ks bez DPH
850	0,8	204 €	226 €	265 €	300 €
900	0,8	205 €	236 €	276 €	312 €
940	0,8				
950	0,8	211 €	246 €	286 €	324 €
960	0,8				
1000	0,8				
1020	0,8	250 €	299 €	335 €	378 €
1060	0,8				
1100	0,8	265 €	308 €	356 €	401 €
1160	0,8				
1250	0,8				
1500	0,8				

Základné údaje oplechovania (BOXov) pre objednávku:





Por. č.	Plech:	Typ. (F,K,A):	Rozdelenie:	Hrúbka:	D Šírka (mm)	T Hĺbka (mm) (T= A+D/2)	A vzdial. od osi (mm)	L výška (mm) (lem +12mm)	Počet ks:



Oplechovanie- spojovací materiál a príslušenstvo

V ponuke je široký sortiment skrutiek, nitov, praciek a rôznych klampiarskych prvkov potrebných k realizácii oplechovania, vrátane náradia a montážnych pomôcok. Ceny na vyžiadanie.

Skrutka		
Kvalita	Nerez (V2A AISI 304)	Pozink
Variant	Bez podložky	
	Podložka polyamid	
	Podložka EPDM (3x12)	
Priemer	4,2 / 4,8	
Dĺžka	9,5 / 13 / 16 / 19	
Skrutka samovrtná		
Kvalita	DIN 7504	
	Nerez V2A (AISI 304)	Pozink
Variant	Bez podložky	
	Podložka EPDM (3x12)	
	4,2 / 4,8	
Priemer	4,2 / 4,8	
Dĺžka	13 / 16 / 19	
Skrutka		
Kvalita	DIN 7976 (ISO 1479)	
	Nerez V2A+GZ (AISI 304)	Nerez (V2A AISI 304)
	Bez podložky	
Variant	Podložka polyamid	
	Podložka nerez + EPDM	
	4,2 / 4,8	
Priemer	4,2 / 4,8	
Dĺžka	13 / 16 / 19	
Skrutka samovrtná		
Kvalita	DIN 7504	
	Nerez C1 +GZ (AISI 410)	Pozink
Variant	Bez podložky	
	Podložka nerez + EPDM	
	4,2 / 4,8	
Priemer	4,2 / 4,8	
Dĺžka	13 / 16 / 19	



Pracka - patentný uzáver			
Kvalita	Nerez V2A (AISI 304)		
	Pozink		
Variant:	1/60 F	2/55/60 F	4/80 F
Priemer	3,3 / 4,2	3,3 / 4,2	5,00
Šírka, dĺžka	16 x 67	20 x 107	28 x 122



Povrchy: do vonkajšieho prostredia (náhrada oplechovania)

Náhrada klasického oplechovania. Zloženie fólie zaručuje dobrú mechanickú odolnosť proti pretrhnutiu a prerazeniu. Veľmi vysoká odolnosť proti atmosférickým vplyvom a UV žiareniu. Rýchla a čistá aplikácia.



Samolepiaca povrchová úprava do vonkajšieho prostredia (fólia kovovej farby)				
Položka	Popis	MJ	EUR/MJ bez DPH	EUR/bal. bez DPH
Anticor CLAD 155 0,6 x 50m	samolepiaci, kovovo hladký UV odolný laminovaný AL povrch	m2	10,30 €	309 €
Anticor CLAD 155 páska 50mm x 50m	samolepiaci, kovovo hladký UV odolný laminovaný AL povrch	ks	29,00 €	-
Anticor CLAD 155 páska 75mm x 50m	samolepiaci, kovovo hladký UV odolný laminovaný AL povrch	ks	43,50 €	-
Anticor CLAD 155 páska 100mm x 50m	samolepiaci, kovovo hladký UV odolný laminovaný AL povrch	ks	58,00 €	-
Anticor CLAD 155 0,6 x 50m	samolepiaci, kovovo štruktúrovaný UV odolný laminovaný AL povrch	m2	13,10 €	393 €
Anticor CLAD 155 páska 50mmx 50m	samolepiaci, kovovo štruktúrovaný UV odolný laminovaný AL povrch	ks	29,40 €	-

Samolepiaca povrchová úprava do vonkajšieho prostredia (fólia kovovej farby)				
Položka	Popis	MJ	EUR/MJ bez DPH	EUR/bal. bez DPH
Tembutil IF (hr.1,0 mm) 1 x 15m	kovovo matný UV odolný povrch + samolepiaca butylová parozábrana	m2	17,50 €	263 €



Povrchová úprava do vonkajšieho prostredia (fólia kovovej farby na drôtenom pletive)				
Položka	Popis	MJ	EUR/MJ bez DPH	EUR/bal. bez DPH
FLEXIPANE kamenná 1 x 50m	fólia kovovo lesklej farby na pomedenom štvorhrannom pletive- oko:12mm	m2	6,00 €	300 €
FLEXIPANE 16 1 x 50m	fólia kovovo lesklej farby na šesťhrannom pozinkovanom pletive- oko:16mm	m2	7,00 €	350 €
FLEXIPANE 25 1 x 50m	fólia kovovo lesklej farby na šesťhrannom pozinkovanom pletive- oko:25mm	m2	6,00 €	300 €




ARMACELL príslušenstvo

Položka:	Popis:	Rozmery:	ks/ bal.	EUR/ks bez DPH
Lepidlo Ultima 700 1l	Adhesive Ultima AHU-700/1,0	1,0 l	12	51,75 €
Lepidlo Ultima RS 850 0,8l	Adhesive Ultima AHU-RS 850/0,7l	0,8 l	6	78,65 €
Lepidlo Ultima SF990 0,8l	Adhesive Ultima AHU-SF990/0,8	0,8 l	12	95,75 €
Ultima páska 50	UD-TAPE	15m - 50x3mm	12	160,45 €
Lepidlo Armaflex 520 0,25l so štetcom	Adhesive Armaflex ADH-520/0,25E	0,25 l	24	17,45 €
Lepidlo Armaflex 520 0,5l	Adhesive Armaflex ADH-520/0,5E (420g)	0,5 l	12	14,35 €
Lepidlo Armaflex 520 1l	Adhesive Armaflex ADH-520/1,0E (840g)	1,0 l	12	31,90 €
Lepidlo Armaflex 520 2,5l	Adhesive Armaflex ADH-520/2,5E(2100g)	2,5 l	8	67,65 €
Armaflex AF páska 50	AF-TAPE B1	50x3mm x 15m	12	62,00 €
Armaflex AC páska 50	AC-TAPE/50	50x3mm x 15m	12	28,50 €
Armaflex NH páska 50	NH-TAPE	50x3mm x 15m	12	86,95 €
Čistič na lepidlo Armaflex 520 a 625 1l	Cleaner for adhesive 520/625 CLEANER/1,0	1,0 l	4	20,25 €
Lepidlo HT/Armaflex 625 0,25l	Adhesive Armaflex ADH-HT625/0,25	0,25 l	40	28,15 €
Lepidlo HT/Armaflex 625 0,5l	Adhesive Armaflex ADH-HT625/0,5 (420g)	0,5 l	12	31,55 €
Lepidlo HT/Armaflex 625 1l	Adhesive Armaflex ADH-HT625/1,0 (840g)	1,0 l	12	49,05 €
Armaflex HT páska 50	HT-TAPE	50x3mm x 15m	12	63,70 €
Armaflex HT S páska PE biela	Tape FE 902	50x0,08mm x 25m	30	40,90 €
Armaflex HT S páska PE čierna	Tape FE 904	50x0,08mm x 25m	30	51,20 €
Armacomfort páska PE čierna	Tape FE 904	50x0,08mm x 25m	30	51,20 €
Arma-Chek SILVER páska 30	ACH-PSATAPES-30	30mm x 50m	1	30,10 €
Arma-Chek SILVER páska 50	ACH-PSATAPES-50	50mm x 50m	1	72,40 €
Farba Armafinish (biela farba RAL 9001) 2,5l	Armafinish 99 cream white FINISH/WH-2,5 (3kg)	2,5 l	4	136,70 €
Farba Armafinish (šedá farba RAL 7037) 2,5l	Armafinish 99 silver grey FINISH/GY-2,5 (3kg)	2,5 l	4	136,70 €
Štetec s mechanickým dávkovačom	Glumaster (pump) 0,25 Litre	1 ks	-	82,75 €
Náhradný štetec 11 mm	Glumaster-Brush 11 mm	1 ks	-	23,00 €
Náhradný štetec 17 mm	Glumaster-Brush 17 mm	1 ks	-	20,15 €
Tubolit páska TL 50 (šedá)	TL-TAPE/50-DG	50x3mm x 10m	12	14,65 €
Tubolit páska AR 50 (modrá)	TL-TAPE/50-AR	50x3mm x 15m	12	27,65 €
Tubolit páska AR FONOWAVE 50 (modrá)	TL-TAPE/50-ARW	50x3mm x 15m	12	31,65 €
Spony na Tubolit	TL-CLIPS	1 ks	100	0,02 €



KAIMANN príslušenstvo

Položka:	Popis:	Rozmery:	ks/ bal.	EUR/ks bez DPH
Kaiflex 414 lepidlo 0,26l so štetcom	Kaiflex 414 adhesive 0,26l (220g)	0,26 l	24	11,60 €
Kaiflex 414 lepidlo 0,79l	Kaiflex 414 adhesive 0,79l (660g)	0,79 l	20	21,35 €
Kaiflex 414 lepidlo 2,6l	Kaiflex 414 adhesive 2,6l (2200g)	2,6 l	6	56,55 €
Kaiflex 515 ECO		1 kg	6	65,45 €
ST páska 50	ST tape - self adhesive	15m - 50x3mm	12	17,40 €
ST páska 100	ST tape - self adhesive	15m - 100x3mm	6	40,60 €
EF páska 50	EF tape - self adhesive	15m - 50x3mm	12	15,65 €
Kaiflex - špec. čistiadlo 1l	Special cleaner	1l	12	17,05 €
EPDM lepidlo 0,79l	Solar EPDM adhesive	660g	20	40,60 €
EPDM páska 50	Solar EPDM tape -self adhesive	15m - 50x3mm	12	52,50 €
ALU TEC butyl páska 50	ALU TEC butyl tape	25m -50mm	12	85,90 €
ALU TEC páska 50	ALU TEC tape	50m - 50mm	24	56,50 €
ALU TEC samolepiaci povlak	ALU TEC pre covered	25m -1000mm	1	38,15 €
Kaiflex - Finish (biela farba)	Kaifinish protective coating pure white RAL 9010	0,75l	12	42,45 €
Štetec s mechanickým dávkovačom - krátka	Adhesive pump +17mm paintbrush	1 ks	-	84,35 €
Štetec s mechanickým dávkovačom - dlhá	Adhesive pump +17mm paintbrush	1 ks	-	71,70 €
Náhradný štetec 11 mm	Paintbrush 11 mm	1 ks	-	21,25 €
Náhradný štetec 17 mm	Paintbrush 17 mm	1 ks	-	22,90 €
Sada nožov	kaiflex set of knives (3 knives, 1 grinding stone)	1 ks	-	33,35 €
Nôž pre rezanie pásov	Knife	1 ks	-	32,55 €



AZ FLEX príslušenstvo

Položka:	Popis:	ks/ bal.	EUR/ks bez DPH
Rezacia šablóna - malá	Vnútoré rozmery (d x š x v) 400 x 105 x 110mm	1	52,20 €
Rezacia šablóna - veľká	Vnútoré rozmery (d x š x v) 680 x 200 x 210mm	1	75,30 €
Rezacia šablóna - rozoberateľná	Vonkajšie rozmery (d x š x v) 430 x 450 x 350mm	1	75,00 €
Nôž dlhý rovný	Ostrie noža s dĺžkou 250 až 350 mm	1	14,00 €
Nôž dlhý zubatý	Ostrie noža s dĺžkou 300 mm	1	14,00 €
Nožnice na rohože s pletivom	Ostrie noža s dĺžkou 250mm	1	104,00 €
Viazací drôt 0,6mm	Pozinkovaný drôt 0,65mm x 30m - 0,1kg	25	1,00 €
Háčik na rohože s pletivom 95mm	Blanket hooks, steel zinc plated, diameter 2 mm, length 95 mm	1000	0,025 €
Háčik na rohože s pletivom 115mm	Blanket hooks, steel zinc plated, diameter 2 mm, length 115 mm	1000	0,030 €
Stabil páska 10m x 40mm	Samolepiaca páska červenej, modrej alebo bielej farby	1	7,00 €
Lepidlo Mirelon-Therm 0,1l	Tuba 100ml	1	4,00 €
Lepidlo Mirelon-Therm 0,5l	Plechovka 500 ml	1	8,00 €
Izoflex P2 4/25 PE páska 40mm x 25m	25m - 2x40mm	1	8,00 €
Izoflex P2 4/25 PE páska 40mm x 10m	10m - 2x40mm	1	4,00 €
Kaiflex/Armaflex páska 48mm x 15m	15m - 3x48mm	1	10,80 €
Kaiflex/Armaflex páska 98mm x 15m	15m - 3x98mm	1	21,60 €
Power Spray lepidlo 500ml	Aerosolové lepidlo na lepenie vláknitých izolácií, spotreba cca 5m2	1	8,00 €



Navarovacie trne Ø 2,7mm s klobučíkom Ø 30mm

Položka:	Trne na priváranie kondenzátorovým výbojom tzv. hrotovým zapáľovaním pre izoláciu s AL polepom hr.(mm):	Variant DE	Variant CZ	ks/bal.	EUR/ks bez DPH
Navarovací trň - izolovaný 19mm	20	x	x	500	0,12 €
Navarovací trň - izolovaný 25,4mm	25	x	x	500	0,13 €
Navarovací trň - izolovaný 28mm	30	x	x	500	0,13 €
Navarovací trň - izolovaný 31,7mm	30	x	x	500	0,14 €
Navarovací trň - izolovaný 38mm	40	x	x	500	0,14 €
Navarovací trň - izolovaný 47,6mm	50	x	x	500	0,15 €
Navarovací trň - izolovaný 54mm	60	x	x	500	0,17 €
Navarovací trň - izolovaný 57,2mm (58mm)	60	x	x	500	0,17 €
Navarovací trň - izolovaný 60,5mm	60	x	x	500	0,17 €
Navarovací trň - izolovaný 63,5mm (64mm)	60	x	x	500	0,18 €
Navarovací trň - izolovaný 76mm	80	x	x	500	0,19 €
Navarovací trň - izolovaný 78mm	80	x	x	500	0,19 €
Navarovací trň - izolovaný 98mm	100	x	x	500	0,20 €
Navarovací trň - izolovaný 139mm	140		x	500	0,37 €
Navarovací trň - izolovaný 152,4mm	150		x	500	0,37 €

Navarovacie trne

Položka:	Popis:	ks/ bal.	EUR/ks bez DPH
Samosvorná podložka Ø 30mm	Pre trne Ø 2mm	1000	0,04 €
Samosvorná podložka Ø 38mm	Pre trne Ø 2mm	1000	0,05 €
Samosvorná podložka nerez Ø 30mm	Pre trne Ø 2mm	1000	0,20 €
Samosvorná podložka nerez Ø 38mm	Pre trne Ø 2mm	1000	0,24 €
Navarovací trň Ø 2mm x 105mm	Oceľový trň (pomedený) na priváranie kondenzátorovým výbojom.	1000	0,05 €

Navarovacie agregáty

Položka:	Popis:	ks/ bal.	EUR/ks bez DPH
Navarovací agregát LBS 075	66 000 µF, Ø 2-8mm, až 20ks/min., rozmery 195x265x410, 11kg	ks	3 250 €
Navarovací agregát LBS 044	44.000 µF, Ø 2-6mm, až 20ks/min., rozmery 195x260x400, 10kg	ks	2 950 €
Navarovací agregát ISOFIX	88.000 µF, Ø 2-3mm, až 30ks/min., rozmery 195x320x270, 7kg	ks	2 500 €
Navarovací agregát ISOFIX accu	88.000 µF, Ø 2-3mm, až 20ks/min., rozmery 195x202x270, 9kg	ks	3 200 €
Magnetická klieština kompl.	Magnet + plastový kryt	ks	148 €
Náhradný magnet	Magnet	ks	90 €
Prenájom navarovacieho agregátu	1 deň, rozmery 195x260x400, 10kg	deň	35 €



Samolepiace AL pásky

Položka:	hr.AL / hr. celkom	Popis:	EUR/bm bez DPH	EUR/ks bez DPH
Páska ALU 302 48mm x 50m x (24)	0,03 / 0,06	Preložka zo silikónového papiera, akrylátové lepidlo, pevnosť v ťahu 45N/25mm, lepiivosť k oceli 15N/25mm.	0,120 €	6,00 €
Páska ALU 302 75mm x 50m x (16)			0,200 €	10,00 €
Páska ALU 302 100mm x 50m x (12)			0,260 €	13,00 €
Páska ALU 301/1C 50mm x 100m (24)	0,03 / 0,06	Preložka z PE fólie, akrylátové lepidlo, pevnosť v ťahu 45N/25mm, lepiivosť k oceli 15N/25mm. Opačné radenie vrstiev	0,144 €	14,40 €
Páska ALU 301/1C 75mm x 100m (16)			0,216 €	21,60 €
Páska ALU 301/1C 100mm x 100m (12)			0,288 €	28,80 €
Páska ALU 352-353 + mriežka 48mm x 50m (24)	0,043 / 0,083	Preložka zo silikónového papiera, akrylátové lepidlo, pevnosť v ťahu 100N/25mm, lepiivosť k oceli 15N/25mm.	0,220 €	11,00 €
Páska ALU 352-353 + mriežka 75mm x 50m (16)			0,330 €	16,50 €
Páska ALU 352-353 + mriežka 100mm x 50m (12)			0,440 €	22,00 €
Páska ALU 306 BLACK 50mm x 50m (24)	0,03 / 0,07	Preložka zo silikónového papiera, akrylátové lepidlo,	0,280 €	14,00 €
Páska ALU 306 BLACK 75mm x 50m (16)			0,420 €	21,00 €
Páska ALU 306 BLACK 100mm x 50m (12)			0,560 €	28,00 €

Samolepiace BOPP / PE pásky

Položka:		Popis:	EUR/bm bez DPH	EUR/ks bez DPH
Páska BOPP 341 pokovená 50m x 50mm (96)	- / 0,03	Pevnosť v ťahu 120N/25mm, lepiivosť 5N/25mm	0,066 €	3,30 €
Páska PVC 111 Polytex šedá + textilná mriežka 25mm x 38mm (40)		Pevnosť v ťahu 90N/25mm, lepiivosť 20N/25mm	0,148 €	3,70 €

Výstražné pásky / fólie

Položka:		Popis:	EUR/bm bez DPH	EUR/ks bez DPH
Fólia červeno/biela		výstražná fólia 100m x 80mm	0,040 €	4,00 €
Fólia žltá- potlač POZOR PLYN		výstražná fólia 100m x 300mm	0,150 €	15,00 €
Fólia biela - potlač POZOR VODA		výstražná fólia 100m x 300mm	0,135 €	13,50 €
Fólia modrá - potlač POZOR VODA		výstražná fólia 100m x 300mm	0,135 €	13,50 €
Fólia modrá		výstražná fólia 100m x 300mm	0,135 €	13,50 €
Fólia oranžová		výstražná fólia 100m x 300mm	0,135 €	13,50 €
Fólia zelená		výstražná fólia 100m x 300mm	0,135 €	13,50 €
Fólia hnedá		výstražná fólia 100m x 300mm	0,135 €	13,50 €



Samolepiace AL pásy

Položka:	hr.AL / hr. celkom	Popis:	EUR/bm bez DPH	EUR/ks bez DPH
Páska ALU 930 SE Coroplast 50mm x 100m (24)	0,025 / 0,05	Opačné radenie vrstiev, preložka z PP fólie, syntetické lepidlo, pevnosť v ťahu 20N/cm, lepiivosť 10N/cm	0,120 €	12,00 €
Páska ALU 930 SE Coroplast 75mm x 100m (16)	0,025 / 0,05		0,180 €	18,00 €
Páska ALU 930 SE Coroplast 100mm x 100m x 0,05mm (12)	0,025 / 0,05		0,240 €	24,00 €
Páska ALU 1530 AWX Coroplast 50mm x 100m (24)	0,025 / 0,05	Opačné radenie vrstiev, preložka z PP fólie, akrylátové lepidlo, pevnosť v ťahu 20N/cm, lepiivosť 8N/cm	0,140 €	14,00 €
Páska ALU 1530 AWX Coroplast 75mm x 100m (16)	0,025 / 0,05		0,210 €	21,00 €
Páska ALU 1530 AWX Coroplast 100mm x 100m (24)	0,025 / 0,05		0,280 €	28,00 €
Páska ALU 912 s mriežkou Coroplast 50mm x 50m (24)	- / 0,13	Preložka z PP fólie, syntetické lepidlo, pevnosť v ťahu 30N/cm, lepiivosť 6N/cm	0,200 €	10,00 €
Páska ALU 912 s mriežkou Coroplast 75mm x 50m (16)	- / 0,13		0,300 €	15,00 €
Páska ALU 912 AWX s mriežkou Coroplast 100mm x 50m (12)	- / 0,13		0,480 €	24,00 €
Páska Coroplast 1233 X SILVER 100mm x 50m (12)	0,08 (2 vrst.)	UV odolná páska, akryl. lep., preložka z papieru, pevnosť 40N/cm, lepiivosť 8N/cm	1,000 €	50,00 €
Páska Coroplast 1232 X SILVER 100mm x 50m (12)	0,12 (4 vrst.)	UV odolná páska, akryl. lep., preložka z papieru, pevnosť 65N/cm, lepiivosť 12N/cm	1,200 €	60,00 €

Samolepiace AL pásy

Položka:	hr.AL / hr. celkom	Popis:	EUR/bm bez DPH	EUR/ks bez DPH
Páska ALU P01G 50mm x 50m (24)	0,03 / 0,07	Preložka zo silikón. papieru, akrylátové lep., pevnosť v ťahu 20N/2,5cm, lepiivosť 15N/2,5cm	0,150 €	7,50 €
Páska ALU P01G 75mm x 50m (16)			0,220 €	11,00 €
Páska ALU P01G 100mm x 50m (12)			0,280 €	14,00 €
Páska ALU P01F 50mm x 100m (24)	0,025 / 0,065	Opačné radenie vrstiev, preložka z PE fólie, polyakrylátové lepidlo, pevnosť v ťahu 30N/2,5cm, lepiivosť 15N/2,5cm	0,155 €	15,50 €
Páska ALU P01F 75mm x 100m (16)			0,235 €	23,50 €
Páska ALU P01F 100mm x 100m (12)			0,310 €	31,00 €

Samolepiace BOPP/PE pásy

Položka:		Popis:	EUR/bm bez DPH	EUR/ks bez DPH
Páska BOPP P02 pokovená 50mm x 50m (36)	- / 0,05	Pevnosť v ťahu 100N/25mm, lepiivosť 5N/25mm	0,052 €	2,60 €
Páska PVC P16 šedá 38mm x 33m (60)	- / 0,13	Akrylátové lepidlo, pevnosť v ťahu 25N/25mm, lepiivosť 1,5N/25mm.	0,106 €	3,50 €
Páska PVC P16 šedá 50mm x 33m (48)			0,136 €	4,50 €

Samolepiace AL butylové pásy

Položka:		Popis:	EUR/bm bez DPH	EUR/ks bez DPH
Páska ALU S06 butylová 50mm x 10m (12)	- / 1	Páska s adhéznym butylkaučukovým lep., pevnosť v ťahu 60N/25mm.	1,500 €	15,00 €
Páska ALU S06 butylová 100mm x 10m (6)			2,900 €	29,00 €



PASÍVNE PROTIPOŽIARNE RIEŠENIA

ArmaProtect

Naše produkty zahŕňajú
certifikované systémy na
utesnenie prestupov
horľavých, nehorľavých
a rôznych servisných potrubí.




armacell[®]
ArmaProtect[™]



ARMAPROTECT

Popis	Kód	Položka	EUR/ks bez DPH	Balenie
Firestopping Coating	PRO-ABLC-12.5kg	ARMAPROTECT ABLC Firestop Coating 12.5 kg white	192,40 €	12,5 kg / pail
Firestopping filler	PRO-ABLF-12.5kg	ARMAPROTECT ABLF Firestop Filler Mastic 12.5 kg white	192,40 €	12,5 kg / pail
	PRO-ABLF-310ml	ARMAPROTECT ABLF Firestop Filler Mastic 310 ml white	13,50 €	310 ml / cartridge, 12 cartridges per export box
Mineral wool board	PRO-CB-60S1	ARMAPROTECT CB Coated Firestop Board 1000x600x60 S1	51,30 €	4 boards per box (0.7 mm dry film thickness) white
Firetopping mortar	PRO-CM-20kg	ARMAPROTECT CM Firestop Mortar 20 kg grey	46,50 €	20 kg / bag
Firestopping filler	PRO-EXPS-310ml-gy	ARMAPROTECT EXPS Firestop Sealant 310 ml grey	12,30 €	310 ml / cartridge, 12 cartridges per export box
Firestopping Wrap	PRO-FW1-10m	ARMAPROTECT FW1 Firestop Wrap 10 m	269,70 €	10 m / roll
	PRO-FW2-10m	ARMAPROTECT FW2 Firestop Wrap 10 m	212,80 €	10 m / roll
	PRO-FW3-12.5m	ARMAPROTECT FW3 Firestop Wrap 12.5 m	298,90 €	12,5 m / roll
Endless collar	PRO-EFC1-3m	ARMAPROTECT EFC1 Endless Firestop Collar 3 m	221,90 €	10m firestop wrap and 3mstainless steel strap / pcs.
	PRO-EFC2-3m	ARMAPROTECT EFC2 Endless Firestop Collar 3 m	269,00 €	10m firestop wrap and 3mstainless steel strap / pcs.
Firestopping Collar	PRO-FC1-050	ARMAPROTECT FC1 Firestop Collar Æ 50 mm	18,70 €	1 firestop collar, 50 firestop collars / export box
	PRO-FC1-063	ARMAPROTECT FC1 Firestop Collar Æ 63 mm	19,10 €	1 firestop collar, 50 firestop collars / export box
	PRO-FC1-075	ARMAPROTECT FC1 Firestop Collar Æ 75 mm	20,50 €	1 firestop collar, 50 firestop collars / export box
	PRO-FC1-090	ARMAPROTECT FC1 Firestop Collar Æ 90 mm	22,40 €	1 firestop collar, 40 firestop collars / export box
	PRO-FC1-110	ARMAPROTECT FC1 Firestop Collar Æ 110 mm	28,60 €	1 firestop collar, 25 firestop collars / export box
	PRO-FC1-125	ARMAPROTECT FC1 Firestop Collar Æ 125 mm	36,60 €	1 firestop collar, 20 firestop collars / export box
	PRO-FC1-140	ARMAPROTECT FC1 Firestop Collar Æ 140 mm	42,20 €	1 firestop collar, 16 firestop collars / export box
	PRO-FC1-160	ARMAPROTECT FC1 Firestop Collar Æ 160 mm	52,40 €	1 firestop collar, 12 firestop collars / export box
	PRO-FC2-032	ARMAPROTECT FC2 Firestop Collar Æ 32 mm	26,30 €	1 firestop collar, 50 firestop collars / export box
	PRO-FC2-040	ARMAPROTECT FC2 Firestop Collar Æ 40 mm	26,50 €	1 firestop collar, 50 firestop collars / export box
	PRO-FC2-050	ARMAPROTECT FC2 Firestop Collar Æ 50 mm	26,90 €	1 firestop collar, 50 firestop collars / export box
	PRO-FC2-063	ARMAPROTECT FC2 Firestop Collar Æ 63 mm	27,70 €	1 firestop collar, 50 firestop collars / export box
	PRO-FC2-075	ARMAPROTECT FC2 Firestop Collar Æ 75 mm	29,60 €	1 firestop collar, 50 firestop collars / export box
	PRO-FC2-090	ARMAPROTECT FC2 Firestop Collar Æ 90 mm	33,10 €	1 firestop collar, 40 firestop collars / export box
	PRO-FC2-110	ARMAPROTECT FC2 Firestop Collar Æ 110 mm	36,30 €	1 firestop collar, 25 firestop collars / export box
	PRO-FC2-125	ARMAPROTECT FC2 Firestop Collar Æ 125 mm	55,90 €	1 firestop collar, 20 firestop collars / export box
	PRO-FC2-140	ARMAPROTECT FC2 Firestop Collar Æ 140 mm	63,80 €	1 firestop collar, 16 firestop collars / export box
	PRO-FC2-160	ARMAPROTECT FC2 Firestop Collar Æ 160 mm	79,80 €	1 firestop collar, 12 firestop collars / export box
	PRO-FC2-180	ARMAPROTECT FC2 Firestop Collar Æ 180 mm	139,50 €	1 firestop collar, firestop 5 collars / export box
	PRO-FC2-200	ARMAPROTECT FC2 Firestop Collar Æ 200 mm	172,40 €	1 firestop collar, firestop 5 collars / export box
Cable Tube	PRO-CT-S060	ARMAPROTECT CT Firestop Cable Tube 150 mm / Æ 60 mm	42,80 €	1 cable tube with 2 soft plugs / pcs.
	PRO-CT-S090	ARMAPROTECT CT Firestop Cable Tube 150 mm / Æ 90 mm	61,60 €	1 cable tube with 2 soft plugs / pcs.
	PRO-CT-S116	ARMAPROTECT CT Firestop Cable Tube 150 mm / Æ 116 mm	73,00 €	1 cable tube with 2 soft plugs / pcs.
	PRO-CT-C060	ARMAPROTECT CT Firestop Cable Tube Cap Set (10 pcs.) Æ 60 mm	32,60 €	10 soft plugs / set
	PRO-CT-C090	ARMAPROTECT CT Firestop Cable Tube Cap Set (10 pcs.) Æ 90 mm	40,70 €	10 soft plugs / set
	PRO-CT-C116	ARMAPROTECT CT Firestop Cable Tube Cap Set (10 pcs.) Æ 116 mm	48,80 €	10 soft plugs / set
	PRO-ID-SET	ARMAPROTECT ID Identification Plate Set (5 pieces)	13,90 €	5 identification plates / set
	PRO-CT-L090	ARMAPROTECT CT Firestop Cable Tube 300 mm / Æ 90 mm	83,00 €	1 cable tube with 2 soft plugs / pcs.
	PRO-CT-L116	ARMAPROTECT CT Firestop Cable Tube 300 mm / Æ 116 mm	98,10 €	1 cable tube with 2 soft plugs / pcs.
	PRO-CT-M090	ARMAPROTECT CT Firestop Cable Tube 200 mm / Æ 90 mm	67,90 €	1 cable tube with 2 soft plugs / pcs.
	PRO-CT-M116	ARMAPROTECT CT Firestop Cable Tube 200 mm / Æ 116 mm	81,80 €	1 cable tube with 2 soft plugs / pcs.

Penetračné postreky na likvidáciu AZC materiálov

Položka:	Popis:	ks/ bal.	EUR/ks bez DPH
Foster® 32-60 25 l	Spotreba: 5 až 7,5m2/liter, riedenie možné až do pomeru 1:4.	1	172 €

Striekaná PUR pena


Položka:	Popis:	MJ	EUR/MJ bez DPH
Froth Pak Foam system 600 SR (A+B)	balenie 2x20kg, 34-40kg/m3, výdatnosť 1,1 až 1,3m3, expanzia 70s, tepelná vodivosť 0,022 W/(m.K), trieda reakcie na oheň E, použitie pre teploty od -150 do +100°C	1 set	1 400 €

Položka:	Popis:	MJ	EUR/MJ bez DPH
Standart GHA-9	set: pištoľ + hadice 2,9m + sprejovacie trysky 10ks	1 set	120 €
Standart GHA-15	set: pištoľ + hadice 4,6m + sprejovacie trysky 10ks	1 set	150 €
Aplikačná tryska (cone nozzle)	injektážna tryska 25ks/bal (prietok 2kg/min)	bal	50 €
Vazelína v spreji	Vhodné pre aplikačné trysky	ks	10 €
Čistič PUR v spreji	Vhodné na čistenie aplikačnej pištole	ks	10 €
Prenájom - vyhrievacia deka 600mm x 30mm	25W -230V	ks	50 €




Tabuľka rozmerov potrubí a ich vonkajších priemerov

Medené potrubie:		PPR/ PVC potrubie:	Oceľové potrubie:		Vonk. Ø potrubia
vnútorný Ø DN (mm)	Ø Coul	vonk. Ø (mm)	vnútorný Ø DN (mm)	Coul	
4	1/4				6
6					8
8	3/8		6	1/8	10
10	1/2				12
12	5/8	14	8	1/4	15
			10	3/8	18
		20			20
20	7/8		15	1/2	22
		25			25
25	1 1/8		20	3/4	28
					30
		32			32
32	1 3/8		25	1	35
		40			40
40	1 5/8		32	1 1/4	42
					45
			40	1 1/2	48
		50			50
50	2 1/8				54
					57
			50	2,0	60
60		63			64
	2 3/4				70
72	3	75	65	2 1/2	76
	3 1/8				80
85		90	80	3	89
				3 1/2	102
103	4 1/4	110	100		110
			100	4	114
		125			125
127			125,0		133
			125	5	140
153			150,0		160
			150,0	6	168
		200			204
213			200		219
		250			254
			250		273
			300,0		324
			350,0		377
			400,0		457

Matematika		
obvod kruhu	$O = 2 \cdot \pi \cdot r$ alebo $O = \pi \cdot d$	
obsah kruhu	$S = \pi \cdot r^2$	
povrch valca	$S = 2 \cdot \pi \cdot r \cdot (v+r)$ alebo $S = \pi \cdot d \cdot (v+r)$	
objem valca	$V = \pi \cdot r^2 \cdot v$	
obvod štvorca	$O = 4 \cdot a$	
obsah štvorca	$S = a \cdot a$	
povrch kocky	$S = 6 \cdot a \cdot a$	
objem kocky	$V = a \cdot a \cdot a$	
obvod obdĺžnika	$O = 2 \cdot a + 2 \cdot b$	
obsah obdĺžnika	$S = a \cdot b$	
povrch kvádra	$S = 2 \cdot (a \cdot b + a \cdot c + b \cdot c)$	
objem kvádra	$V = a \cdot b \cdot c$	

Výpočet dĺžky lamelovej rohože pre potrubie (napr. VZT):

Kruhovité potrubie	$L = (d + 2 \cdot t) \cdot \pi$
Pravouhlé potrubie	$L = 2 \cdot a + 2 \cdot b + 8 \cdot t$



Tabuľky spotreby pre izolácie zo syntetického kaučuku (Armaflex, Kaiflex a pod.)

Spotreba lepidla (trubicová izolácia)

Hrúbka izolácie (mm):	10	20	30	40
Pozdĺžne nerozrezaná trubicová izolácia	1120 m/l	280 m/l	175 m/l	130 m/l
Pozdĺžne rozrezaná trubicová izolácia	140 m/l	70 m/l	45 m/l	35 m/l

Spotreba lepidla (plošná izolácia):

Hrúbka izolácie (mm):	10	20	30	40
Doskový materiál (pásy)	3 - 4 m ² z 1 litra			

Množstvo m2 plošnej izolácie potrebnej k zaizolovaniu armatúry (hr. izol 9 až 32mm)

Priemer potrubia (mm):	90° ohyb	45° ohyb	T-Kus	Ventil	Rovný kus:	Príruba
89	0,15	0,13	0,09	0,40	0,44	0,21
114	0,21	0,18	0,10	0,51	0,52	0,29
140	0,29	0,24	0,12	0,72	0,60	0,35
169	0,38	0,32	0,14	0,93	0,69	0,40
219	0,57	0,47	0,21	1,10	0,84	0,55
273	0,83	0,69	0,26	1,40	1,02	0,79
324	1,11	0,93	0,40	1,80	1,18	0,97
356	1,30	1,09	0,43	2,31	1,28	1,17
406	1,65	1,38	0,48	2,90	1,43	1,42
457	2,05	1,71	0,54	3,60	1,60	1,70
508	2,46	2,05	0,59	4,40	1,75	2,05

Pracovný čas (v minútach), potrebný na narezanie a zalepenie izolácie (normovaná spotreba pri montáži do výšky 2m)

Priemer potrubia (mm):	90° ohyb	45° ohyb	T-Kus	Ventil	Rovný kus (1m)	Príruba	Kryt tvaru D	Redukcia
12	3	3	3	5	6	10		3
25	3	3	3	5	6	10		3
32	3	3	3	5	6	10		3
40	3	3	3	5	6	10		3
50	4	4	4	15	6	10	10	5
65	4	5	5	20	6	15	15	6
80	8	4	4	20	8	15	15	46
100	10	5	5	30	9	20	20	10
150	15	8	8	40	12	25	30	15
200	20	10	10	50	15	30	40	20
čas vypočítaný pre plošnú izoláciu.								

Izolačné pásy a ich použitie na potrubíach

Priemer potrubia (mm):	Hrúbka izolácie (mm):					
	9	13	19	25	32	50
od Ø 89	áno	áno				
od Ø 114	áno	áno	áno			
od Ø 160	áno	áno	áno	áno		
od Ø 250	áno	áno	áno	áno	áno	
od Ø 600	áno	áno	áno	áno	áno	áno

Počet kusov armatúr, ktoré je možné urobiť z 1 metra potrubnej izolácie

Priemer potrubia (mm):	90° ohyb	45° ohyb	2+1 segment. koleno	2+2 segment. koleno	T-Kus	Redukcia
15	5	7	5	4	10	10
22	5	7	5	4	10	10
28	5	7	5	4	10	10
35	5	7	5	4	10	10
42	5	6	5	4	10	10
48	5	6	5	4	7	7
60	4	6	4	3	7	7
76	4	6	4	3	5	5
89	4	5	4	3	5	5
114	3	5	3	2	5	5

Spotreba ochrannej farby Armafinish alebo Kaifinish (v litroch), počítaná pri dvoch vrstvách náteru (cca 4 m²/1 liter)

Vonkajší priemer na izolácii (mm):	Dĺžka potrubia (m)			
	1	10	50	100
60	0,1	1,0	5,2	10,4
80	0,1	1,4	6,9	13,8
100	0,2	1,7	8,6	17,3
120	0,2	2,1	10,4	20,7
140	0,2	2,4	12,1	24,2
160	0,3	2,8	13,8	27,6
180	0,3	3,1	15,5	31,1
200	0,3	3,5	17,3	34,5
225	0,4	3,9	19,4	38,9
250	0,4	4,3	21,6	43,2
300	0,5	5,2	25,9	51,8
400	0,7	6,9	34,5	69,1

Priemerná spotreba množstva (metrov) pásky, počítaná pri prelepovaní všetkých lepených spojov (pričných aj pozdĺžnych) 1 metra izolácie hrúbky 13, 19 a 25 mm

Priemer potrubia (mm):	Rozrezaná izolácia (1m)			Nerozrezaná izolácia (1m) alebo T-Kus (1ks)			90°koleno 2+1 segment (1ks)			90°koleno 2+2 segmenty (1ks)			90°koleno 2+3 segmenty (1ks)		
	13	19	25	13	19	25	13	19	25	13	19	25	13	19	25
10	1,24	1,28	1,32	0,14	0,18	0,22	0,25	0,34	0,41	0,38	0,50	0,60	0,50	0,67	0,81
12	1,25	1,29	1,32	0,15	0,19	0,22	0,27	0,35	0,42	0,40	0,52	0,62	0,53	0,70	0,84
15	1,26	1,30	1,33	0,16	0,20	0,23	0,29	0,37	0,44	0,43	0,55	0,66	0,57	0,76	0,91
20	1,27	1,31	1,35	0,17	0,21	0,25	0,32	0,40	0,47	0,48	0,61	0,72	0,64	0,80	0,94
22	1,28	1,32	1,36	0,18	0,22	0,26	0,34	0,42	0,49	0,50	0,63	0,74	0,67	0,84	0,98
28	1,30	1,34	1,38	0,20	0,24	0,28	0,38	0,46	0,53	0,56	0,69	0,80	0,75	0,92	1,07
35	1,32	1,36	1,40	0,22	0,26	0,30	0,43	0,51	0,58	0,64	0,76	0,87	0,85	1,04	1,19
42	1,34	1,38	1,42	0,24	0,28	0,32	0,47	0,56	0,64	0,71	0,83	0,94	0,94	1,12	1,27
48	1,36	1,40	1,44	0,26	0,30	0,34	0,52	0,60	0,68	0,77	0,90	1,01	1,03	1,20	1,35
60	1,40	1,44	1,48	0,30	0,34	0,38	0,60	0,68	0,76	0,90	1,02	1,13	1,19	1,36	1,51
76	1,45	1,49	1,53	0,35	0,39	0,43	0,70	0,78	0,85	1,03	1,14	1,25	1,40	1,55	1,70
89	1,49	1,53	1,57	0,39	0,43	0,47	0,78	0,86	0,93	1,15	1,26	1,37	1,57	1,72	1,87
114	1,57	1,61	1,65	0,47	0,51	0,55	0,94	1,02	1,09	1,38	1,49	1,60	1,88	2,03	2,18
133	1,63	1,67	1,70	0,53	0,57	0,60	1,06	1,13	1,21	1,56	1,67	1,78	2,12	2,27	2,42
159	1,71	1,75	1,79	0,61	0,65	0,69	1,22	1,30	1,37	1,80	1,91	2,02	2,44	2,60	2,75
219	1,90	1,94	1,98	0,80	0,84	0,88	1,60	1,67	1,75	2,35	2,46	2,57	3,20	3,35	3,50

Priemerná spotreba množstva (metrov) pásky pri prelepovaní priečneho spoja izolácie

Priemer potrubia (mm):	Hrúbka izolácie (mm):							
	20	25	30	40	50	60	80	100
76	0,39	0,43	0,46	0,51	0,57	0,63	0,73	0,85
89	0,43	0,47	0,50	0,56	0,61	0,68	0,77	0,90
114	0,51	0,55	0,58	0,63	0,69	0,75	0,85	0,97
133	0,57	0,61	0,64	0,69	0,75	0,81	0,91	1,03
160	0,66	0,69	0,73	0,78	0,84	0,90	0,99	1,12
219	0,84	0,88	0,91	0,96	1,02	1,08	1,18	1,30

Spotreba spŕn pri polyetylénových potrubných izoláciách

Spŕny (céčka) cca 5 ks na 1bm

Spotreba navarovacích trŕnov

Navarovací trŕň 11-20 ks na 1m²

Počet m² v m³

Množstvo (m2) izolácie v objeme:	Hrúbka plošnej izolácie:														
	9	13	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100	120	140	200
m2 v 1 m3	111	76,9	50,0	40,0	33,3	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1	10,0	8,3	7,1	5,0
m2 v 5 m3	556	385	250	200	167	125	100	83,3	71,4	62,5	55,6	50,0	41,7	35,7	25,0
m2 v 15 m3	1667	1154	750	600	500	375	300	250	214	188	167	150	125	107	75,0
m2 v 40 m3	4444	3077	2000	1600	1333	1000	800	667	571	500	444	400	333	286	200
m2 v 90 m3	10000	6923	4500	3600	3000	2250	1800	1500	1286	1125	1000	900	750	643	450

Orientačná spotreba pásov (m2) potrebných na zaizolovanie 1bm potrubia resp. tabuľka vonkajších obvodov (na izolácii)

Vonkajší ø potr. (mm)	Dĺžka prírezu (obvodu "m") pre hrúbku izolácie (mm):												
	9 mm	13 mm	20 mm	25 mm	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	80 mm	100 mm	101 mm	150 mm	200 mm
12		0,123	0,168	0,201	0,233	0,30	0,36	0,43	0,56	0,69	0,69	1,01	1,33
15		0,133	0,178	0,210	0,243	0,31	0,37	0,44	0,57	0,70	0,70	1,02	1,34
18		0,142	0,188	0,220	0,252	0,32	0,38	0,45	0,58	0,71	0,71	1,03	1,35
20		0,149	0,194	0,226	0,259	0,32	0,39	0,45	0,58	0,71	0,72	1,03	1,36
22	0,129	0,155	0,201	0,233	0,265	0,33	0,39	0,46	0,59	0,72	0,72	1,04	1,36
25	0,139	0,165	0,210	0,243	0,275	0,34	0,40	0,47	0,60	0,73	0,73	1,05	1,37
28	0,149	0,175	0,220	0,252	0,285	0,35	0,41	0,48	0,61	0,74	0,74	1,06	1,38
30	0,155	0,181	0,226	0,259	0,291	0,36	0,42	0,49	0,61	0,74	0,75	1,07	1,39
32	0,162	0,188	0,233	0,265	0,298	0,36	0,43	0,49	0,62	0,75	0,76	1,07	1,40
35	0,171	0,197	0,243	0,275	0,31	0,37	0,44	0,50	0,63	0,76	0,77	1,08	1,41
38	0,181	0,207	0,252	0,285	0,32	0,38	0,45	0,51	0,64	0,77	0,78	1,09	1,42
42	0,194	0,220	0,265	0,298	0,33	0,39	0,46	0,52	0,65	0,78	0,79	1,11	1,43
45	0,204	0,230	0,275	0,31	0,34	0,40	0,47	0,53	0,66	0,79	0,80	1,12	1,44
48	0,213	0,239	0,285	0,32	0,35	0,41	0,48	0,54	0,67	0,80	0,81	1,13	1,45
50	0,220	0,246	0,291	0,32	0,36	0,42	0,49	0,55	0,68	0,81	0,82	1,13	1,46
54	0,233	0,259	0,30	0,34	0,37	0,43	0,50	0,56	0,69	0,82	0,83	1,14	1,47
57	0,243	0,268	0,31	0,35	0,38	0,44	0,51	0,57	0,70	0,83	0,84	1,15	1,48
60	0,252	0,278	0,32	0,36	0,39	0,45	0,52	0,58	0,71	0,84	0,85	1,16	1,49
64	0,265	0,291	0,34	0,37	0,40	0,47	0,53	0,60	0,72	0,85	0,86	1,18	1,50
76	0,30	0,33	0,38	0,41	0,44	0,50	0,57	0,63	0,76	0,89	0,90	1,22	1,54
80	0,32	0,34	0,39	0,42	0,45	0,52	0,58	0,65	0,78	0,91	0,91	1,23	1,55
89	0,35	0,37	0,42	0,45	0,48	0,55	0,61	0,68	0,81	0,93	0,94	1,26	1,58
102	0,39	0,41	0,46	0,49	0,52	0,59	0,65	0,72	0,85	0,98	0,98	1,30	1,62
108	0,41	0,43	0,48	0,51	0,54	0,61	0,67	0,74	0,87	1,00	1,00	1,32	1,64
114	0,43	0,45	0,50	0,53	0,56	0,63	0,69	0,76	0,89	1,02	1,02	1,34	1,66
125	0,46	0,49	0,53	0,57	0,60	0,66	0,73	0,79	0,92	1,05	1,06	1,37	1,70
133	0,49	0,51	0,56	0,59	0,62	0,69	0,75	0,82	0,95	1,08	1,08	1,40	1,72
140	0,51	0,54	0,58	0,61	0,65	0,71	0,78	0,84	0,97	1,10	1,11	1,42	1,75
160	0,58	0,60	0,65	0,68	0,71	0,78	0,84	0,91	1,03	1,16	1,17	1,49	1,81
168	0,60	0,63	0,67	0,71	0,74	0,80	0,87	0,93	1,06	1,19	1,20	1,51	1,84
219	0,77	0,79	0,84	0,87	0,90	0,97	1,03	1,10	1,23	1,36	1,36	1,68	2,00
245	0,85	0,88	0,92	0,95	0,99	1,05	1,12	1,18	1,31	1,44	1,45	1,76	2,09
273	0,94	0,97	1,01	1,04	1,08	1,14	1,21	1,27	1,40	1,53	1,54	1,85	2,18
356	1,21	1,24	1,28	1,31	1,35	1,41	1,47	1,54	1,67	1,80	1,80	2,12	2,45
457	1,54	1,56	1,61	1,64	1,67	1,74	1,80	1,87	2,00	2,12	2,13	2,45	2,77
558	1,86	1,89	1,93	1,97	2,00	2,06	2,13	2,19	2,32	2,45	2,46	2,77	3,10
630	2,10	2,12	2,17	2,20	2,23	2,30	2,36	2,43	2,56	2,68	2,69	3,01	3,33
714	2,37	2,39	2,44	2,47	2,50	2,57	2,63	2,70	2,83	2,96	2,96	3,28	3,60
813	2,69	2,71	2,76	2,79	2,82	2,89	2,95	3,02	3,15	3,28	3,28	3,60	3,92
914	3,01	3,04	3,09	3,12	3,15	3,21	3,28	3,34	3,47	3,60	3,61	3,93	4,25

Pre výpočet dĺžky prírezu PVC fólie alebo iného povrchu je dôležité pripočítať k obvodu na izolácii presah v rozsahu cca 3 až 10cm (v závislosti od typu povrchu).

Príklad: Pre zaizolovanie potrubia Ø 114mm s použitím izolácie hr. 50mm (napr. pre pás šírky 1m), sa použije prírez izolácie dlhý 0,69m.

Tepelný odpor

Hodnota tepelného odporu ponúka možnosť porovnať energetickú účinnosť izolácie.

Tepelný odpor "R" vyjadruje tepelnoizolačné vlastnosti izolácie. Je závislý od hrúbky izolácie (alebo konštrukcie) a súčiniteľa tepelnej vodivosti (lambda λ), ktorú udáva výrobca.

Súč. tep. vodivosti λ vyjadruje vlastnosť materiálu viesť teplo. Je to hodnota energie "W", ktorá prejde materiálom hrúbky 1 "m" pri rozdiel teplôt medzi povrchmi materiálu 1 "K".

Väčšiu hodnotu "R" dosiahneme zvýšením hrúbky izolácie (konštrukcie) alebo voľbou jednotlivých materiálov s čo najnižšou hodnotou " λ ".

$$R = d / \lambda \text{ [m}^2\text{.K.W}^{-1}\text{]}$$

R - je tepelný odpor (m²K/W) alebo (m².K.W⁻¹)

d - hrúbka materiálu (m)

λ - súčiniteľ tepelnej vodivosti materiálu, udáva ho výrobca (W.m-1.K-1) alebo (W//m.K)

Hrúbka izolácie (mm):	Hodnoty tepelného odporu R v závislosti od súčiniteľa tepelnej vodivosti															
	0,020	0,025	0,030	0,031	0,032	0,033	0,034	0,035	0,036	0,037	0,038	0,039	0,040	0,041	0,042	0,043
1	0,05	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02
2	0,10	0,08	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
5	0,25	0,20	0,17	0,16	0,16	0,15	0,15	0,14	0,14	0,14	0,13	0,13	0,13	0,12	0,12	0,11
9	0,45	0,36	0,30	0,29	0,28	0,27	0,26	0,26	0,25	0,24	0,24	0,23	0,23	0,22	0,21	0,20
13	0,65	0,52	0,43	0,42	0,41	0,39	0,38	0,37	0,36	0,35	0,34	0,33	0,33	0,32	0,31	0,30
15	0,75	0,60	0,50	0,48	0,47	0,45	0,44	0,43	0,42	0,41	0,39	0,38	0,38	0,37	0,36	0,35
19	0,95	0,76	0,63	0,61	0,59	0,58	0,56	0,54	0,53	0,51	0,50	0,49	0,48	0,46	0,45	0,43
20	1,00	0,80	0,67	0,65	0,63	0,61	0,59	0,57	0,56	0,54	0,53	0,51	0,50	0,49	0,48	0,45
25	1,25	1,00	0,83	0,81	0,78	0,76	0,74	0,71	0,69	0,68	0,66	0,64	0,63	0,61	0,60	0,58
30	1,50	1,20	1,00	0,97	0,94	0,91	0,88	0,86	0,83	0,81	0,79	0,77	0,75	0,73	0,71	0,70
32	1,60	1,28	1,07	1,03	1,00	0,97	0,94	0,91	0,89	0,86	0,84	0,82	0,80	0,78	0,76	0,74
40	2,00	1,60	1,33	1,29	1,25	1,21	1,18	1,14	1,11	1,08	1,05	1,03	1,00	0,98	0,95	0,93
50	2,50	2,00	1,67	1,61	1,56	1,52	1,47	1,43	1,39	1,35	1,32	1,28	1,25	1,22	1,19	1,16
60	3,00	2,40	2,00	1,94	1,88	1,82	1,76	1,71	1,67	1,62	1,58	1,54	1,50	1,46	1,43	1,40
70	3,50	2,80	2,33	2,26	2,19	2,12	2,06	2,00	1,94	1,89	1,84	1,79	1,75	1,71	1,67	1,63
80	4,00	3,20	2,67	2,58	2,50	2,42	2,35	2,29	2,22	2,16	2,11	2,05	2,00	1,95	1,90	1,86
90	4,50	3,60	3,00	2,90	2,81	2,73	2,65	2,57	2,50	2,43	2,37	2,31	2,25	2,20	2,14	2,09
100	5,00	4,00	3,33	3,23	3,13	3,03	2,94	2,86	2,78	2,70	2,63	2,56	2,50	2,44	2,38	2,33
120	6,00	4,80	4,00	3,87	3,75	3,64	3,53	3,43	3,33	3,24	3,16	3,08	3,00	2,93	2,86	2,79
140	7,00	5,60	4,67	4,52	4,38	4,24	4,12	4,00	3,89	3,78	3,68	3,59	3,50	3,41	3,33	3,26
160	8,00	6,40	5,33	5,16	5,00	4,85	4,71	4,57	4,44	4,32	4,21	4,10	4,00	3,90	3,81	3,72
180	9,00	7,20	6,00	5,81	5,63	5,45	5,29	5,14	5,00	4,86	4,74	4,62	4,50	4,39	4,29	4,19
200	10,00	8,00	6,67	6,45	6,25	6,06	5,88	5,71	5,56	5,41	5,26	5,13	5,00	4,88	4,76	4,65
220	11,00	8,80	7,33	7,10	6,88	6,67	6,47	6,29	6,11	5,95	5,79	5,64	5,50	5,37	5,24	5,12
240	12,00	9,60	8,00	7,74	7,50	7,27	7,06	6,86	6,67	6,49	6,32	6,15	6,00	5,85	5,71	5,58
300	15,00	12,00	10,00	9,68	9,38	9,09	8,82	8,57	8,33	8,11	7,89	7,69	7,50	7,32	7,14	6,98

Napr. tepelný odpor izolácie s parametrom $\lambda_{10^{\circ}\text{C}}=0,042$ pri hr.50mm je takmer rovnaký ako pri izolácii s hodnotou $\lambda_{10^{\circ}\text{C}}=0,034$ v hr.40mm t.j. izolácia s lepšími tepelnoizolačnými vlastnosťami v menšej hrúbke môže izolovať rovnako ako tepelnoizolačne "horší" materiál s väčšou hrúbkou.

Čím vyššie číslo má tepelný odpor "R" tým lepšie, nakoľko izoláciou (konštrukciou) prejde menej tepla, a teda tým lepšie izolácia znižuje energetické straty. Je dôležité porovnávať hodnoty lambda " λ " namerané pri rovnakej teplote. Spravidla sa porovnáva hodnota lambda λ , ktorá zodpovedá prevádzkovej teplote média.

Návrh hrúbky technických izolácií pre rozvody tepla a teplej vody v budovách:

Technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody sa ustanovujú podľa vyhlášky 14/2016 Z.z. Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

§1 Minimálna hrúbka tepelnej izolácie rozvodov tepla a teplej vody v budovách pre izolačný materiál s tepelnou vodivosťou **0,035 W . m-1.K-1 pri teplote 0 °C**, na oceľovom potrubí

P. č	Vnútrotný priemer potrubia alebo armatúry	Minimálna hrúbka izolácie
1	do 22 mm	20 mm
2	od 23 mm do 35 mm	30 mm
3	od 36 mm do 100 mm	rovnaká ako vnútorný Ø potrubia
4	nad 100 mm	100 mm

Pre rozdeľovače a zberače tepla, v miestach križovania potrubí, v miestach spájania potrubí a pre potrubia a armatúry inštalované v prestupoch stien a stropov sa môže minimálna hrúbka izolácie znížiť o 50 % vypočítanej hodnoty hrúbky izolácie.

Hrúbky izolácie sú navrhnuté pre oceľové potrubie a izoláciu s λ hodnotou 0,035 W /(m.K), pri použití iného materiálu potrubia a izolácie budú vypočítané iné hrúbky izolácie.

Návrh hrúbky technických izolácií pre rozvody teplej vody a vykurovania:

podľa nemeckého štandardu VDI 2055 (vyhláška o úspore energií EnEV)

Potrubie v palcoch (")	DN potrubia (mm)	Vonk. Ø potr. (mm)	Odporúčaná hrúbka izolácie (mm)		
			v závislosti od súčiniteľa tepelnej vodivosti λ		
			0,035 W/(m·K)	0,040 W/(m·K)	0,045 W/(m·K)
3/8	10	17,2	20	26	34
1/2	15	21,3	20	26	33
3/4	20	26,9	20	25	32
1	25	33,7	30	38	48
1 1/4	32	42,2	36	46	57
1 1/2	40	48,3	42	53	66
2	50	60,3	53	67	83
2 1/2	65	76,1	69	87	107
3	80	88,9	81	102	126
4	100	114,3	100	125	154

Klasifikácia stavebných výrobkov a prvkov stavieb reakcie na oheň:

Reakcia na oheň je schopnosť výrobku za určitých podmienok prispievať vlastným rozkladom k ohňu, ktorému je vystavený. Základná charakteristika tried:

Trieda **A1** - výrobky, ktoré neprispievajú k požiaru

Trieda **A2** - výrobky, ktoré významne neprispievajú k ďalšiemu rastu požiaru

Trieda **B** - ako pri triede C, ale s prísnejšími požiadavkami

Trieda **C** - ako pri triede D, vykazujúce obmedzené šírenie plameňa

Trieda **D** - ako pri triede E so schopnosťou odolávať pôsobeniu malého plameňa po dlhší čas

Trieda **E** - výrobky schopné odolat pôsobeniu malého plameňa počas krátkočasového intervalu

Trieda **F** - výrobky, ktoré nie je možné zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich tried

Doplnková klasifikácia stavebných výrobkov podľa kritérií:

a.) vývoj dymu:

s3 - žiadne obmedzenia množstva dymu nie je vyžadované

s2 - celkové množstvo dymu je obmedzené

s1 - prísnejšie ako pri s2

b.) plameňom horiace kvapky

d2 - bez obmedzenia

d1 - žiadne kvapky/častice horiace dlhšie ako udáva časový interval

d0 - žiadne plameňom horiace kvapky/častice

Klasifikácia triedy reakcie na oheň podľa STN EN 13501-2010 (pre stavebné výrobky)		Stupeň horľavosti podľa STN 73 0861, STN 73 0862 (pôvodný systém pre stavebné materiály)	
A1	nehorľavé	A	nehorľavé
A2 s1d0		B	nehľahko horľavé
ostatné A2, B	horľavé	C1	ťažko horľavé
C		C2	stredne horľavé
D,E		C3	ľahko horľavé
F			

Najpredávanejšie izolačné tvarovky.

Prehľad najžiadanejších izolačných skruží, ktoré sa používajú na izolovanie oceľových potrubí. Skruže z minerálnej vlny s ALS povrchom a samolepiacim presahom v pozdĺžnom smere v dĺžke 1m typ **Rockwool 800** a 1,2m typ **Paroc Section Alu Coat T**.

Vonk. Ø potr. (mm):	Vnúť. Ø potr. (mm):	Najpoužívanéjšie rozmery tvaroviek s ALS fóliou podľa hrúbky izolácie (mm)					
		20	30	40	50	60	100
15		15/20					
18	DN15	18/20					
22	DN18	22/20	22/30				
28	DN20	28/20	28/30				
35	DN25	35/20	35/30	35/40			
42	DN35	42/20	42/30	42/40			
48	DN40	48/20	48/30	48/40	48/50		
54			54/30	54/40	54/50		
60	DN50	60/20	60/30	60/40	60/50	60/60	
64			64/30	64/40	64/50		
76	DN65		76/30	76/40	76/50	76/60	76/80
89	DN80		89/30	89/40	89/50		89/80
108	DN100		108/30	108/40	108/50		108/100
114					114/50		114/100
133	DN125				133/50		133/100
159	DN150				159/50		159/100
219	DN200				219/50		219/100

Úspora tepla pri zaizolovanom potrubí (skruže Rockwool 800)

Výpočty boli vykonané pre teplotu média 55 °C a teplotu okolia 18 °C. Úspora je rozdiel medzi neizolovaným potrubím a zaizolovaným potrubím s izolačným púzdrom ROCKWOOL 800.

Vonk. Ø potr. (mm):	Úspory tepla pri použití potrubného puzdra ROCKWOOL 800 pre hrúbky izolácie (mm)					
	20	30	40	50	60	100
15	75%	79%				
18	77%	80%				
22	78%	81%	84%			
28	79%	83%	85%			
35	80%	84%	86%	87%		
42	81%	84%	86%	88%		
48	81%	85%	87%	88%		
54	81%	85%	87%	89%		
60	82%	85%	88%	89%	90%	
64	82%	85%	88%	89%	90%	
76		86%	88%	89%	90%	
89		86%	88%	90%	91%	92%
108		86%	89%	90%	91%	93%
114		87%	89%	90%	91%	93%
133		87%	89%	90%	91%	93%
159				91%	92%	93%
219				91%		


- hrúbky izolácie podľa vyhlášky 14/2016 Z.z

- väčšie hrúbky izolácie je možné použiť v prípade prísnejšej požiadavky na hrúbku izolácie s cieľom dosiahnuť maximálnu energetickú úsporu atď.




- menšie hrúbky izolácie všade tam, kde to nevyžaduje vyhláška alebo ak nieje možné na potrubie aplikovať izoláciu z dôvodu nedostatku miesta a pod.

PERINSUL

TEPELNÁ IZOLÁCIA, NA KTOREJ MÔŽETE STAVAŤ!



PERINSUL - DOKONALÉ RIEŠENIE PRE ODSTRÁNENIE TEPELNÝCH MOSTOV



PENOVÉ SKLO FOAMGLAS® T4+ / T3+

Používa sa na izolovanie plochých striech na betónovej doske, trapézovom plechu, drevenom debnení ako aj na izolovanie stien, spodnej stavby alebo ako vnútorná izolácia a pod.

Izolačné penové sklo bez povrchovej úpravy, nehorľavé a parotesné.

Pevnosť v tlaku 0,6 (0,5) Mpa. Tepelná vodivosť = 0,041 (0,036) W/mK, 115 Kg/m3.

FOAMGLAS® T4+ / T3+	Hrúbka: mm	Odber nad 40 m ³ EUR/m2 bez DPH	Odber 5 - 40 m ³ EUR/m2 bez DPH	Brutto cena EUR/m2 bez DPH	ks / bal. 450 x 600 mm	m ² balenie	m ³ balenie	m ² paleta	m ³ paleta
	40	40,16 €	41,44 €	42,72 €	12	3,24	0,1296	38,88	1,5552
	50	50,20 €	51,80 €	53,40 €	10	2,7	0,135	32,4	1,62
	60	60,24 €	62,16 €	64,09 €	8	2,16	0,1296	25,92	1,5552
	70	70,28 €	72,52 €	74,77 €	7	1,89	0,1323	22,68	1,5876
	80	80,32 €	82,88 €	85,45 €	6	1,62	0,1296	19,44	1,5552
	90	90,36 €	93,24 €	96,13 €	6	1,62	0,1458	19,44	1,7496
	100	100,40 €	103,60 €	106,81 €	5	1,35	0,135	16,2	1,62
	110	110,44 €	113,96 €	117,49 €	5	1,35	0,1485	16,2	1,782
	120	120,48 €	124,33 €	128,17 €	4	1,08	0,1296	12,96	1,5552
	130	130,52 €	134,69 €	138,85 €	4	1,08	0,1404	12,96	1,6848
	140	140,56 €	145,05 €	149,53 €	4	1,08	0,1512	12,96	1,8144
	150	150,60 €	155,41 €	160,21 €	3	0,81	0,1215	9,72	1,458
	160	160,64 €	165,77 €	170,89 €	3	0,81	0,1296	9,72	1,5552
	180	180,72 €	186,49 €	192,26 €	3	0,81	0,1458	9,72	1,7496
	200	200,80 €	207,21 €	213,62 €	3	0,81	0,162	9,72	1,944

Dodacie podmienky penového skla FOAMGLAS®: Odber do 40 m3 bude doprava refaktúrovaná v plnej výške.

VÝNIMOČNÉ VLASTNOSTI



NENASIAKAVOSŤ



VYSOKÁ PEVNOSŤ
V TLAKU



NEHORĽAVOSŤ



PAROTESNOSŤ



TEPELNÁ STÁLOSŤ



NEPRIEPUSTNOSŤ
PŘE RADÓN



EKOLOGICKY PRIAZNIVÝ



TVAROVÁ STÁLOSŤ



LAHKÁ
OPRACOVATEĽNOSŤ



ODOLNOSŤ PROTI
HLADIVCOM A HMYZU



CHEMICKÁ A BIOLOGICKÁ
ODOLNOSŤ

Uvedené ceny sú bez DPH, platné v čase vydania cenníka (k 1.7.2026). Predajca si vyhradzuje právo zmeny cien v prípade zmeny nákupných a dovozných podmienok.

PENOVÉ SKLO FOAMGLAS® S3

Používa sa ako tepelná izolácia konštrukcií s vysokými požiadavkami na pevnosť v tlaku, na ploché strechy (napr. heliporty, pojazdné strechy), podlahy, základové dosky a pod.

Izolačné penové sklo bez povrchovej úpravy, nehorľavé a parotesné.

Pevnosť v tlaku 0,9 Mpa. Tepelná vodivosť $\lambda = 0,045$ W/mK, objemová hmotnosť cca 135 Kg/m³



FOAMGLAS® S3	Hrúbka: mm	Odber nad 40 m ³ EUR/m ² bez DPH	Odber 5 - 40 m ³ EUR/m ² bez DPH	Brutto cena EUR/m ² bez DPH	ks / bal. 450 x 600 mm	m ² balenie	m ³ balenie	m ² paleta	m ³ paleta
	40	41,12 €	42,43 €	43,74 €	12	3,24	0,1296	38,88	1,5552
	50	51,40 €	53,04 €	54,68 €	10	2,7	0,135	32,4	1,62
	60	61,68 €	63,65 €	65,62 €	8	2,16	0,1296	25,92	1,5552
	80	82,24 €	84,86 €	87,49 €	6	1,62	0,1296	19,44	1,5552
	100	102,80 €	106,08 €	109,36 €	5	1,35	0,135	16,2	1,62
	110	113,08 €	116,69 €	120,30 €	5	1,35	0,1485	16,2	1,782
	120	123,36 €	127,30 €	131,23 €	4	1,08	0,1296	12,96	1,5552
	140	143,92 €	148,51 €	153,11 €	4	1,08	0,1512	12,96	1,8144
	160	164,48 €	169,73 €	174,98 €	3	0,81	0,1296	9,72	1,5552
	180	185,04 €	190,95 €	196,85 €	3	0,81	0,1458	9,72	1,7496

Dodacie podmienky penového skla FOAMGLAS®: Odber do 40 m³ bude doprava refaktúrovaná v plnej výške.

PENOVÉ SKLO FOAMGLAS® F

Použitie v extrémne zaťažených plošných konštrukciách. Používa sa ako tepelná izolácia konštrukcií s vysokými požiadavkami na pevnosť v tlaku, na ploché strechy (napr. heliporty, pojazdné strechy), podlahy, základové dosky a pod.

Izolačné penové sklo bez povrchovej úpravy, nehorľavé a parotesné.

Pevnosť v tlaku > 1,6 MPa. Tepelná vodivosť $\lambda < 0,05$ W/mK, objemová hmotnosť cca 165 kg/m³.

FOAMGLAS® F	Hrúbka: mm	Odber nad 40 m ³ EUR/m ² bez DPH	Odber 5 - 40 m ³ EUR/m ² bez DPH	Brutto cena EUR/m ² bez DPH	ks / bal. 450 x 600 mm	m ² balenie	m ³ balenie	m ² paleta	m ³ paleta
	40	53,92 €	55,64 €	57,36 €	12	3,24	0,1296	38,88	1,5552
	50	67,40 €	69,55 €	71,70 €	10	2,7	0,135	32,4	1,62
	60	80,88 €	83,46 €	86,04 €	8	2,16	0,1296	25,92	1,5552
	80	107,84 €	111,28 €	114,72 €	6	1,62	0,1296	19,44	1,5552
	100	134,80 €	139,10 €	143,40 €	5	1,35	0,135	16,2	1,62
	120	161,76 €	166,92 €	172,09 €	4	1,08	0,1296	12,96	1,5552
	140	188,72 €	194,74 €	200,77 €	4	1,08	0,1512	12,96	1,8144
	160	215,68 €	222,56 €	229,45 €	3	0,81	0,1296	9,72	1,5552

Dodacie podmienky penového skla FOAMGLAS®: Odber do 40 m³ bude doprava refaktúrovaná v plnej výške.

Uvedené ceny sú bez DPH, platné v čase vydania cenníka (k 1.7.2026). Predajca si vyhradzuje právo zmeny cien v prípade zmeny nákupných a dovozných podmienok.

PENOVÉ SKLO FOAMGLAS® PERINSUL HL

Bloky z penového skla s povrchovou úpravou a poasfaltovanými hranami, určené k odstráneniu tepelných mostov v nosných konštrukciách. Pevnosť v tlaku 2,75 MPa. Tepelná vodivosť = 0,058 W/mK.



FOAMGLAS® PERINSUL HL	Hrúbka: mm	EUR/bm bez DPH	EUR/ks bez DPH	Šírka: mm	Dĺžka: mm	ks / kart.
	50	39,62 €	17,83 €	115	450	28
	50	40,58 €	18,26 €	150	450	20
	50	44,36 €	19,96 €	175	450	16
	50	50,98 €	22,94 €	200	450	14
	50	55,69 €	25,06 €	240	450	12
	Neštandardné formáty na objednávku					
	115	46,24 €	20,81 €	115	450	12
	115	56,53 €	25,44 €	150	450	9
	115	61,38 €	27,62 €	175	450	8
	115	67,04 €	30,17 €	200	450	6
	115	72,71 €	32,72 €	240	450	5

Ceny iných rozmerov konzultujte so zástupcom výrobcu.

Dodacie podmienky penového skla FOAMGLAS®: Odber do 40 m3 bude doprava refaktúrovaná v plnej výške, pri Foamglas Perinsul HL bude doprava refaktúrovaná pri odbere do 3 paliet. Uvedené ceny sú bez DPH, zo skladov AZ FLEX Bratislava, Žilina alebo Košice.

Uvedené ceny sú platné v čase vydania cenníka. Predajca si vyhradzuje právo zmeny cien v prípade zmeny nákupných a dovozných podmienok.




PENOVÉ SKLO FOAMGLAS® READY BOARD, READY BLOCK, FLOOR BOARD, WALL BOARD

- ceny na vyžiadanie.

Izolačné systémy FOAMGLAS® pre priemyselné aplikácie:

Potrubia a zariadenia s pracovnou teplotou:	Typ aplikácie:
od -50°C do teploty prostredia	chladená voda, bežné chladové médiá, chemický priemysel
od teploty prostredia do +120°C	potravínarský priemysel, horľavé médiá, chemický priemysel
od +120°C do +430°C	rozvody pary, horľavé médiá, prihrievané potrubia, chemický priemysel
od -260°C do -50°C	skvapalnené plyny, chemický priemysel
so striedavou (duálnou) teplotou	potravínarský, farmaceutický a chemický priemysel
od -260°C do + 430°C.	základy pod priemyselné nádrže s plochým dnom
-	izolácie priemyselných komínov



Uvedené ceny sú bez DPH, platné v čase vydania cenníka (k 1.7.2026). Predajca si vyhradzuje právo zmeny cien v prípade zmeny nákupných a dovozných podmienok.

KAZETOVÉ STROPNÉ PODHLADY A MRIEŽKY



Názov profilu	Rozmer (mm)	bm/bal.	EUR/bm bez DPH
Prelude Hlavný profil S24 - 3,6m	24x38x 3600	72	1,754 €
Prelude Priečný profil S24 - 1,2m	24x38x 1200	72	1,754 €
Prelude Priečný profil S24 - 0,6m	24x38x 600	36	1,754 €
Obvodový profil - 3,00m	24x19x 3050	108	1,449 €

Názov profilu	Rozmer (mm)	bm/bal.	EUR/bm bez DPH
Ventatec Hlavný profil T24 - 3,6m	24x38x 3600	72	1,953 €
Ventatec Priečný profil T24 - 1,2m	24x33x 1200	72	1,953 €
Ventatec Priečný profil T24 - 0,6m	24x33x 600	36	1,953 €
Obvodový profil - 3,0m	24x19x 3000	120	1,418 €

Podhládové mriežky - hliníkové (do 15mm konštrukcie)	Rozmer (mm)	m ² /bal	EUR/m ² bez DPH
Cellio T15 C64 75x75 White	600x600x37	2,88	86,23 €
Cellio T15 C49 86x86 White	600x600x37	2,88	75,66 €
Cellio T15 C36 100x100 White	600x600x37	2,88	65,83 €
Cellio T15 C25 120x120 White	600x600x37	2,88	55,07 €
Cellio T15 C16 150x150 White	600x600x37	2,88	45,90 €
Cellio T15 C9 200x200 White	600x600x37	2,88	36,40 €



Podhládové mriežky - plastové	Rozmer (mm)	ks/bal	EUR/ks bez DPH
Plastová mriežka	600x600x16,5	30	12,505 €



Názov profilu (RAL 9016)	Rozmer (mm)	bm/bal.	EUR/bm bez DPH
PROSISTA T24 - 3600 mm	24x38x 3600	90	1,425 €
PROSISTA T24 - 1200 mm	24x27x 1200	72	1,425 €
PROSISTA T24 - 600 mm	24x27x 600	36	1,425 €
PROSISTA obvodový L profil	24x24x 3000	90	1,449 €

Názov kazety	Rozmer (mm)	RH %	m ² /bal	EUR/m ² bez DPH
RETAIL Board - 12mm	600x600x12	90	6,48	8,525 €
PLANET Board	600x600x13	70	6,48	8,851 €
FILIGRAN Board	600x600x13	90	6,48	8,851 €
SAVANNA Board	600x600x12	90	5,76	9,658 €
ORBIT Board	600x600x13	90	5,76	9,658 €
TOPIQ ECOMIN ALPHA	600x600x15	100	5,04	9,992 €
FEINFRESKO Board	600x600x15	90	5,04	12,549 €
STAR Board	600x600x15	95	5,04	12,804 €
FEINSTRATOS (unperforated) Board	600x600x15	95	5,04	15,670 €
SAHARA Board	600x600x15	95	5,04	15,670 €
PLAIN Board	600x600x15	95	5,04	16,498 €
ANTARIS Board	600x600x15	90	5,04	18,653 €
THERMOFON Board	600x600x15	95	5,04	19,529 €
PERLA OP 0,95 Board	600x600x15	95	5,76	22,559 €
PERLA OP 1,00 Board	600x600x20	95	4,32	27,542 €
ALPHA Board	600x600x20	95	3,6	24,175 €




Názov kazety	Rozmer (mm)	RH %	m ² /bal	EUR/m ² bez DPH
SOFIT A24	600x600x15	100	11,52	8,925 €
ARTIC A24	600x600x15	100	11,52	11,386 €
ARTIC E24	600x600x15	100	11,52	16,106 €
MEDICARE STANDARD A24	600x600x15	100	11,52	25,839 €
TROPIC A24	600x600x15	100	11,52	19,619 €
SONAR A24	600x600x20	1	11,52	31,684 €

Uvedené ceny sú bez DPH, platné v čase vydania cenníka (k 1.7.2026). Predajca si vyhradzuje právo zmeny cien v prípade zmeny nákupných a dovozných podmienok.


FRÉZOVANÝ SADROKARTÓN

Uholník v tvare "L". 1x frézovaná doska 90°.




Rozmer a+b (mm)	Dĺžka (m)	Váha (kg/bm)	číslo položky	EUR/bm bez DPH
100 - 200	2	1,85	L001	13,080 €
200 - 300	2	2,76	L002	14,640 €
300 - 400	2	3,68	L003	16,188 €
400 - 600	2	5,52	L004	19,300 €
600 - 900	2	8,28	L005	24,170 €
900 - 1200	2	11,04	L006	30,100 €

Uholník v tvare "U". 2x frézovaná doska 90°.




Rozmer a+b+c (mm)	Dĺžka (m)	Váha (kg/bm)	číslo položky	EUR/bm bez DPH
100 - 200	2	1,85	U001	15,430 €
200 - 300	2	2,76	U002	16,750 €
300 - 400	2	3,68	U003	18,070 €
400 - 600	2	5,52	U004	20,720 €
600 - 900	2	8,28	U005	24,900 €
900 - 1200	2	11,04	U006	29,900 €

Uholník v tvare "C". 4x frézovaná doska 90°.



Rozmer a+b+c+d+e (mm)	Dĺžka (m)	Váha (kg/bm)	číslo položky	EUR/bm bez DPH
100 - 200	2	1,85	C001	22,670 €
200 - 300	2	2,76	C002	23,980 €
300 - 400	2	3,68	C003	25,300 €
400 - 600	2	5,52	C004	27,930 €
600 - 900	2	8,28	C005	32,070 €
900 - 1200	2	11,04	C006	37,120 €

"Rampa". 1x frézovaná doska po uhlom 30°, 45° alebo 60°.




Rozmer a+b (mm)	Dĺžka (m)	Váha (kg/bm)	číslo položky	EUR/bm bez DPH
100 - 200	2	1,85	R001	14,980 €
200 - 300	2	2,76	R002	16,540 €
300 - 400	2	3,68	R003	18,090 €
400 - 600	2	5,52	R004	21,200 €
600 - 900	2	8,28	R005	26,070 €
900 - 1200	2	11,04	R006	32,010 €

"Oblúk". SDK doska frézovaná po 5mm.




Rozmer platne	Váha (kg/bm)	číslo položky	EUR/bm bez DPH
600x2000	5,4	x001	Cena na vyžiadanie
300x2000	2,7	x002	

Uholník v tvare "Z". 2x frézovaná doska 90°.




Rozmer a+b+c (mm)	Dĺžka (m)	Váha (kg/bm)	číslo položky	EUR/bm bez DPH
100 - 200	2	1,85	Z001	24,000 €
200 - 300	2	2,76	Z002	25,560 €
300 - 400	2	3,68	Z003	27,108 €
400 - 600	2	5,52	Z004	30,220 €
600 - 900	2	8,28	Z005	35,090 €
900 - 1200	2	11,04	Z006	41,000 €

Uholník v tvare "M". 3x frézovaná doska 90°.



Rozmer a+b+c+d (mm)	Dĺžka (m)	Váha (kg/bm)	číslo položky	EUR/bm bez DPH
100 - 200	2	1,85	M001	17,700 €
200 - 300	2	2,76	M002	19,260 €
300 - 400	2	3,68	M003	20,800 €
400 - 600	2	5,52	M004	23,920 €
600 - 900	2	8,28	M005	28,800 €
900 - 1200	2	11,04	M006	34,720 €

Uholník v tvare "Ω". 4x frézovaná doska 90°.



Rozmer a+b+c+d+e (mm)	Dĺžka (m)	Váha (kg/bm)	číslo položky	EUR/bm bez DPH
100 - 200	2	1,85	Ω001	29,880 €
200 - 300	2	2,76	Ω002	31,440 €
300 - 400	2	3,68	Ω003	32,988 €
400 - 600	2	5,52	Ω004	36,090 €
600 - 900	2	8,28	Ω005	40,970 €
900 - 1200	2	11,04	Ω006	46,890 €

Uholník v tvare "O". 4x frézovaná doska 90°.



Rozmer a+b+c+d (mm)	Dĺžka (m)	Váha (kg/bm)	číslo položky	EUR/bm bez DPH
100 - 200	2	1,85	O001	22,650 €
200 - 300	2	2,76	O002	23,990 €
300 - 400	2	3,68	O003	25,290 €
400 - 600	2	5,52	O004	27,940 €
600 - 900	2	8,28	O005	32,070 €
900 - 1200	2	11,04	O006	37,120 €

Ceny platné pre typ dosky GKB A13 hr. 12,5 mm.

Platné sú vyfrézované v požadovanom rozmere. Pri objednávke je potrebné zadať presný rozmer "a", "b", "c" a "celkovú dĺžku" platne v mm.

V prípade záujmu je možné dodať aj iné typy platní. Príplatok za lepenie jednej frézovanej hrany je 1,10 Eur/bm.

Uvedené ceny sú bez DPH, platné v čase vydania cenníka (k 1.7.2026). Predajca si vyhradzuje právo zmeny cien v prípade zmeny nákupných a dovozných podmienok.



ALNA 2.0

Vďaka nažehleným reflexným prvkom a mäkkým pohodlným látkam je Alna 2.0 ideálnou voľbou pre odolné, pohodlné a moderné pracovné odevy z kolekcie Hi-Vis.



Vrchné bundy s priechušnou a vodeodolnou membránou Helly Tech® Professional.

HELLY TECH®
P R O F E S S I O N A L

Nohavice s dvojcestným strečovým materiálom a výstužami Cordura®.



CHELSEA EVOLUTION

Elegantné a jednoduché línie dizajnu v kombinácii s progresívnym výberom látok Vám dávajú koncept vytvorený pre budúcnosť.



Vrchné bundy s priechušnou a vodeodolnou membránou Helly Tech® Professional.

HELLY TECH®
P R O F E S S I O N A L

Nohavice so štvorcestnou strečovou textíliou vo vybraných oblastiach a výstužami Cordura®.



OXFORD

Jedinečná, spoľahlivá a pohodlná: Jedna z našich najpredávanejších kolekcií z bavlnených materiálov.



Vrchné bundy s priechušnou a vodeodolnou membránou Helly Tech® Performance.

HELLY TECH®
P E R F O R M A N C E

Nohavice s obojsstranne pružnou textíliou vo vybraných oblastiach a nylonovými výstužami.



HELLY HANSEN WORKWEAR
TRUSTED BY PROFESSIONALS




ALIVE
SINCE / 1877



V našej domovine v Nórsku vyrába Helly Hansen posledných 140 rokov profesionálne odevy, ktoré pomáhajú ľuďom cítiť sa komfortne a bezpečne. V roku 1877, po mnohých rokoch na mori, začali nórsky kapitán Helly Juell Hansen a jeho manželka vyrábať bundy, nohavice, vodeodolné čapice a plášte vyrobené z hrubého plátna namočeného v lanovom oleji. Helly Hansen dnes úzko spolupracuje s viac ako 55 000 profesionálmi, ktorí žijú a pracujú v najtvrdších podmienkach po celom svete. Vďaka priamej spätnej väzbe týchto profesionálov je Helly Hansen schopná vyvíjať a vylepšovať produkty, aby zaistila, že títo profesionáli môžu dôverovať svojim odevom a vybaveniu a sústreďiť sa na prácu, ktorú práve vykonávajú.






OBCHODNÉ PODMIENKY

- Ceny sú uvedené v EUR bez DPH, platné v čase vydania cenníka,
- Platnosť cenníka je do vydania novej verzie cenníka,
- Ceny v cenníku sú uvedené pre odbery, ktoré je možné realizovať s termínom dodania do konca platnosti cenníka,
- Izolácie s dlhším dodacím termínom budú dodávané v cenách podľa nových podmienok stanovených výrobcom,
- Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť ceny a výšku zľav v prípade zmeny nákupných alebo dovozných podmienok.
- Celé znenie Všeobecných obchodných podmienok nájdete na webe www.azflex.sk.
- Cenník si môžete stiahnuť v pdf verzii z web stránky www.azflex.sk.





AZ FLEX, s.r.o.

Sídlo: Štrková 968/10C, 010 09 Žilina - Bytčica

IČO: 36422851

IČ DPH: SK2021876032

Zápis v OR: Okresný súd Žilina, oddiel Sro, vložka 15429/L

Peňažný ústav: VÚB, a.s.

IBAN: SK34 0200 0000 0071 6103 6751

BIC (SWIFT): SUBASKBX

Ekonomické oddelenie

Mgr. Katarína Vojtíšová

+421 911 944 296

azflex@azflex.sk

Otváracie hodiny pobočiek

pondelok - piatok

7.30 - 16.00

POBOČKA ŽILINA



AZ FLEX Žilina

Štrková 968/10C

010 09 Žilina - Bytčica

Technické a obchodné oddelenie

Marián Šustek

+421 911 944 297

sustek@azflex.sk

Oddelenie odbytu

zilina@azflex.sk

Dominik Burger

+421 905 164 742

Marko Fondati

+421 910 944 297

Zuzana Kováčová

+421 910 944 298

POBOČKA BRATISLAVA



AZ FLEX Bratislava

Staviteľská 7

831 04 Bratislava

Technické a obchodné oddelenie

Erika Gajdošová

+421 917 093 123

gajdosova@azflex.sk

Oddelenie odbytu

bratislava@azflex.sk

Jaroslav Fečko

+421 911 944 294

Andrej Tománek

+421 911 944 295

POBOČKA KOŠICE



AZ FLEX Košice

Rampová 5

040 01 Košice

Technické a obchodné oddelenie

Miroslav Gladič

+421 911 944 288

gladic@azflex.sk

Oddelenie odbytu

kosice@azflex.sk

Peter Tivadar

+421 911 944 289

Márió Harakály

+421 905 696 609

Sőňa Halászová

+421 915 110 040